Estacionariedad débil en registros de polisomnográficaos de adultos mayores, como posible marcador de deterioro cognitivo

Julio Cesar Enciso Alva

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Seminario de investigación Mayo de 2017



- Introducción
  - Antecedentes
  - Objetivos
  - Conceptos
    - Fisiología
    - Matemáticas
- Metodología
- Resultados
  - Discusión
  - Conclusiones
  - Trabajo a futuro

### Antecedentes

- Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, México 2002): 800,000 adultos mayores[2]
- Estudios estadísticos [1, 4, 5] sugieren una relación entre trastornos del sueño y DC durante la vejez
- Se estudia la epidemiología del DC en Hidalgo [6]: se registra PSG, se encuentran diferencias en el sueño MOR
- Estudio de fractalidad en registros de PSG [Valeria]: diferencias significativas en sujetos con y sin DC
- Se buscan marcadores clínicos para el diagnóstico de DC

## Pregunta de investigación

¿Es posible que la caracterización de registros de PSG como series de tiempo débilmente estacionarias, pueda ser usada como un marcador en el diagnóstico clínico de PDC en adultos mayores?



### Objetivos

General: Detectar, a partir de pruebas formales, las presencia de estacionariedad débil en registros de PSG para adultos mayores con y sin PDC

#### Específicos:

- Estudiar la definición de estacionariedad y sus consecuencias en un modelo
- Investigar cómo detectar si una serie de tiempo dada proviene de un proceso débilmente estacionario
- Usando los análisis hallados, determinar si los datos considerados provienen de procesos débilmente estacionarios. Revisar si esta información muestra diferencias entre sujetos con y sin PDC

Adulto Mayor. Individuo de 60 años o más que habite un país en vías de desarrollo, o 65 años en países desarrollados [3].

# Bibliografía I



M. S. Amer, S. A. Hamza, R. M. El Akkad, and Y. I. Abdel Galeel.

Does self-reported sleep quality predict poor cognitive performance among elderly living in elderly homes?

Aging & mental health, 17(7):788-792, 2013.



I. N. de Geriatría / Secretaría de Salud.

Plan de acción alzheimer y otras demencias. méxico, 2014, 2014.

México.



E. M. Hita Yáñez.

Caracterización de las alteraciones del sueño en personas mayores con deterioro cognitivo leve.

Tesis doctoral, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, 2014.



S. Miyata, A. Noda, K. Iwamoto, N. Kawano, M. Okuda, and N. Ozaki.

Poor sleep quality impairs cognitive performance in older adults.

Journal of sleep research, 22(5):535-541, 2013.



# Bibliografía II



O. Potvin, D. Lorrain, H. Forget, M. Dube, S. Grenier, M. Preville, and C. Hudon. Sleep quality and 1-year incident cognitive impairment in community-dwelling older adults.

Sleep, 35(4):491-499, 2012.



G. R. Vázquez-Tagle Gallegos, V. García-Muñoz, A. Rosales-Lagarde, E. Rodríguez Torres, C. Martínez-Alcalá, and O. Reséndiz-Flores.

Correlación inter-hemisférica durante el sueño mor del adulto mayor con deterioro cognitivo, 2016.

Congreso Nacional, Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, Campeche, México.