
Chapitre 12 : Solides de l'espace, volume

1 Pavé droit





La figure ci-dessus est un pavé droit (ou parallélépipède rectangle).

Cours : Propriétés du pavé droit

Un pavé droit a

- 6 faces rectangulaires.
- 12 arêtes.
- 8 sommets.

Le **volume** $\mathcal V$ d'un parallélépipède rectangle de <u>longueur</u> L, de <u>largeur</u> l et de <u>hauteur</u> h est :

$$V = L \times l \times h$$

Exemple

Un pavé droit de longueur 10 cm, de largeur 5 cm et de hauteur 20 cm a un volume de


$$V = 10 \times 5 \times 20$$

= 1000 cm³
= 1 dm³

(1 décimètre cube)


Cours : Patron du pavé droit

Le patron d'un pavé droit est



2 Cylindre

Cours: Vocabulaire du cylindre



La figure ci-dessus est un cylindre.


Les deux disques sont les **bases** du cylindre. La longueur du segment reliant le centre des deux bases est la **hauteur**.

Cours: Propriétés du cylindre

Le **volume** $\mathcal V$ d'un cylindre de hauteur h et dont le rayon de la base est r est :

$$\mathcal{V} = \pi \times r \times r \times h$$

Exemple




Le volume de ce cylindre est :

$$\mathcal{U} = \pi \times 2 \times 2 \times 3 = 12\pi \approx 37.7 \text{ cm}^3$$


Cours: Patron du cylindre

Le patron d'un cylindre est



3 Pyramide

Cours : Vocabulaire de la pyramide




La figure ci-dessus est une pyramide.

- Sa base est un polygone (triangle, quadrilatère, ...).
- Chaque face latérale est un triangle.
- La **hauteur** de la pyramide est le segment [SH] : il part du point S, et est perpendiculaire à la base.

Cours: Pyramides spéciales

- Si sa base est un triangle, une pyramide est appelée un **tétrahèdre**.
- Un polygone est **régulier** si tous ses côtés font la même longeur, et tous ses angles sont les mêmes.
- Une pyramide est **régulière** si sa base est un polygone régulier, et que H est le centre de ce polygone.




Cours : Propriétés de la pyramide

Le **volume** $\mathcal V$ d'une pyramide est :

$$V = \frac{\text{aire de la base } \times \text{ hauteur}}{3}$$

Exemple



Le volume de cette pyramide à base rectangulaire est

$$V = \frac{5 \times 3 \times 2}{3} = 10 \text{ cm}^3$$

4 Cône