
1. Une fonction f est représentée sur le graphe suivant :



Déterminer :

- a. L'image de 1, 3 et -1
- b. Les antécédents de 3, 0 et -0.5
- 2. Soit g la fonction telle que g(x) = 0.5x 3. Déterminer :
 - a. Les images de 3, 6 et -1
 - b. Les antécédents de -1, -9 et 7
- 3. Placer les points (2,g(2)), (4,g(4)) et (6,g(6)) dans un repère.

1. Une fonction f est représentée sur le graphe suivant :



Déterminer :

- a. L'image de 1, 3 et -1
- b. Les antécédents de 2, -1 et 2,5
- 2. Soit g la fonction telle que
- g(x) = 2x 3. Déterminer :
 - a. Les images de 3, 6 et -1
 - b. Les antécédents de -1, -9 et 7
- 3. Placer les points (1,g(1)), (2,g(2)) et (3,g(3)) dans un repère.

Correction Sujet de gauche (A) : 1.


a. L'image de 1 est 0.L'image de 3 est 3.L'image de -1 est 2.

b. Les antécédents de 3 sont 2 et 3. Les antécédents de 0 sont -3 et 1. L'antécédent de -0.5 est -3.5.

2.

a. L'image de 3 est -1,5. L'image de 6 est 0. L'image de -1 est -3,5. b. L'antécédent de -1 est 4.
L'antécédent de -9 est -12.
L'antécédent de 7 est 20.

3. On a g(2) = -2, g(4) = -1 et g(6) = 0:



Correction Sujet de droite (B) :

a. L'image de 1 est 2. L'image de 3 est -1. L'image de -1 est 0.

2.

b. Les antécédents de 2 sont -3 et 1. Les antécédents de -1 sont 2 et 3. L'antécédent de 2,5 est -3,5.

a. L'image de 3 est 3.L'image de 6 est 9.L'image de -1 est -5.

b. L'antécédent de -1 est 1.
L'antécédent de -9 est -3.
L'antécédent de 7 est 5.

3. On a
$$g(1) = -1$$
, $g(2) = 1$ et $g(3) = 3$:

