Exercice: tickets à gratter

Sur 3 000 000 de tickets de loterie, on trouve :

• 324 000 lots de 1€

• 210 lots de 100€

• 294 000 lots de 2€

• 60 lots de 400€

• 60 000 lots de 4€

• 78 000 lots de 10€

• 3 lots de 4000€

On note X la variable aléatoire correspondant au gain du joueur.

- 1. Exprimer l'évènement $\{X = 100\}$ en français.
- 2. Remplir le tableau suivant :

gain a (en €)	1	2	4	10	100	400	4000
P(X = a)	0,108	0,098	0,02	0,026	7E – 5	2E – 5	1E – 6

3. Donner alors l'espérance de X :

$$E(X) = 0,663 \in$$

Exercice: tickets à gratter

Sur 3 000 000 de tickets de loterie, on trouve :

• 324 000 lots de 1€

• 210 lots de 100€

• 294 000 lots de 2€

• 60 lots de 400€

• 60 000 lots de 4€

• 3 lots de 4000€

• 78 000 lots de 10€

On note X la variable aléatoire correspondant au gain du joueur.

- 1. Exprimer l'évènement $\{X = 100\}$ en français.
- 2. Remplir le tableau suivant :

gain a (en €)	1	2	4	10	100	400	4000
P(X = a)	0,108	0,098	0,02	0,026	7E – 5	2E – 5	1E – 6

3. Donner alors l'espérance de X :

$$E(X) = 0.663$$
€