


# $\text{\LaTeX}$ PDF management

Ulrike Fischer, Mönchengladbach  
 $\text{\LaTeX}$  Project Team

10.3.2021  
Magdeburg–Mönchengladbach

# $\text{\LaTeX}$ kann unterschiedliche Formate erzeugen



*Aber PDF ist derzeit das meist verwendete*

# Wenig PDF spezifisches direkt im Kernel

Einfache Dinge brauchen externe Pakete oder primitive Befehle:

Farben	color, xcolor	
Bilder	graphicx	
Seitengröße	diverse	<code>\pdfpageheight</code>
Links	hyperref	<code>\pdfstartlink</code>
PDF-version	hyperref	<code>\pdfminorversion</code>
Autor, Titel	hyperref	<code>\pdfinfo</code>
Seite drehen	pdflscape	<code>\pdfpageattr</code>

# Problem 1: Konflikte

```
\pdfinfo{/Title (TitleA)} %Paket A
```

```
\pdfinfo{/Title (TitleB)} %Paket B
```

```
\pdfcatalog{/Lang (en-US)}
```

```
\pdfcatalog{/Lang (de-DE)}
```

) PDF Info:        /Title (TitleA) /Title (TitleB)

) PDF Catalog:   /Lang (en-US) /Lang (de-DE)

- Nicht unbedingt fatal, aber falsch, nicht eindeutig und nicht valide.

## Problem 2: Backend Unterstützung

Viele Wege führen zu PDF ...

- pdf $\LaTeX$
- lua $\LaTeX$
- xe $\LaTeX$
- $\LaTeX$  + dvi pdfmx
- dvilua $\LaTeX$  + dvi pdfmx
- $\LaTeX$  + dvi ps + ps2pdf
- $\LaTeX$  + dvi ps + distiller

... und die anderen Ausgabeformate sind auch noch da

## Problem 2: Backend Unterstützung

... und fast jeder braucht andere Befehle:

pdf $\text{\LaTeX}$	<code>\pdfinfo</code>
lua $\text{\LaTeX}$	<code>\pdfextension info</code>
Xe $\text{\LaTeX}$	<code>\special {docinfo &lt;&lt;...&gt;&gt;}</code>
dvips	<code>\special {ps: mark /#1 ~ #2 /DOCINFO pdfmark}</code>
...	

## Problem 2: Backend Unterstützung – viele Treiber

... und alle Pakete müssen dafür Code entwickeln und warten:

`hyperref`      `htex4ht.def`, `hypertex.def`, `hdvipdfm.def`, `htexture.def`,  
`hdvips.def`, `hvtex.def`, `hdvipson.def`, `hvtexhtm.def`,  
`hdviwind.def`, `hvtexmrk.def`, `hluatex.def`, `hxetex.def`,  
`hpdfTEX.def`, `pdfmark.def`

`bookmark`      `bkm-dvipdfm.def`, `bkm-vtex.def`, `bkm-pdfTEX.def`,  
`bkm-dvips.def`

`graphics`      `pdfTEX.def`, `luatex.def`, `xetex.def`, `dvipdfmx.def` ...

`attachfile2`      `atfi-pdfTEX.def`, `atfi-luatex.def`, `atfi-dvips.def` ...

`pdfbase`      (im Code)

...

# Na und?

Es geht doch seit 30 Jahren!

na-und. png

*„I remember when you could only lose a chess game to a supercomputer.“*



# Die Welt ändert sich

- Drucken ist nicht mehr das Hauptziel
- PDF Standards werden wichtiger
- Barrierefreiheit wird wichtiger
- Exporte in andere Formate werden wichtiger
- Metadaten werden wichtiger

- ) L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Projekt „Tagged PDF“: Kooperationen mit PDF Association und Adobe
- ) *viel* mehr PDF spezifischer Code
- ) bessere Schnittstellen nötig

# Ziele des neuen L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X PDF managements

- 1 Konflikte bei zentralen Befehlen auflösen
- 2 bessere und verlässliche Unterstützung der Backends
- 3 Neue Hooks und neue Schnittstellen wo nötig einfügen

`\pdfmanagement_add:nnn`

ersetzt

- `\pdfinfo`
- `\pdfcatalog`
- `\pdfpageattr`
- `\pdfpagesattr`
- `\pdfpageresources`

# Ziel 1: Konflikte auflösen

~~`\pdfinfo{/Title (TitleA)}`  
`\pdfinfo{/Title (TitleB)}`  
`\pdfcatalog{/Lang (en-US)}`  
`\pdfcatalog{/Lang (de-DE)}`~~

`\pdfmanagement_add:nnn{Info} {Title} {(TitleA)}`  
`\pdfmanagement_add:nnn{Info} {Title} {(TitleB)}`  
`\pdfmanagement_add:nnn{Catalog} {Lang} {(en-US)}`  
`\pdfmanagement_add:nnn{Catalog} {Lang} {(de-DE)}`

) /Title (TitleB) und /Lang (de-De)

Alle Pakete mit

`\pdfinfo`,  
`\pdfcatalog`,  
`\pdfpageattr`,  
`\pdfpagesattr`,  
`\pdfpageresources`

sind nicht kompatibel!



i nkomp. png

*„There can be no peace until they renounce their  
Rabbit God and accept out Duck God.“*

z.B.

hyperref-Treiber, pgf, hyperxmp, attachfile, pdflscape, ocgx2, ...

- pdfscape wird geändert ) pdfpages muss auch angepasst werden
- hyperref wird geändert ) beamer muss sich anpassen
- ...

# Sicherungen: Testphase mit externem Paket

```
\RequirePackage  
  {pdfmanagement-testphase}  
%Triggerbefehl  
\DeclareDocumentMetadata{...}  
\documentclass{...}
```




sicherheit.t.png

## Ziel 2: bessere Backendunterstützung

Abstraktion

Backendbefehle





## Ziel 2: bessere Backendunterstützung

Mehr Backendbefehle direkt in  $\text{\LaTeX}$

- l3backend

File: l3backend-pdftex.def 2021-03-02 L3 backend support: PDF output (pdfTeX)

- l3backend-testphase

File: l3backend-testphase-pdftex.def 2021-03-07  
LaTeX PDF management testphase

- Option:

$\text{\textbackslash DeclareDocumentMetadata}$ {backend=dvi pdfmx}

# Ziel 2: bessere Backendunterstützung

## Neue Module für Abstraktionen

l3pdf, l3color, l3draw

l3pdfannot, l3pdfxform, l3pdfle, l3pdfeld

`\pdf_version_gset: n`

`\color_select: nn{rgb}{1, 0, 0}`


`\pdf_object_new: nn`

`\pdfannot_link: nnn`

`\pdffield_checkbox: n`

## Ziel 2: bessere Backendunterstützung

Abstraktionen sind nicht trivial



# Was bringt es?

donald-praxis.png

# Was bringt es? Einfacherer Code

Beispiel: transparent

transparent.sty ) transparent-ltx.sty

Beispiel: pdfscape

pdfscape.sty ) pdfscape-ltx.sty

# Was bringt es? Mehr Funktionen

Beispiel: Seite drehen     `rotate.tex`, `rotate.pdf`

# Was bringt es? Hyperref

Statt

~~hpdftex.def  
hluatex.def  
hxetex.def  
hdvipps.def  
pdfmark.def~~                      )                      hgeneri c-testphase.def

- ) Neues muss nur einmal eingebaut werden
- ) Fehler müssen nur einmal korrigiert werden
  - andere Farben
  - mehr Möglichkeiten Linkeigenschaften zu ändern
  - neue Checkboxes      checkbox.pdf

# Was bringt es? Container für Dokumentdaten

`\AddToDocumentProperties`

`\ShowDocumentProperties`

`\GetDocumentProperties`

`documentproperties.tex`



# Was bringt es? pdf/A-2b + Farbprofile

```
\usepackage{hyperxmp}
\usepackage[pdfa]{hyperref}
\hypersetup{...}
\immediate\pdfobj stream attr{/N 3} file{sRGB.icc}
\pdfcatalog{%
  /OutputIntents [
    <<
      /Type /OutputIntent
      /S /GTS_PDFA1
      /DestOutputProfile \the\pdfobj \space 0 R
      /OutputConditionIdentifier (sRGB)
      /Info (sRGB)
    >>
  ]}
}
```

# Was bringt es? pdf/A-2b + Farbprofile

\ExplSyntaxOn

\pdf\_object\_unnamed\_write{fstream}{{sRGB.icc}{/N~3}}

\pdfmanagement\_add:nx{Catalog}{OutputIntents}

{

<<

/Type /OutputIntent

/S /GTS\_PDFA1

/DestOutputProfile~\pdf\_object\_ref\_last:

/OutputConditionIdentifier (sRGB)

/Info (sRGB)

>>

}

\ExplSyntaxOff

# Was bringt es? pdf/A-2b + Farbprofile

```
\RequirePackage{pdfmanagement-testphase}  
\DeclareDocumentMetadata{pdfstandard=A-2b}  
\documentclass{...}  
\usepackage{hyperxmp}  
\usepackage{hyperref}
```

# Was bringt es? newpax: Wiedereinfügen von Links

Basiert auf pax von Heiko Oberdiek

Beispiel:    newpax-test.tex, newpax-test.pdf

# Ausblick: Tester und feedback benötigt!

- alle Arten von Dokumenten
- diverse Ausgabeformaten und Workflows – wir wollen ja nicht svg oder tex4ht kaputtmachen ...

# Ausblick: Und wann ist es fertig?

Es wird noch was dauern . . .



brakes. png

moral of the story:  
never read the documentation, bad things happen  
David Carlisle

Publications by topic: PDF, Tagging, Accessibility:

<https://www.latex-project.org/publications/indexbytopic/pdf/>

```
texdoc -l pdfmanagement
```

```
1 ... \pdfmanagement-testphase\pdfmanagement-testphase.pdf
   = Package documentation
2 ... \pdfmanagement-testphase\hyperref-generic.pdf
3 ... \pdfmanagement-testphase\l3backend-testphase.pdf
4 ... \pdfmanagement-testphase\l3pdfannot.pdf
5 ... \pdfmanagement-testphase\l3pdfdict.pdf
6 ... \pdfmanagement-testphase\l3pdffield.pdf
7 ... \pdfmanagement-testphase\l3pdffile.pdf
8 ... \pdfmanagement-testphase\l3pdfmanagement.pdf
9 ... \pdfmanagement-testphase\l3pdfmeta.pdf
10 ... \pdfmanagement-testphase\l3pdftools.pdf
11 ... \pdfmanagement-testphase\l3pdfxform.pdf
12 ... \pdfmanagement-testphase\ltdocinit.pdf
13 ... \pdfmanagement-testphase\pdfmanagement-firstaid.pdf
```