

System-Programmierung o: Einführung

CC BY-SA, Thomas Amberg, FHNW
(soweit nicht anders vermerkt)



Ablauf heute

1/2 Einführung,

1/2 Hands-on.

Slides, Code & Hands-on: tmb.gr/syspr-0



Hallo

Thomas Amberg (@[tamberg](https://twitter.com/tamberg)), Software Ingenieur.
FHNW seit 2018 als "Prof. für Internet of Things".
Gründer von [Yaler](https://yaler.ch), "sicherer Fernzugriff für IoT".
Organisator der [IoT Meetup](https://iotht.meetup.com/) Gruppe in Zürich.

thomas.ambert@fhnw.ch

3

Aufbau Modul *syspr*

15 * 3 = 45 Stunden Unterricht:

Hands-on während der Lektion.

Dazu ca. 45 Stunden Selbststudium.

Total 90 Stunden, d.h. 3 ECTS Punkte.

4

Lernziele Modul *syspr*

Programmierung in C, da der Unix/Linux-Kern und Basisanwendungen in der Sprache geschrieben sind.

Praktische Nutzung der System-Call Schnittstelle von Unix/Linux lernen anhand von Beispielprogrammen.

Kommunikation zwischen Prozessen (IPC) und deren Synchronisation verstehen und einsetzen lernen.

5

Termine FS20 — Klasse 4ibb1

18.02. Einführung	21.04. IPC mit Pipes	Ferien
25.02. Erste Schritte in C	28.04. Sockets	
03.03. Funktionen	05.07. (Projektwoche)	
10.03. File In-/Output	12.05. Terminals	
17.03. Prozesse und Signale	19.05. POSIX IPC	
24.03. Prozess-Lebenszyklus	26.05. Zeitmessung	
31.03. Threads und Synchr.	02.06. Assessment II	
07.04. Assessment I	09.06. Weitere Arten von I/O	

6

Termine FS20 — Klasse 4ibb2

20.02. Einführung	23.04. IPC mit Pipes	Ferien
27.02. Erste Schritte in C	30.04. Sockets	
05.03. Funktionen	07.07. (Projektwoche)	
12.03. File In-/Output	14.05. Terminals	
19.03. Prozesse und Signale	21.05. (Auffahrt)	
26.03. Prozess-Lebenszyklus	28.05. POSIX IPC	
02.04. Threads und Synchr.	04.06. Zeitmessung	
09.04. Assessment I	11.06. Assessment II	

7

Lernzielüberprüfung

Assessment I und Assessment II, beide obligatorisch.

Fliessen zu je 50% in die Gesamtbewertung ein.

Die Schlussnote wird auf Zehntel gerundet.

Es gibt keine Modulschlussprüfung.

8

Assessments

C-Referenzkarte wird vom Dozenten verteilt.

Weitere Unterlagen sind nicht erlaubt.

Die Assessments sind schriftlich.

Die Dauer ist je 90 Minuten.

Alte Assessments schauen wir als Übungen an.

9

Betrug und Plagiate

Aus [Betrug und Plagiate bei Leistungsnachweisen](#):

"Wer in Arbeiten im Rahmen des Studiums Eigen- und Fremdleistung nicht unterscheidet, wer plagiiert, macht sich strafbar." - M. Meyer

Fremden Code kennzeichnen, Lizenzen beachten.

10

Unterricht

Slides, Code und Hands-on sind Prüfungsstoff.

Slides als PDF, Code-Beispiele sind verlinkt.

Hands-on laufend, via GitHub abgeben.

Review? GitHub Issue, @tamberg.

11

Hands-on Sessions

"[Be excellent to each other](#)", Fragen / Helfen ist OK.

Google ([DDG.co](#), ...) nutzen um Fehler zu beheben.

Blind kopieren bringt keine neuen Einsichten.

Fremden, guten Code lesen hingegen schon.

12

Ablage Slides, Code & Hands-on

<http://tmb.gr/syspr> →

<https://github.com/tamberg/fhnw-syspr>

01/
 hello.c
 README.md → Slides, Hands-on
02/
 ...

13

Abgabe Hands-on Resultate via GitHub

<https://github.com/fhnw-syspr-4ibb1> bzw. [4ibb2](https://github.com/fhnw-syspr-4ibb2)

fhnw-syspr-work-01	Repo Vorlage mit Link
fhnw-syspr-work-01-USER	Repo Kopie pro User
README.md	Hands-on Aufgaben
my_result.c	"Privat", Dozent & User

Wieso GitHub? Professionelles Tool, zugleich Backup.
Wieso Repo/Lektion? Einfacher als Forks updaten.

14

Kommunikation mit Slack

<https://fhnw-syspr-fs20.slack.com/>

#general	Allg. Fragen und Ankündigungen.
#random	Eher Unwichtiges, Zufälliges.
• tamberg	Messages an eine Person, "privat".


[Slack App](#) wird empfohlen, mobile oder Desktop.

15

Literatur

<https://ddg.co/?q=the+c+programming+language+kernighan+ritchie>

Absoluter Klassiker für C.
270 Seiten.




16

Literatur (optional)

<https://ddg.co/?q=the+linux+programming+interface>

Nachschlagwerk zu
Linux System Calls.
1500+ Seiten.




17

Literatur (optional)

<https://ddg.co/?q=a+philosophy+of+software+design>

Software Engineering und
Design von Schnittstellen.
180 Seiten.



18

Tools

Terminal (MacOS) bzw. *cmd* (Windows).

Text-Editor, z.B. *nano* oder [VS Code](#).

C Compiler, *gcc* / Debugger, *gdb*.

Code Versionierung mit *git*.

Einfache Tools, ohne "Magie" => Verständnis.

19

Linux, VM oder Raspberry Pi

System-Programmierung am Beispiel von Linux.

Die Code-Beispiele sind auf Raspbian getestet.

Im Prinzip sollte der C Code portabel sein.

Sie können auch eine VM verwenden.

20

Wieso Raspberry Pi?

Günstige Hardware.

Einheitliche Linux Plattform.

Separates System => "Sandbox".

SD Card neu schreiben => "Factory reset".

Embedded Linux Systeme sind relevant für IoT.

21


Raspberry Pi

Einplatinencomputer:

<https://raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero-w/>

1GHz, single core ARM CPU, 512 MB RAM,
Mini HDMI, USB On-The-Go, Wi-Fi, Bluetooth, etc.

Leihweise, inklusive USB Kabel, SD Card, SD Reader.



22


Raspberry Pi Setup

Raspbian "Buster Lite"
Linux IMG auf SD Card.

SD Card konfigurieren für
Zugriff auf den Pi via USB.

SD Card in Pi einlegen, \$ `ssh pi@raspberrypi.local`

Internet-Zugriff direkt mit Wi-Fi (oder via RNDIS).



23

Raspberry Pi SD Card erstellen

[Etcher](#) Tool installieren, [Raspbian](#) "Buster Lite" IMG
runterladen und mit *Etcher* auf SD Card kopieren.

Fertige SD Card auswerfen, danach erneut einlegen.

Auf SD Card eine *leere* Datei namens *ssh* erstellen:

MacOS, Linux:

\$ `cd /Volumes/boot`

\$ `touch ssh`

Windows:

C:\> `E:`

E:\> `type nul > ssh`

24

Raspberry Pi Zero W als RNDIS Gadget

Auf SD Card in *config.txt* neue Zeile *dtoverlay=dwc2*:

```
$ open config.txt
```

...

```
dtoverlay=dwc2
```

In *cmdline.txt* nach *rootwait* diesen Text einfügen:

```
$ open cmdline.txt
```

```
... rootwait modules-load=dwc2,g_ether ...
```

(Windows: *open* durch *notepad* ersetzen.)

25

Internet-Sharing Wi-Fi zu RNDIS (Mac)

SD card in Raspberry Pi einlegen.

Raspberry Pi via USB verbinden.

Auf dem MacOS Computer:

System Preferences > Sharing > [✓] Internet
Sharing > Share your connection from: Wi-Fi
to computers using RNDIS Ethernet Gadget

26

Internet-Sharing Wi-Fi zu RNDIS (Win)

SD card in Raspberry Pi einlegen.

Auf dem Windows Computer:

- 1) [RNDIS Treiber installieren](#)
- 2) [Bonjour 3.x installieren](#) (2.7.7)
- 3) Raspberry Pi via USB verbinden
- 4) Windows Wi-Fi mit RNDIS teilen

Wi-Fi > Properties > Sharing > [✓] Allow

27

Wi-Fi Konfiguration

In Datei *wpa_supplicant.conf* auf Pi oder SD Card:

```
$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf  
(Oder direkt auf SD Card /boot/wpa_supplicant.conf)  
... // für Details, siehe Raspberry Pi WiFi Doku  
network={  
    ssid="WIFI_SSID"  
    psk="WIFI_PASSWORD"  
    key_mgmt=WPA-PSK  
}
```

28

Wi-Fi Konfiguration mit EAP

```
$ echo -n 'PASSWORD' | iconv -t utf16le | openssl md4  
=> PW_HASH, e.g. 62f6e1dc44a0eac6784f134e1c2c2b03  
$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

```
network={  
    ssid="WIFI_SSID"  
    scan_ssid=1  
    priority=1  
    proto=RSN  
    key_mgmt=WPA-EAP  
    pairwise=CCMP  
    auth_alg=OPEN  
    eap=PEAP  
    identity="ORG_EMAIL"  
    password=hash:PW_HASH  
    phase1="peaplabel=0"  
    phase2="auth=MSCHAPV2"  
}
```

29

Zugriff auf den Raspberry Pi mit SSH

Auf Windows mit dem [PuTTY](#) Tool:

Host: raspberrypi.local, Port: 22, User: pi

Auf MacOS und Linux mit *ssh*:

```
$ ssh pi@raspberrypi.local
```

Oder *ssh* mit IP Adresse, z.B.

```
$ ssh pi@192.168.0.42  
pi@192.168.0.42's password: raspberry
```

30

Linux Shell Kommandos

```
$ ls                Directory auflisten
$ mkdir my_directory Directory erstellen
$ cd my_directory   Directory öffnen

$ echo "my file" > my_file (Datei erstellen)
$ cat my_file          Datei anzeigen
$ rm my_file          Datei löschen
$ man rm              Doku zu rm anzeigen
```

Mehr [hier](#) oder auf [tldr.sh](#) (auch als [PDF](#)).

31

Textdatei erstellen auf Raspberry Pi/VM

Copy & Paste in eine neue Datei *hello.c*:

```
$ nano hello.c {Text einfügen}
```

Speichern und *nano* beenden:

```
CTRL-X Y ENTER
```

Anzeigen der Datei:

```
$ cat hello.c
```

32

Datei kopieren zum/vom Raspberry Pi

Auf Windows mit dem [WinSCP](#) Tool.

Auf MacOS oder Linux mit [FileZilla](#) oder *scp*.

Datei vom Computer zum Raspberry Pi kopieren:

```
$ scp -P 22 LOCAL_FILE pi@RASPI_IP:RASPI_PATH
```

Bzw. vom Raspberry Pi auf den Computer kopieren:

```
$ scp -P 22 pi@RASPI_IP:RASPI_FILE LOCAL_PATH
```

33

Datei runterladen auf Raspberry Pi/VM

Datei runterladen mit *wget*:

```
$ wget -O LOCAL_PATH REMOTE_URL
```

```
$ wget -O hello.c https://raw.githubusercontent.com/leachim6/hello-world/master/c/c.c
```

Oder, wenn der Ziel-Dateiname identisch ist:

```
$ wget https://raw.githubusercontent.com/antirez/kilo/master/kilo.c
```

34

Hands-on, 30': Setup

*Grundlage für das
ganze Modul syspr.*

Raspberry Pi Setup via USB zum eigenen Computer.

Oder Setup einer Linux VM auf eigenem Computer.

"Hello World" in C auf Raspberry Pi speichern.

Den C Source Code mit *gcc* kompilieren.

```
$ gcc -o hello hello.c
$ ./hello
```

35

Source Code Versionierung mit Git

Account erstellen auf [GitHub.com](#).

```
=> USER_NAME, USER_EMAIL
```

Auf dem Pi bzw. VM, *git* installieren mit *apt-get*:

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install git
```

User konfigurieren:

```
$ git config --global user.email "USER_EMAIL"
$ git config --global user.name "USER_NAME"
```

36

Git konfigurieren auf Raspberry Pi/VM

SSH Key erstellen:

```
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "USER_EMAIL"
$ eval "$(ssh-agent -s)"
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

Raspberry Pi bzw. VM SSH Key eintragen auf GitHub:

User Icon > Settings > SSH and GPG keys >
New SSH key > {SSH Key einfügen}

37

GitHub Repository klonen

GitHub Repository klonen (auf zwei Arten möglich):

```
$ git clone https://github.com/USER_NAME/REPO
$ git clone git@github.com:USER_NAME/REPO.git
```

Neue Datei hinzufügen:

```
$ cd REPO
$ nano my.c
$ git add my.c
```

38

Git verwenden

Geänderte Dateien anzeigen:

```
$ git status
```

Änderungen committen:

```
$ git commit -a -m "fixed all bugs"
```

Änderungen pushen:

```
$ git push
```

Mehr zu [git hier](#).

39

Hands-on, 20': GitHub

*Grundlage für das
ganze Modul syspr.*

GitHub Account einrichten, falls keiner vorhanden.

Git auf Pi bzw. VM installieren und konfigurieren.

Hands-on Repo erzeugen aus [/fhnw-syspr-work-00](#)

D.h. dem Link folgen => Forks => Classroom Link.

Dann das Hands-on Repo (auf Raspberry Pi) klonen.

File hello.c in Hands-on Repo committen, pushen.

40

Selbststudium, 3h: Pointers and Arrays

Als Vorbereitung auf die nächste Lektion, *Erste Schritte in C*, lesen Sie diese zwei Kapitel in [K&R]:

Chapter 5: Pointers and Arrays

Chapter 6: Structures

41

Feedback oder Fragen?

Gerne auf <https://fhnw-syspr-fs20.slack.com/>

Oder per Email an thomas.amberg@fhnw.ch

Slides, Code & Hands-on: tmb.gr/syspr-0

