

Robótica grupo2

Clase 24

Facultad de Ingeniería UNAM

M.I. Erik Peña Medina

Derechos reservados

Todos los derechos reservados, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México © 2020. Quedan estrictamente prohibidos su uso fuera del ámbito académico, alteración, descarga o divulgación por cualquier medio, así como su reproducción parcial o total.

Derechos reservados


Todos los derechos reservados, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México © 2020. Quedan estrictamente prohibidos su uso fuera del ámbito académico, alteración, descarga o divulgación por cualquier medio, así como su reproducción parcial o total.

Contenido


Robótica paralela

- Definición de un robot paralelo
- Modelo postura de un robot paralelo
- Modelo cinemático de un robot paralelo
 - Modelo cinemático directo de las velocidades
 - Modelo cinemático inverso de las velocidades
- Modelo dinámico de un robot paralelo

Definición de un robot paralelo



Definición de un robot paralelo



Definición de un robot paralelo

Robot serial

Un robot serial esta compuesto por una cadena cinemática “abierta”, donde cada una de sus juntas es actuada con el fin de mover un efector final con el fin de realizar una tarea.




Definición de un robot paralelo

Robot paralelo

Un robot paralelo es un robot serial compuesto por un arreglo de cadenas cinemáticas las cuales comparten una referencia inercial (base fija) en común y una referencia en común relacionada con su efector final (base móvil), para este tipo de configuraciones no todas sus juntas son actuadas.

Definición de un robot paralelo



Sistemas MIMO

Robot paralelo

- Base fija,
- Base móvil y
- Piernas







Figura 2. Robot paralelo de 4 grados de libertad

Definición de un robot paralelo




Definición de un robot paralelo




Modelo cinemático de la postura



Delta plano




Modelo cinemático de la postura



Modelo cinemático de la postura




Modelo cinemático de postura




Robot delta plano

Planteamiento del modelo




Modelo cinemático de la postura

Delta plano




Modelo cinemático de la postura

Delta plano




Modelo cinemático de la postura



$${}^0\mathbf{T}_{P,i} = {}^0\mathbf{T}_{0,i} {}^{0,i}\mathbf{T}_{1,i} {}^{1,i}\mathbf{T}_{2,i} {}^{2,i}\mathbf{T}_{3,i} {}^{3,i}\mathbf{T}_{P,i}$$

$${}^i\mathbf{T}_j = \begin{pmatrix} \cos(\theta_j) & -\sin(\theta_j) & 0 & x_i \\ \sin(\theta_j) & \cos(\theta_j) & 0 & y_j \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Modelo cinemático de la postura




$${}^0\mathbf{T}_{P.i} = {}^0\mathbf{T}_{0.i} {}^{0.i}\mathbf{T}_{1.i} {}^{1.i}\mathbf{T}_{2.i} {}^{2.i}\mathbf{T}_{3.i} {}^{3.i}\mathbf{T}_{P.i}$$

$${}^0\mathbf{T}_{0.i} = \begin{pmatrix} \cos({}^0\varphi_i) & -\sin({}^0\varphi_i) & 0 & {}^0x_{0.i} \\ \sin({}^0\varphi_i) & \cos({}^0\varphi_i) & 0 & {}^0y_{0.i} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^{0.i}\mathbf{T}_{1.i} = \begin{pmatrix} \cos({}^{0.i}\theta_{1.i}) & -\sin({}^{0.i}\theta_{1.i}) & 0 & 0 \\ \sin({}^{0.i}\theta_{1.i}) & \cos({}^{0.i}\theta_{1.i}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Modelo cinemático de la postura




$${}^0\mathbf{T}_{P.i} = {}^0\mathbf{T}_{0.i} {}^{0.i}\mathbf{T}_{1.i} {}^{1.i}\mathbf{T}_{2.i} {}^{2.i}\mathbf{T}_{3.i} {}^{3.i}\mathbf{T}_{P.i}$$

$${}^{1.i}\mathbf{T}_{2.i} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_{2.i}) & -\sin(\theta_{2.i}) & 0 & L_{1.i} \\ \sin(\theta_{2.i}) & \cos(\theta_{2.i}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^{2.i}\mathbf{T}_{3.i} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_{3.i}) & -\sin(\theta_{3.i}) & 0 & L_{2.i} \\ \sin(\theta_{3.i}) & \cos(\theta_{3.i}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


Modelo cinemático de la postura



$${}^0\mathbf{T}_{P,i} = {}^0\mathbf{T}_{0,i} {}^{0,i}\mathbf{T}_{1,i} {}^{1,i}\mathbf{T}_{2,i} {}^{2,i}\mathbf{T}_{3,i} {}^{3,i}\mathbf{T}_{P,i}$$

$${}^{3,i}\mathbf{T}_{P,i} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L_{3,i} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Modelo cinemático de la postura



$${}^0\mathbf{T}_{P,i} = {}^0\mathbf{T}_{0,i} {}^{0,i}\mathbf{T}_{1,i} {}^{1,i}\mathbf{T}_{2,i} {}^{2,i}\mathbf{T}_{3,i} {}^{3,i}\mathbf{T}_{P,i}$$

$${}^0\mathbf{T}_{P,i} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) & -\sin(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) & 0 & {}^0x_{0,i} + L_{1,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i}) + L_{2,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i}) + L_{3,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) \\ \sin(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) & \cos(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) & 0 & {}^0y_{0,i} + L_{1,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i}) + L_{2,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i}) + L_{3,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Modelo cinemático de la postura

$${}^0\mathbf{T}_{P.i} = {}^0\mathbf{T}_{0.i} {}^{0.i}\mathbf{T}_{1.i} {}^{1.i}\mathbf{T}_{2.i} {}^{2.i}\mathbf{T}_{3.i} {}^{3.i}\mathbf{T}_{P.i}$$


$${}^0\mathbf{T}_{P.i} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) & -\sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) & 0 & {}^0x_{0.i} + L_{1.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i}) + L_{2.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) \\ \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) & \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) & 0 & {}^0y_{0.i} + L_{1.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i}) + L_{2.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^0\xi_{P.i}(q) = \begin{pmatrix} {}^0x_{0.i} + L_{1,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i}) + L_{2,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) \\ {}^0y_{0.i} + L_{1,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i}) + L_{2,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) \\ \varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i} \end{pmatrix}$$

Modelo cinemático de la postura

$${}^0\xi_{P.i}(q) = \begin{pmatrix} {}^0x_{0.i} + L_{1,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i}) + L_{2,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i}) + L_{3,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) \\ {}^0y_{0.i} + L_{1,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i}) + L_{2,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i}) + L_{3,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) \\ \varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i} \end{pmatrix}$$

$${}^0\xi_{P.i} = \begin{pmatrix} {}^0x_P \\ {}^0y_P \\ {}^0\theta_P \end{pmatrix}$$



$$\mathbf{F}_i(X_i, q_i) = {}^0\xi_{P.i} - {}^0\xi_{P.i}(q_i) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{F}_i(X_i, q_i) = {}^0\xi_{P.i}(q_i) - {}^0\xi_{P.i} = \mathbf{0}$$

Modelo cinemático de la postura

$$\mathbf{F}_i(X_i, q_i) = {}^0\xi_{P.i} - {}^0\xi_{P.i}(q_i) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{F}_i(X_i, q_i) = \begin{pmatrix} {}^0x_P - {}^0x_{0.i} - L_{1.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i}) - L_{2.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) - L_{3.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) \\ {}^0y_P - {}^0y_{0.i} - L_{1.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i}) - L_{2.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) - L_{3.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) \\ {}^0\theta_P - \varphi_i - \theta_{1.i} - \theta_{2.i} - \theta_{3.i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{F}(X, q) = \begin{pmatrix} \mathbf{F}_1(X_1, q_1) \\ \mathbf{F}_2(X_2, q_2) \\ \mathbf{F}_3(X_3, q_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^{P.1}\xi_0 - {}^{P.1}\xi_0(q_1) \\ {}^{P.2}\xi_0 - {}^{P.2}\xi_0(q_2) \\ {}^{P.3}\xi_0 - {}^{P.3}\xi_0(q_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

Modelo cinemático directo de las velocidades

$${}^0\xi_{P.i} = \xi_{P.i}(q_i)$$

$${}^{P.i}\dot{\xi}_0 = \frac{d}{dt} {}^0\xi_{P.i} = \frac{\partial}{\partial \theta_{1.i}} {}^0\xi_{P.i}(\mathbf{q}_i)\dot{\theta}_{1.i} + \frac{\partial}{\partial \theta_{2.i}} {}^0\xi_{P.i}(\mathbf{q}_i)\dot{\theta}_{2.i} + \frac{\partial}{\partial \theta_{3.i}} {}^0\xi_{P.i}(\mathbf{q}_i)\dot{\theta}_{3.i}$$

$${}^0\dot{\xi}_{P.i} = \begin{pmatrix} {}^0\dot{x}_P \\ {}^0\dot{y}_P \\ {}^0\dot{\theta}_P \end{pmatrix} \quad {}^0\dot{\xi}_{P.i} = \mathbf{J}_{\theta i}(q_i)\dot{\mathbf{q}}_i \quad \dot{\mathbf{q}}_i = \begin{pmatrix} \dot{\theta}_{1.i} \\ \dot{\theta}_{2.i} \\ \dot{\theta}_{3.i} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{J}_{\theta i}(q_i) = \begin{pmatrix} -L_{1.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i}) - L_{2.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) - L_{3.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) & -L_{2.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) - L_{3.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) & -L_{3.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) \\ L_{1.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i}) + L_{2.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) & L_{2.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) & L_{3.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) \end{pmatrix}$$

1
1
1

Modelo cinemático directo de las velocidades

$${}^0\xi_{P.i} = \xi_{P.i}(q_i)$$

$${}^0\dot{\xi}_{P.i} = \frac{d}{dt} {}^0\xi_{P.i} = \frac{\partial}{\partial \theta_{1.i}} {}^0\xi_{P.i}(\mathbf{q}_i) \dot{\theta}_{1.i} + \frac{\partial}{\partial \theta_{2.i}} {}^0\xi_{P.i}(\mathbf{q}_i) \dot{\theta}_{2.i} + \frac{\partial}{\partial \theta_{3.i}} {}^0\xi_{P.i}(\mathbf{q}_i) \dot{\theta}_{3.i}$$

$${}^0\dot{\xi}_{P.i} = \mathbf{J}_{\theta i}(q_i) \dot{\mathbf{q}}_i$$

$${}^0\dot{\xi}_P = \begin{pmatrix} {}^0\dot{\xi}_{P.1} \\ {}^0\dot{\xi}_{P.2} \\ {}^0\dot{\xi}_{P.3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{J}_{\theta.1}(\mathbf{q}_1) & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{\theta.2}(\mathbf{q}_2) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{J}_{\theta.3}(\mathbf{q}_3) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{q}}_1 \\ \dot{\mathbf{q}}_2 \\ \dot{\mathbf{q}}_3 \end{pmatrix}$$

Modelo cinemático cinemático inverso

$$\mathbf{F}_i(X_i, q_i) = {}^0\xi_{P.i} - {}^0\xi_{P.i}(q_i) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{C}_{q.i}(X_i, q_i, \dot{q}_i) = \dot{\mathbf{F}}_i(X_i, q_i, \dot{q}_i) = {}^0\dot{\xi}_{P.i} - {}^0\dot{\xi}_{P.i}(q_i, \dot{q}_i) = \mathbf{0}$$

Modelo cinemático cinemático inverso

$$\mathbf{C}_{q.i}(X_i, q_i, \dot{q}_i) = \dot{\mathbf{F}}_i(X_i, q_i, \dot{q}_i) =$$

$$\begin{pmatrix} {}^0\dot{x}_p + \text{[redacted]} \\ {}^0\dot{y}_p - \dot{\theta}_{1.i}(L_{1.i}\cos(\varphi_i + \theta_{1.i}) + L_{2.i}\cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3.i}\cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i})) - \dot{\theta}_{2.i}(L_{2.i}\cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3.i}\cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i})) - \dot{\theta}_{3.i}L_{3.i}\cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i}) \\ {}^0\dot{\theta}_p - \dot{\theta}_{1.i} - \dot{\theta}_{2.i} - \dot{\theta}_{3.i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C}_{q.i}(X_i, q_i, \dot{q}_i) = \mathbf{A}_{q.i}(q_i) \dot{\Psi}_{T.i} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A}(X_i, q_i, \dot{q}_i) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial {}^0x_p} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) & \frac{\partial}{\partial {}^0y_p} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) & \frac{\partial}{\partial {}^0\theta_p} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) & \frac{\partial}{\partial \theta_{1.i}} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) & \frac{\partial}{\partial \theta_{2.i}} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) & \frac{\partial}{\partial \theta_{3.i}} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) \end{pmatrix}$$

Modelo cinemático cinemático inverso

$$\mathbf{C}_{q.i}(X_i, q_i, \dot{q}_i) = \mathbf{A}_{q.i}(q_i) \dot{\Psi}_{T.i}$$

$$\mathbf{A}(X_i, q_i, \dot{q}_i) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial^0 x_P} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) & \frac{\partial}{\partial^0 y_P} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) & \frac{\partial}{\partial^0 \theta_P} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) & \frac{\partial}{\partial \theta_{1,i}} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) & \frac{\partial}{\partial \theta_{2,i}} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) & \frac{\partial}{\partial \theta_{3,i}} \mathbf{F}_i(X_i, q_i) \end{pmatrix}$$

$$\dot{\Psi}_{T.i} = \begin{pmatrix} \dot{x}_P \\ y_P \\ \theta_P \\ \theta_{1,i} \\ \theta_{2,i} \\ \theta_{3,i} \end{pmatrix}$$

Modelo cinemático cinemático inverso

$$\mathbf{C}_{q.i}(X_i, q_i, \dot{q}_i) = \mathbf{A}_{q.i}(q_i) \dot{\Psi}_{T.i} = \mathbf{0}$$

$$\dot{\Psi}_{T.i} = \begin{pmatrix} {}^0\dot{x}_P \\ {}^0\dot{y}_P \\ {}^0\dot{\theta}_P \\ {}^0\dot{\theta}_{1,i} \\ {}^0\dot{\theta}_{2,i} \\ {}^0\dot{\theta}_{3,i} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}(X_i, q_i, \dot{q}_i) =$$

\dot{x}_P	\dot{y}_P	$\dot{\theta}_P$	$\dot{\theta}_{1,i}$	$\dot{\theta}_{2,i}$	$\dot{\theta}_{3,i}$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L_{1,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i}) + L_{2,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i}) + L_{3,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) & L_{2,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i}) + L_{3,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) & L_{3,i} \sin(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) \\ 0 & 1 & 0 & -L_{1,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i}) - L_{2,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i}) - L_{3,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) & -L_{2,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i}) - L_{3,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) & -L_{3,i} \cos(\varphi_i + \theta_{1,i} + \theta_{2,i} + \theta_{3,i}) \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$					

Modelo cinemático cinemático inverso

$$\mathbf{C}_{q.i}(X_i, q_i, \dot{q}_i) = \mathbf{A}_{q.i}(q_i) \dot{\Psi}_{T.i} = \mathbf{0}$$

$${}^0\dot{x}_P + \dot{\theta}_{1.i}(L_{1.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i}) + L_{2.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i})) + \dot{\theta}_{2.i}((L_{2.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i})) + \dot{\theta}_{3.i}L_{3.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i})) = 0$$

$${}^0\dot{y}_P - \dot{\theta}_{1.i}(L_{1.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i}) + L_{2.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i})) - \dot{\theta}_{2.i}(L_{2.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{3.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i})) - \dot{\theta}_{3.i}L_{3.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i} + \theta_{3.i})) = 0$$

$$\dot{\theta}_P - \dot{\theta}_{1.i} - \dot{\theta}_{2.i} - \dot{\theta}_{3.i} = 0$$

Modelo cinemático inverso

$$\mathbf{C}_{q.i}(X_i, q_i, \dot{q}_i) = \mathbf{A}_{q.i}(q_i) \dot{\Psi}_{T.i} = \mathbf{0}$$

$$\dot{\theta}_{1.i} = \left(\frac{\cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i})}{L_{1.i} \sin(\theta_{2.i})} \right) {}^0 \dot{x}_P + \left(\frac{\sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i})}{L_{1.i} \sin(\theta_{2.i})} \right) {}^0 \dot{y}_P + \left(\frac{L_{3.i} \sin(\theta_{3.i})}{L_{1.i} \sin(\theta_{2.i})} \right) {}^0 \dot{\theta}_P$$

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_{2.i} = & \left(-\frac{L_{2.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{1.i} \cos(\varphi_i + \theta_{1.i})}{L_{1.i} L_{2.i} \sin(\theta_{2.i})} \right) {}^0 \dot{x}_P + \left(-\frac{L_{2.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i} + \theta_{2.i}) + L_{1.i} \sin(\varphi_i + \theta_{1.i})}{L_{1.i} L_{2.i} \sin(\theta_{2.i})} \right) {}^0 \dot{y}_P + \\ & + \left(-\frac{L_{1.i} L_{3.i} \sin(\theta_{2.i} + \theta_{3.i}) + L_{2.i} L_{3.i} \cos(\theta_{3.i})}{L_{1.i} L_{2.i} \sin(\theta_{2.i})} \right) {}^0 \dot{\theta}_P \end{aligned}$$

$$\dot{\theta}_{3.i} = \left(\frac{\cos(\varphi_i + \theta_{1.i})}{L_{2.i} \sin(\theta_{2.i})} \right) {}^0 \dot{x}_P + \left(\frac{\sin(\varphi_i + \theta_{1.i})}{L_{2.i} \sin(\theta_{2.i})} \right) {}^0 \dot{y}_P + \left(\frac{L_{3.i} \sin(\theta_{2.i} + \theta_{3.i}) + L_{2.i} \sin(\theta_{2.i})}{L_{2.i} \sin(\theta_{2.i})} \right) {}^0 \dot{\theta}_P$$