

Desarrollo Web con HTML

Módulo 5



Introducción a Flex



¿Qué es Flex?

Flex surge ante la necesidad de encolumnar elementos. Si bien el mundo del encolumnado ha recorrido diversas posibilidades y sus particularidades serán discutidas en cursos posteriores, flex es hoy la forma más utilizada de encolumnar elementos.

Flex, como valor de la propiedad display, aplicado sobre un contenedor, permite encolumnar sus elementos.

Por ejemplo, contamos con el **main** de nuestra interfaz y deseamos generar una estructura como la del ejemplo:





Para lograrlo, vamos a generar la siguiente estructura en el **html**.

```
o index.html > ...
          <meta cnarset="UIF-8">
          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.</pre>
          0">
          <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
          <title>Selectores</title>
      </head>
      <section id="uno">1</section>
      <section id="dos">2</section>
      <section id="tres">3</section>
      </main>
      </body>
      </html>
17
```



Luego, generamos nuestro **css** de la siguiente manera:

```
3 main{display: flex;}
4 #uno{background-color: #041460}
5 #dos{background-color: #0a2ff1}
6 #tres{background-color: #3957f1}
7
```



Flex: alineación horizontal

La alineación horizontal se trabajará mediante la propiedad **justify-content** con los siguientes posibles valores:

• **Flex-start:** valor por defecto o predeterminado, es decir, sin indicar nada, este será el valor.

```
9 main{display: flex; justify-content: flex-start;}
10 #uno{background-color: #041460}
11 #dos{background-color: #0a2ff1}
12 #tres{background-color: #3957f1}
13
```



1 2 3



• Center: los elementos se centran en el contenedor sin espacios entre sí.

```
main{display: flex; justify-content: center;}

#uno{background-color: #041460}

#dos{background-color: #0a2ff1}

#tres{background-color: #3957f1}
```

1 2 3





• Flex-end: permite ubicar los elementos orientados hacia el final del contenedor.

```
21 main{display: flex; justify-content: flex-end;}
22 #uno{background-color: #041460}
23 #dos{background-color: #0a2ff1}
24 #tres{background-color: #3957f1}
25
```







• Space-around: genera espacio antes y después de los elementos.

```
27 main{display: flex; justify-content: space-around;}
28 #uno{background-color: #041460}
29 #dos{background-color: #0a2ff1}
30 #tres{background-color: #3957f1}
31
```






Nota: El espacio entre medio de los elementos es mayor porque se unen el espacio anterior y posterior de los mismos.



• Space-between: genera espacio entre los elementos.

```
33 main{display: flex; justify-content: space-between;}
34 #uno{background-color: #041460}
35 #dos{background-color: #0a2ff1}
36 #tres{background-color: #3957f1}
37
```





Nota: Los elementos de los extremos no cuentan con espacio inicial (en el caso del primero) ni posterior (en el caso del último de la fila).



• Space-evenly: genera espacio antes y después de los elementos, pero siempre igual, por lo tanto, no hay espacios mayores a otros.

```
39 main{display: flex; justify-content: space-evenly;}
40 #uno{background-color: #041460}
41 #dos{background-color: #0a2ff1}
42 #tres{background-color: #3957f1}
43
```



1 2 3



Flex: alineación vertical


La alineación vertical se trabajará con la propiedad **align-items** con los siguientes valores:

• **Stretch:** valor por defecto o predeterminado, es decir, sin indicar nada este será el valor.

```
3 main{display: flex; align-items: stretch;}
4 #uno{background-color: #041460}
5 #dos{background-color: #0a2ff1}
6 #tres{background-color: #3957f1}
7
```



Los **elementos se estiran hasta cubrir todo el alto del contenedor,** (para lograr la siguiente referencia le hemos implementado al mail un height de 300px).





• Flex-start: los elementos se ubican en la parte superior del contenedor sin importar su height o alto.

```
9 main{display: flex; align-items: flex-start; height: 300px;}
10 #uno{background-color: #041460}
11 #dos{background-color: #0a2ff1}
12 #tres{background-color: #3957f1}
13
```









• Flex-end: los elementos se ubican en la parte inferior del contenedor sin importar su height o alto.

```
main{display: flex; align-items: flex-end; height: 300px;}

#uno{background-color: #041460}

#dos{background-color: #0a2ff1}

#tres{background-color: #3957f1}
```







• Center: permite ubicar los elementos hacia el centro del contenedor.

```
21 main{display: flex; align-items: center;; height: 300px;}
22 #uno{background-color: #041460}
23 #dos{background-color: #0a2ff1}
24 #tres{background-color: #3957f1}
25
```



align-items: center;

1 2 3



Aviso importante

Flex cuenta con muchísimas propiedades complementarias muy útiles, que serán vistas en cursos posteriores.

Es importante entender que **este curso es introductorio** y brinda **herramientas básicas** de maquetación y trabajo con HTML.

Te invitamos a seguir con el curso de Maquetación web: HTML5 y CSS3 para continuar con tu aprendizaje.





¡Sigamos trabajando!