



Use cases

V1.0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Σύνθεση Ομάδας.....	3
2 Αλλαγές.....	4
3 Πιθανοί χρήστες	4
4 Use Case Model	5
5 Αναλυτική περιγραφή Use cases.....	6
5.1 Αγορά Βιβλίου	6
5.2 Δανεισμός	8
5.3 Εξαργύρωση Πόντων	9
5.4 Παιχνίδι ερωτήσεων	10
5.5 Αξιολόγηση Βιβλίων	11
5.6 Καταχώρηση Αγγελίας Πώλησης	12
5.7 Καταχώρηση Αγγελίας Δανεισμού	13
5.8 Ανάρτηση eBook.....	14
5.9 Αίτημα Audio Book.....	15
5.10 Συμμετοχή σε Event	16
5.11 Φίλτρα Αναζήτησης.....	17
5.12 Διοργάνωση Events	18
5.13 Αναφορά Προβλημάτων.....	19
5.14 Αγορά eBook Ανερχόμενων Συγγραφέων.....	20
6 Εργαλεία	21

Meet The Team

Behind The Creation of **ReadEase**



Γεώργιος Καραγιάννης
1084586
REVIEWER



Ευαγγελία Κολάγκη
1084599
REVIEWER



Μαρία Κουρή
1084526
STYLISTICS EDITOR



Μηλιτιάδης Μαντές
1084661
CO-AUTHOR



Χρυσαιγή Πατέλη
1084513
AUTHOR

2 Αλλαγές

Για το έγγραφο **Use-cases-v1.0** πραγματοποιήθηκαν οι εξής τροποποιήσεις:

- Προσθήκες / διορθώσεις και διαγραφές τμημάτων σε κάποιες περιπτώσεις χρήση με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους.


3 Πιθανοί χρήστες

Οι πιθανοί χρήστες της εφαρμογής είναι:

- **Χρήστης:** Ο χρήστης αφού συνδεθεί στην εφαρμογή έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει βιβλία, να αγοράσει ή να δανειστεί μεταχειρισμένα βιβλία από άλλους χρήστες και να αναρτήσει δική του αγγελία με βιβλία προς πώληση ή δανεισμό. Ακόμη, μπορεί να αγοράσει ηχογραφημένα βιβλία (audio books) καθώς και e-books συγγραφέων εγγεγραμμένων στην εφαρμογή. Επίσης, μπορεί να ενημερωθεί για εκδηλώσεις καθώς και να δηλώσει συμμετοχή σε όποια επιθυμεί. Επιπλέον, έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το ψηφιακό του πορτοφόλι και να συλλέγει πόντους από συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. αγορά, παιχνίδια ερωτήσεων) και να τους εξαργυρώνει για να αποκτήσει εκπτωτικά κουπόνια. Τέλος, μπορεί να αναφέρει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την χρήση της εφαρμογής.
- **Συγγραφέας:** Ο χρήστης μπορεί να αναβαθμιστεί σε συγγραφέας πληρώνοντας μια μηνιαία συνδρομή ώστε να εκτελέσει επιπλέον λειτουργίες. Μπορεί να αναρτήσει τα βιβλία του σε μορφή ebook και να τα πουλήσει σε άλλους χρήστες. Επιπλέον, μπορεί να διοργανώσει events και να δημιουργήσει παιχνίδια ερωτήσεων προς επίλυση. Τέλος μπορεί να δει τα στατιστικά των βιβλίων του.

4 Use Case Model

Τα use cases τα οποία θα υλοποιηθούν απεικονίζονται στο διάγραμμα με γαλάζιο χρώμα, ενώ αυτά που δεν θα υλοποιηθούν με γκρι.



5 Αναλυτική περιγραφή Use cases

Τα use cases τα οποία θα υλοποιηθούν είναι τα πρώτα 10. Επιπλέον, με **γαλάζιο χρώμα** σημειώνουμε τις προσθήκες και τις αλλαγές στις περιπτώσεις χρήσης που πραγματοποιήθηκαν από την έκδοση **0.2** στην έκδοση **1.0**. Όμοια, μαρκάρονται ως διαγραμμένες οι διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν στις περιπτώσεις χρήσης:

5.1 Αγορά Βιβλίου

Βασική ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Αναζήτηση» από το μενού πλοήγησης
- 2) Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Αναζήτησης.
- 3) Ο χρήστης πληκτρολογεί το βιβλίο που επιθυμεί να αγοράσει.
- 4) Το σύστημα πραγματοποιεί αναζήτηση με βάση τις λέξεις κλειδιά που πληκτρολόγησε ο χρήστης και επιστρέφει όλα τα βιβλία με τις λέξεις αυτές στον τίτλο τους από **την βάση**.
- 5) Ο χρήστης επιλέγει το βιβλίο που επιθυμεί πατώντας «Αγορά».
- 6) Το σύστημα εμφανίζει οθόνη με τις αγγελίες για το βιβλίο αυτό.
- 7) Ο χρήστης επιλέγει την αγγελία που επιθυμεί από τη λίστα.
- 8) Το σύστημα εμφανίζει οθόνη με τις λεπτομέρειες για το επιλεγμένο βιβλίο, όπως την τιμή, την κατάσταση, την περιγραφή του **και το ονοματεπώνυμο του πωλητή**.
- 9) Ο χρήστης προσθέτει το βιβλίο στο καλάθι αγορών.
- 10) Το σύστημα επιβεβαιώνει την προσθήκη του βιβλίου στο καλάθι **εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα**.
- 11) Ο χρήστης επιλέγει να προχωρήσει στο «Καλάθι» επιλέγοντας το από το μενού περιήγησης.
- 12) Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη με το καλάθι αγορών ~~και υπολογίζει αυτόματα τα μεταφορικά με βάση τις πόλεις συναλλαγής (πωλητή-αγοραστή)~~ εμφανίζοντας το συνολικό ποσό.
- 13) Ο χρήστης επιλέγει «Πληρωμή» διατηρώντας απενεργοποιημένη την εισαγωγή κουπονιού.
- 14) Το σύστημα ελέγχει αν το χρηματικό υπόλοιπο του χρήστη στο ψηφιακό του πορτοφόλι είναι επαρκές.
- 15) Το σύστημα αφαιρεί το ποσό από το ψηφιακό πορτοφόλι του χρήστη και το προσθέτει στο ψηφιακό πορτοφόλι του πωλητή εμφανίζοντας μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής.
- 16) Το σύστημα προσθέτει τους πόντους επιβράβευσης (10 πόντους για κάθε 10€) στο προσωπικό κουμπαρά του χρήστη.
- 17) Το σύστημα διαγράφει την αγγελία του βιβλίου από την βάση.

Εναλλακτική Ροή 1

- 4.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι καμία λέξη κλειδί δεν αντιστοιχεί σε κάποιο βιβλίο.
- 4.α.2) Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα στο χρήστη ότι δεν εντοπίστηκε κανένα σχετικό αποτέλεσμα.
- ~~4.α.3) Ο χρήστης κάνει εκ νέου αναζήτηση εισάγοντας άλλες λέξεις κλειδιά.~~
- 4.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το Βήμα 3 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική ροή 2

- 6.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αγγελία που να αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο βιβλίο.
- 6.α.2) Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη αγγελία.
- 6.α.3) Ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη αναζήτησης.

6.α.4) Επιστρέφουμε στο βήμα 3 της βασικής ροής όπου ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει κάποιο άλλο βιβλίο.

Εναλλακτική ροή 3

- 13.α.1) Ο χρήστης ενεργοποιεί την εισαγωγή κουπονιού και εισάγει κωδικό κουπονιού.
- 13.α.2) Το σύστημα υπολογίζει το νέο ποσό πληρωμής αφαιρώντας την έκπτωση από το αρχικό ποσό.
- 13.α.3) Ο χρήστης επιλέγει «Πληρωμή»
- 13.α.4) Επιστρέφουμε στο βήμα 14 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 4

- 14.α.1) Το σύστημα αντιλαμβάνεται ότι το ποσό στο ψηφιακό πορτοφόλι του χρήστη δεν είναι επαρκές.
- 14.α.2) Το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση στον χρήστη ότι το υπόλοιπο του δεν επαρκεί.

5.2 Δανεισμός

Βασική ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Αναζήτηση» από το μενού πλοήγησης.
- 2) Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Αναζήτησης.
- 3) Ο χρήστης πληκτρολογεί το βιβλίο που επιθυμεί να δανειστεί.
- 4) Το σύστημα πραγματοποιεί αναζήτηση με βάση τις λέξεις κλειδιά που πληκτρολόγησε ο χρήστης και επιστρέφει όλα τα βιβλία με τις λέξεις αυτές στον τίτλο τους **από την βάση**.
- 5) Ο χρήστης επιλέγει το βιβλίο που επιθυμεί πατώντας «Δανεισμός».
- 6) Το σύστημα ανακτά την πόλη του χρήστη από την βάση και εμφανίζει όλες τις αγγελίες δανεισμού, οι οποίες βρίσκονται στην ίδια πόλη.
- 7) Ο χρήστης επιλέγει την αγγελία που επιθυμεί από την λίστα.
- 8) Το σύστημα του εμφανίζει τις λεπτομέρειες του βιβλίου προς δανεισμό.
- 9) Ο χρήστης επιλέγει το «Ημερολόγιο» διαθεσιμότητας του βιβλίου.
- 10) Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την σελίδα του ημερολογίου
- 11) Ο χρήστης επιλέγει τις ημερομηνίες για τις οποίες θέλει να δεσμεύσει το βιβλίο.
- 12) Το σύστημα ελέγχει αν το βιβλίο είναι διαθέσιμο για τις επιλεγμένες ημερομηνίες **και** τις δεσμεύει ~~και εμφανίζει ξανά την σελίδα με τις λεπτομέρειες του δανεισμού.~~
- 13) Ο χρήστης επιλέγει να προχωρήσει στο δανεισμό επιλέγοντας «Δανεισμός».
- 14) Το σύστημα καταχωρεί τον δανεισμό και εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ~~μαζί με τις λεπτομέρειες του δανεισμού.~~
- 15) Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση στις «Ειδοποιήσεις» του δανειστή σχετικά με τον δανεισμό του βιβλίου.

Εναλλακτική Ροή 1

- 4.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι καμία λέξη κλειδί δεν αντιστοιχεί σε κάποιο βιβλίο.
- 4.α.2) Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα στο χρήστη ότι δεν εντοπίστηκε κανένα σχετικό αποτέλεσμα.
- ~~4.α.3) Ο χρήστης εισάγει άλλες λέξεις κλειδιά για νέα αναζήτηση.~~
- 4.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το Βήμα 3 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική ροή 2

- 6.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αγγελία στην πόλη του χρήστη που να αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο βιβλίο.
- 6.α.2) Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη αγγελία.
- 6.α.3) Ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη αναζήτησης.**
- 6.α.4) Επιστρέφουμε στο βήμα 3 της βασικής ροής όπου ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει κάποιο άλλο βιβλίο.

Εναλλακτική ροή 3

- 12.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι το βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο για τις επιλεγμένες ημερομηνίες.
- 12.α.2) Το σύστημα εμφανίζει ~~σελίδα~~ μήνυμα απόρριψης.
- 12.α.3) Επιστρέφουμε στο βήμα 11 της βασικής ροής όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετική ημερομηνία δανεισμού.

5.3 Εξαργύρωση Πόντων

Βασική Ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Προσωπικός κουμπαράς» από το προφίλ του.
- 2) Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη με τα κουπόνια και τους πόντους.
- 3) Ο χρήστης επιλέγει «Εξαργύρωση πόντων».
- 4) Το σύστημα εμφανίζει την σελίδα και του επιτρέπει να επιλέξει τους πόντους τους οποίους επιθυμεί να εξαργυρώσει .
- 5) Ο χρήστης επιλέγει το πλήθος των πόντων που επιθυμεί να εξαργυρώσει.
- 6) Το σύστημα ελέγχει **αν οι πόντοι είναι πάνω από 50 και λιγότεροι από τους πόντους χρήστη** και υπολογίζει τα κουπόνια που αντιστοιχούν στους επιλεγμένους πόντους.
- 7) Το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα κουπόνια και ζητάει από τον χρήστη να επιλέξει το κουπόνι που επιθυμεί.
- 8) Ο χρήστης επιλέγει το κουπόνι που επιθυμεί και επιβεβαιώνει την εξαργύρωση πόντων.
- 9) Το σύστημα προσθέτει το νέο κουπόνι στον κουμπαρά του χρήστη.
- 10) Το σύστημα υπολογίζει το διαθέσιμο υπόλοιπο πόντων του χρήστη και το οριστικοποιεί.
- 11) Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στην σελίδα του Προσωπικού Κουμπαρά.

Εναλλακτική Ροή 1

- 6.α.1) Οι πόντοι που επέλεξε ο χρήστης για εξαργύρωση δεν επαρκούν για την απόκτηση κουπονιού.
- 6.α.2) Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα στον χρήστη.
- 6.α.3) Ο χρήστης κλείνει το μήνυμα και επιστρέφουμε στο βήμα 5 της βασικής ροής.

5.4 Παιχνίδι ερωτήσεων

Βασική Ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Προσωπικός κουμπαράς» από το προφίλ του από το μενού πλοήγησης.
- 2) Το σύστημα του εμφανίζει την σελίδα με τα κουπόνια και τους πόντους.
- 3) Ο χρήστης επιλέγει «Παίξε και κέρδισε».
- 4) Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχουν διαθέσιμα κουίζ προς επίλυση για τον χρήστη και τα εμφανίζει.
- 5) Ο χρήστης επιλέγει το κουίζ που επιθυμεί να απαντήσει.
- 6) Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει τις ερωτήσεις με τις διαθέσιμες απαντήσεις.
- 7) Ο χρήστης επιλύει το κουίζ επιλέγοντας την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- 8) Ο χρήστης επιλέγει υποβολή των απαντήσεων του.
- 9) Το σύστημα συγκρίνει τις απαντήσεις του χρήστη με τις σωστές οι οποίες είναι αποθηκευμένες στην βάση.
- 10) Το σύστημα εμφανίζει πόσες απαντήσεις είναι σωστές και πόσες λάθος.
- 11) Το σύστημα υπολογίζει το σκορ του χρήστη, βάσει των σωστών απαντήσεών του και αντιστοιχίζει το σκορ σε πόντους (2 πόντους για κάθε σωστή απάντηση).
- 12) Το σύστημα προσθέτει τους πόντους επιβράβευσης στο προσωπικό κουμπαρά του χρήστη και του εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα με τους πόντους και το σκορ του.
- 13) Το σύστημα ορίζει το κουίζ ως ολοκληρωμένο.

Εναλλακτική Ροή 1

- 4.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα κουίζ.
- 4.α.2) Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

Εναλλακτική Ροή 2

- 5.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι το διαθέσιμο επιλεγμένο κουίζ έχει επιλυθεί από τον χρήστη.
- 5.α.2) Το σύστημα εμφανίζει το σκορ του χρήστη για το συγκεκριμένο κουίζ.
- 5.α.3) Επιστρέφουμε στο βήμα 5 της Βασικής Ροής.

5.5 Αξιολόγηση Βιβλίων

Βασική Ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Αναζήτηση» από το μενού πλοήγησης.
- 2) Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Αναζήτησης.
- 3) Ο χρήστης πληκτρολογεί το βιβλίο που επιθυμεί να αξιολογήσει.
- 4) Το σύστημα πραγματοποιεί αναζήτηση με βάση τις λέξεις κλειδιά που πληκτρολόγησε ο χρήστης και επιστρέφει όλα τα βιβλία με τις λέξεις αυτές στον τίτλο τους [από την βάση](#).
- 5) Ο χρήστης επιλέγει το βιβλίο που επιθυμεί πατώντας «Αξιολόγηση».
- 6) Το σύστημα ελέγχει αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει ήδη αξιολόγηση για το συγκεκριμένο βιβλίο.
- 7) Ο χρήστης πληκτρολογεί την κριτική για το συγκεκριμένο βιβλίο και επιλέγει με πόσα αστέρια θέλει να το βαθμολογήσει. Τέλος, επιλέγει «Υποβολή», ενώ η επιλογή [«Επεξεργασία»](#) είναι ακόμα μη διαθέσιμη.
- 8) Το σύστημα μετά την υποβολή προσθέτει τους αντίστοιχους πόντους επιβράβευσης στον προσωπικό κουμπαρά του χρήστη και πιο συγκεκριμένα 5 πόντους για κάθε αξιολόγηση.
- 9) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης στο χρήστη ότι η αξιολόγηση υποβλήθηκε.
- 10) Το σύστημα ενημερώνει τις αξιολογήσεις και την βαθμολογία του βιβλίου μετά την προσθήκη της τρέχουσας κριτικής.
- 11) Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την οθόνη με όλες τις κριτικές για το συγκεκριμένο βιβλίο μαζί με την νέα κριτική που προστέθηκε.

Εναλλακτική Ροή 1

- 2.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι καμία λέξη κλειδί δεν αντιστοιχεί σε κάποιο βιβλίο.
- 2.α.2) Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα στο χρήστη ότι δεν εντοπίστηκε κανένα σχετικό αποτέλεσμα.
- ~~2.α.3) Ο χρήστης πληκτρολογεί τον τίτλο με άλλες λέξεις κλειδιά.~~
- 2.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το Βήμα 3 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

- 6.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο χρήστης έχει ήδη υποβάλει αξιολόγηση για το επιλεγμένο βιβλίο, οπότε την ανακτά και την εμφανίζει στον χρήστη με την επιλογή [«Επεξεργασία»](#) διαθέσιμη και την «Υποβολή» απενεργοποιημένη.
- 6.α.2) Ο χρήστης τροποποιεί την προηγούμενη αξιολόγηση του και την υποβάλλει επιλέγοντας [«Επεξεργασία»](#).
- 6.α.3) Το σύστημα αποθηκεύει την τροποποιημένη αξιολόγηση του χρήστη χωρίς να τον επιβραβεύσει ξανά με πόντους για την υποβολή της κριτικής του.
- 6.α.4) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το Βήμα 10 της Βασικής Ροής.

5.6 Καταχώρηση Αγγελίας Πώλησης

Βασική ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Δημιουργία αγγελίας» από την αρχική σελίδα.
- 2) Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη τη σελίδα με τις επιλογές «Πώληση» και «Δανεισμός».
- 3) Ο χρήστης επιλέγει «Πώληση».
- 4) Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη τη σελίδα με την φόρμα υποβολής της αγγελίας πώλησης.
- 5) Ο χρήστης εισάγει το ISBN του βιβλίου και επιλέγει «Ελεγχος» ενώ τα υπόλοιπα πεδία παραμένουν απενεργοποιημένα.
- 6) Το σύστημα ελέγχει αν το βιβλίο με το συγκεκριμένο ISBN είναι καταχωρημένο στη βάση και ανακτά τα δεδομένα του (τίτλο, αριθμό σελίδων).
- 7) Το σύστημα ξεκλειδώνει τα αντίστοιχα υπόλοιπα πεδία και συμπληρώνει αυτόματα εκείνα για τα οποία ανέκτησε τα δεδομένα από την βάση.
- 8) Ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα με τα υπόλοιπα στοιχεία του βιβλίου που δεν έχουν ανακτηθεί αυτόματα (κατάσταση βιβλίου, περιγραφή για το βιβλίο).
- 9) Ο χρήστης επιλέγει να δει τη προτεινόμενη τιμή πώλησης με βάση τις προηγούμενες αγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα.
- 10) Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχουν αποθηκευμένες αγγελίες για αυτό το βιβλίο και αν ναι ανακτά τις διαφορετικές καταχωρημένες τιμές και υπολογίζει μια ενδεικτική μέση τιμή πώλησης.
- 11) Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα με τις αγγελίες που βρέθηκαν, καθώς και την μέση τιμή πώλησης και ρωτάει το χρήστη αν επιθυμεί να τη προσαρμόσει.
- 12) Ο χρήστης προσαρμόζει τη μέση τιμή πώλησης και επιλέγει «Υποβολή».
- 13) Το σύστημα τέλος καταχωρεί την αγγελία στις αγγελίες του χρήστη και στη βάση και εμφανίζει ένα αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης.

Εναλλακτική ροή 1

- 6.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένο το βιβλίο με αυτό το ISBN στην βάση και ξεκλειδώνει όλα τα πεδία της φόρμας για συμπλήρωση από τον χρήστη.
- 6.α.2) Ο χρήστης συμπληρώνει όλα τα πεδία και επιλέγει «Υποβολή».
- 6.α.3) Επιστρέφουμε στο βήμα 13.

Εναλλακτική ροή 2

- 10.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένη αγγελία για το συγκεκριμένο βιβλίο.
- 10.α.2) Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα, καθώς και ένα πεδίο για να εισάγει ο χρήστης χειροκίνητα τη τιμή που επιθυμεί.
- 10.α.3) Ο χρήστης εισάγει τιμή και επιλέγει «Υποβολή».
- 10.α.4) Επιστρέφουμε στο βήμα 13 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική ροή 3

- 12.α.1) Ο χρήστης επιλέγει να μην προσαρμόσει τη μέση τιμή πώλησης και επιλέγει «Υποβολή».
- 12.α.2) Επιστρέφουμε στο βήμα 13 της Βασικής Ροής.

5.7 Καταχώρηση Αγγελίας Δανεισμού

Βασική ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Δημιουργία αγγελίας» από την αρχική οθόνη.
- 2) Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη τις επιλογές «Πώληση» και «Δανεισμός»
- 3) Ο χρήστης επιλέγει «Δανεισμός».
- 4) Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την σελίδα με τη κατάλληλη φόρμα υποβολής αγγελίας δανεισμού.
- 5) Ο χρήστης εισάγει το ISBN του βιβλίου και επιλέγει «Έλεγχος» ενώ τα υπόλοιπα πεδία είναι απενεργοποιημένα.
- 6) Το σύστημα ελέγχει ότι το βιβλίο με το συγκεκριμένο ISBN υπάρχει στην βάση και ανακτά τα δεδομένα του (τίτλο, αριθμό σελίδων).
- 7) Το σύστημα ξεκλειδώνει τα αντίστοιχα υπόλοιπα πεδία και συμπληρώνει αυτόματα εκείνα για τα οποία ανέκτησε τα δεδομένα από την βάση.
- 8) Ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα με τα υπόλοιπα στοιχεία του βιβλίου (~~κατάσταση βιβλίου, περιγραφή για το βιβλίο, το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας καθώς και την τοποθεσία που θα λάβει χώρα ο δανεισμός~~).
- 9) Ο χρήστης επιλέγει το «Ημερολόγιο» διαθεσιμότητας του βιβλίου.
- 10) Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα το ημερολόγιο.
- 11) Ο χρήστης επιλέγει τις ημερομηνίες που επιθυμεί να δανείσει το βιβλίο και επιλέγει «Καταχώρηση».
- 12) Το σύστημα καταχωρεί τις επιλεγμένες ημερομηνίες ως διαθέσιμες για δανεισμό και εμφανίζει τη σελίδα με τη φόρμα υποβολής.
- 12) Ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή».
- 13) Το σύστημα καταχωρεί την αγγελία και εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα επιβεβαίωσης.

Εναλλακτική ροή 1

- 6.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καταχωρημένο το βιβλίο με αυτό το ISBN στην βάση και ξεκλειδώνει όλα τα πεδία της φόρμας για συμπλήρωση από τον χρήστη.
- 6.α.2) Ο χρήστης συμπληρώνει όλα τα πεδία και επιλέγει «Υποβολή».
- 6.α.3) Επιστρέφουμε στο βήμα 13.

5.8 Ανάρτηση eBook

Βασική ροή

- 1) Ο συγγραφέας επιλέγει «Ανάρτηση E-book» από την αρχική σελίδα.
- 2) Το σύστημα εμφανίζει στον συγγραφέα την αντίστοιχη φόρμα προς συμπλήρωση (όνομα του συγγραφέα, τίτλος βιβλίου, περίληψη, ~~αριθμός σελίδων~~, τιμή, επιλογή pdf αρχείου).
- 3) Ο συγγραφέας συμπληρώνει την φόρμα.
- 4) Το σύστημα ελέγχει ότι το αρχείο είναι σε σωστή μορφή.
- 5) Ο συγγραφέας επιλέγει «Υποβολή».
- 6) Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχουν κενά πεδία και εμφανίζει στον συγγραφέα μήνυμα εάν επιθυμεί να ενημερώνεται για τα στατιστικά των πωλήσεων.
- 7) Ο συγγραφέας επιλέγει να ενημερώνεται για τα στατιστικά.
- 8) Το σύστημα ελέγχει και καταχωρεί την απάντηση του συγγραφέα.
- 9) το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές του [συγγραφέα](#) για την μορφή των [στατιστικών](#).
- 10) Ο συγγραφέας επιλέγει την μορφή των στατιστικών (ραβδόγραμμα, πίτα, κλπ.)
- 11) Το σύστημα αποθηκεύει τις επιλογές του χρήστη, το αρχείο και δημιουργεί αγγελία με αυτό εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα.

Εναλλακτική ροή 1

6.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι υπάρχουν κενά πεδία στην φόρμα ανάρτησης και εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

6.α.2) Επιστρέφουμε στο Βήμα 11 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική ροή 2

8.α.1) Ο συγγραφέας δεν επιθυμεί να ενημερώνεται για την πορεία των πωλήσεων.

8.α.2) Επιστρέφουμε στο Βήμα 11 της Βασικής Ροής.

5.9 Αίτημα Audio Book

Βασική ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Audio Book» από την αρχική οθόνη.
- 2) Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την φόρμα που πρέπει να συμπληρώσει.
- 3) Ο χρήστης εισάγει το ISBN του βιβλίου και επιλέγει «Έλεγχος» ενώ τα υπόλοιπα πεδία είναι απενεργοποιημένα.
- 4) Το σύστημα ελέγχει ότι το βιβλίο με το συγκεκριμένο ISBN υπάρχει στην βάση και ανακτά τα δεδομένα του (τίτλο, αριθμό σελίδων).
- 5) Το σύστημα ξεκλειδώνει τα **υπόλοιπα πεδία και συμπληρώνει αυτόματα εκείνα για τα οποία ανέκτησε τα δεδομένα από την βάση.**
- 6) Ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα με τα υπόλοιπα στοιχεία (email, ημερομηνία παράδοσης και γλώσσα) και επιλέγει «Υπολογισμός κόστους».
- 7) Το σύστημα υπολογίζει με βάση τις σελίδες του βιβλίου την τιμή του AudioBook (0,10 λεπτά/σελίδα).
- 8) Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα το κόστος και το εμφανίζει στην οθόνη στο αντίστοιχο πεδίο.
- 9) Ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή».
- ~~10) Το σύστημα τον παραπέμπει στο καλάθι αγορών και του δείχνει το συνολικό ποσό.~~
- 10) Ο χρήστης επιλέγει να προχωρήσει στο «Καλάθι» επιλέγοντας το από το μενού περιήγησης.
- 11) Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη με το καλάθι αγορών -εμφανίζοντας το συνολικό ποσό.**
- 12) Ο χρήστης επιλέγει «Πληρωμή» διατηρώντας απενεργοποιημένη την εισαγωγή κουπονιού.
- 13) Το σύστημα ελέγχει αν το χρηματικό υπόλοιπο του χρήστη στο ψηφιακό του πορτοφόλι είναι επαρκές.
- 14) Το σύστημα αφαιρεί το ποσό από το ψηφιακό πορτοφόλι του χρήστη.
- 15) Το σύστημα ~~στέλνει ειδοποίηση στον χρήστη ότι η αίτησή του υποβλήθηκε και καταχωρεί την αγορά.~~
- ~~10) Το σύστημα στέλνει την αίτηση στο διαχειριστή.~~

Εναλλακτική ροή 1

- 8.α.1) Ο χρήστης δεν εισάγει κουπόνι.
- 8.α.2) Επιστρέφουμε στο βήμα 11 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 1

- 12.α.1) Ο χρήστης ενεργοποιεί την εισαγωγή κουπονιού και εισάγει κωδικό κουπονιού.
- 12.α.2) Το σύστημα υπολογίζει το νέο ποσό πληρωμής αφαιρώντας την έκπτωση από το αρχικό ποσό.
- 12.α.3) Ο χρήστης επιλέγει «Πληρωμή»
- 12.α.4) Επιστρέφουμε στο βήμα 13 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2

- 13.α.1) Το σύστημα αντιλαμβάνεται ότι ποσό στο ψηφιακό πορτοφόλι του χρήστη δεν είναι επαρκές.
- 13.α.2) Το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση στον χρήστη ότι το υπόλοιπο του δεν επαρκεί.

5.10 Συμμετοχή σε Event

Βασική Ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Εκδηλώσεις» από την αρχική οθόνη.
- 2) Το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα event μαζί με τις σχετικές πληροφορίες για την εκδήλωση, όπως ημερομηνία, ώρα, τοποθεσία και περιγραφή.
- 3) Ο χρήστης συμπληρώνει τα άτομα που θα παρευρεθούν και επιλέγει «Ενδιαφέρομαι».
- 4) Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το συγκεκριμένο event.
- 5) Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη μια φόρμα για να συμπληρώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα παρευρεθούν.
- 6) Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) και υποβάλει την αίτηση.
- 7) Ο χρήστης επιλέγει να προχωρήσει στο «Καλάθι» επιλέγοντας το από το μενού περιήγησης.
- 8) Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη με το καλάθι αγορών -εμφανίζοντας το συνολικό ποσό.
- 9) Ο χρήστης επιλέγει «Πληρωμή» διατηρώντας απενεργοποιημένη την εισαγωγή κουπονιού.
- 10) Το σύστημα ελέγχει αν το χρηματικό υπόλοιπο του χρήστη στο ψηφιακό του πορτοφόλι είναι επαρκές.
- 11) Το σύστημα αφαιρεί το ποσό από το ψηφιακό πορτοφόλι του χρήστη.
- 12) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης.
- 13) Το σύστημα στέλνει τα εισιτήρια στο **χρήστη που** κάνει την κράτηση. ~~που θα παρευρεθούν με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει.~~
- 14) Το σύστημα ενημερώνει τις νέες διαθέσιμες θέσεις.

Εναλλακτική Ροή 1

- 4.α.1) Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη μήνυμα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για τα άτομα που συμπλήρωσε και του εμφανίζει πόσες διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν ακόμα.
- 4.α.2) Επιστρέφουμε στο βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2

- 8.α.1) Ο χρήστης ενεργοποιεί την εισαγωγή κουπονιού και εισάγει κωδικό κουπονιού.
- 8.α.2) Το σύστημα υπολογίζει το νέο ποσό πληρωμής αφαιρώντας την έκπτωση από το αρχικό ποσό.
- 8.α.3) Ο χρήστης επιλέγει «Πληρωμή»
- 8.α.4) Επιστρέφουμε στο βήμα **10** της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 3

- 9.α.1) Το σύστημα αντιλαμβάνεται ότι το ποσό στο ψηφιακό πορτοφόλι του χρήστη δεν είναι επαρκές.
- 9.α.2) Το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση στον χρήστη ότι το υπόλοιπο του δεν επαρκεί.

5.11 Φίλτρα Αναζήτησης

Βασική ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Αναζήτηση» από το μενού πλοήγησης.
- 2) Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης.
- 3) Ο χρήστης προσαρμόζει τις παραμέτρους των φίλτρων και επιλέγει «Εφαρμογή».
- 4) Το σύστημα πραγματοποιεί αναζήτηση των βιβλίων στη βάση, σύμφωνα με τα φίλτρα που εφάρμοσε ο χρήστης.
- 5) Το σύστημα επιστρέφει τα βιβλία που ταιριάζουν στις προδιαγραφές.

5.12 Διοργάνωση Events

Βασική Ροή

- 1) Ο συγγραφέας επιλέγει «Δημιουργία events» από την Αρχική Σελίδα.
- 2) Το σύστημα ζητάει από τον χρήστη να επιλέξει την κατηγορία του event.
- 3) Το σύστημα εμφανίζει μία φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων του event (κατηγορία, τίτλος, πλήθος ατόμων, περίληψη, τιμή, τοποθεσία και ημερομηνία).
- 4) Ο συγγραφέας εισάγει τα στοιχεία του event και υποβάλει την φόρμα.
- 5) Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 6) Το σύστημα ενημερώνει τις ανακοινώσεις εκδηλώσεων προσθέτοντας την τρέχουσα εκδήλωση.

Εναλλακτική Ροή 1

- 4.α.1) Το σύστημα εντοπίζει κενά πεδία στην φόρμα.
- 4.α.2) Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα στο χρήστη.
- 4.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το Βήμα 5 της Βασικής Ροής

5.13 Αναφορά Προβλημάτων

Βασική ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «Αναφορά προβλήματος» από την οθόνη του προφίλ του.
- 2) Το σύστημα ζητά από τον χρήστη να επιλέξει τον λόγο της αναφοράς προβλήματος.
- 3) Ο χρήστης επιλέγει τον λόγο.
- 4) Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη μία φόρμα για να υποβάλει τα σχόλια ή προβλήματα που αντιμετωπίζει.
- 5) Ο χρήστης συμπληρώνει και υποβάλει την φόρμα.
- 6) Το σύστημα ελέγχει εάν υπάρχει κενό πεδίο και εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 7) Το σύστημα ενημερώνει τον διαχειριστή για το σχόλιο που υποβλήθηκε.

Εναλλακτική Ροή 1

- 6.α.1) Το σύστημα εντοπίζει κενά πεδία στην φόρμα.
- 6.α.2) Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα στο χρήστη.
- 6.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το Βήμα 5 της Βασικής Ροής

5.14 Αγορά eBook Ανερχόμενων Συγγραφέων

Βασική ροή

- 1) Ο χρήστης επιλέγει «eBook» από την αρχική οθόνη.
- 2) Το σύστημα εμφανίζει οθόνη με τις επιλογές «Αγορά eBook» και «Ανάρτηση eBook»
- 3) Ο χρήστης επιλέγει «Αγορά eBook».
- 4) Το σύστημα εμφανίζει οθόνη με όλα τα διαθέσιμα eBook για αγορά.
- 5) Ο χρήστης επιλέγει «Αγορά eBook» πάνω στην επιθυμητή αγγελία από τη λίστα.
- 6) Το σύστημα εμφανίζει τις σχετικές πληροφορίες για το βιβλίο (τίτλος, τιμή, συγγραφέας, αριθμός σελίδων, περίληψη).
- 7) Ο χρήστης επιλέγει «Προσθήκη στο καλάθι».
- 8) Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη με το καλάθι αγοράς και το συνολικό ποσό.
- 9) Ο χρήστης επιλέγει «Πληρωμή» διατηρώντας απενεργοποιημένη την εισαγωγή κουπονιού.
- 10) Το σύστημα ελέγχει αν το χρηματικό υπόλοιπο του χρήστη στο ψηφιακό του πορτοφόλι είναι επαρκές.
- 11) Το σύστημα αφαιρεί το ποσό από το ψηφιακό πορτοφόλι του χρήστη και το προσθέτει στον συγγραφέα.
- 12) Το σύστημα προσθέτει τους πόντους επιβράβευσης (10 πόντους για κάθε 10€) στο προσωπικό κουμπαρά του χρήστη.

Εναλλακτική ροή 1

- 9.α.1) Ο χρήστης ενεργοποιεί την εισαγωγή κουπονιού και εισάγει κωδικό κουπονιού.
- 9.α.2) Το σύστημα υπολογίζει το νέο ποσό πληρωμής αφαιρώντας την έκπτωση από το αρχικό ποσό.
- 9.α.3) Ο χρήστης επιλέγει «Πληρωμή»
- 9.α.4) Επιστρέφουμε στο βήμα 10 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2

- 10.α.1) Το σύστημα αντιλαμβάνεται ότι το ποσό στο ψηφιακό πορτοφόλι του χρήστη δεν είναι επαρκές.
- 10.α.2) Το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση στον χρήστη ότι το υπόλοιπο του δεν επαρκεί.

6 Εργαλεία



MS Word

Θα χρησιμοποιηθεί για την σύνταξη και την επεξεργασία όλων των τεχνικών κειμένων

.



Canva

Θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό του λογότυπου της εφαρμογής και τα γραφικά.



Visual Paradigm

Χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία και εξαγωγή του UML.