

Klausur zur Vorlesung
Grundbegriffe der Informatik (4 ECTS)
17. September 2018

Nachname:
Vorname:
Matr.-Nr.:

Diese Klausur ist mein ☐ 1. Versuch ☐ 2. Versuch in GBI

Email-Adr.:

nur falls 2. Versuch

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7
max. Punkte	1	12	5	7	12	9	14
tats. Punkte							

Gesamtpunktzahl:	
------------------	--

Note:	
-------	--

/ 1

Aufgabe 1 (1 Punkt)

Beschriften Sie die Titelseite mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer. Geben Sie an, ob dies Ihr erster oder zweiter Versuch ist. Falls dieses Ihr zweiter Versuch ist, geben Sie bitte eine E-Mail Adresse an, unter der wir Sie erreichen können.

Beschriften Sie jedes weitere Blatt in der Kopfzeile der Vorderseite mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.

Aufgabe 2 (2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 = 12 Punkte)

a) Benennen Sie die Schlussregeln des Hilbert-Kalküls.

/2

b) Gibt es Bibermaschinen, die nicht halten?

/1

Antwort:

--

c) Geben Sie das Ergebnis des folgenden Ausdrucks an: $\{\} \times \{a, b\}$

/1

Antwort:

--

d) Was ist die Definition eines Datums gemäß Vorlesung?

/1

e) Spezifizieren Sie mittels set comprehension die Menge M als die Menge aller natürlichen Zahlen, für die die folgenden Eigenschaften gelten:

/2

- Sie sind größer oder gleich 0.
- Sie sind kleiner als 256.
- Sie sind eine Primzahl.

--

f) Ist die Wurzel eines ungerichteten Baumes durch seine Adjazenzmatrix eindeutig bestimmt?

/1

Antwort:

--

/2

g) Seien G und H Formeln der Aussagenlogik. Welche der folgenden Aussagenlogischen Formeln sind Tautologien und welche nicht?

a) $(G \rightarrow H) \leftrightarrow (\neg G \vee H)$

b) $G \wedge G \leftrightarrow G$

c) $G \rightarrow (G \wedge \neg G)$

d) $G \rightarrow (H \rightarrow G)$

Tautologien:

keine Tautologien:

/2

h) Geben Sie die Definition des Halteproblems an:

Weiterer Platz für Antworten zu Aufgabe 2:

/ 5

Aufgabe 3 (3+2 = 5 Punkte)

Wir haben in der Vorlesung ein Wort w über einem Alphabet A als surjektive Abbildung definiert. Gegeben sei das Alphabet $A = \{a, b, c, d\}$.

a) Geben Sie die Abbildung für das Wort $w_1 = abccba \in A^*$ formal an.

/3

b) Geben Sie den Definitions- und Zielbereich der Abbildung für das leere Wort ϵ an.

/2

Platz für Antworten zu Aufgabe 3:

Aufgabe 4 (1+2+4 = 7 Punkte)

Fakultät ist eine Funktion, die einer natürlichen Zahl das Produkt aller natürlichen Zahlen, ohne Null, kleiner und gleich dieser Zahl zuordnet. Sie wird durch ein dem Argument nachgestelltes Ausrufezeichen abgekürzt, z.B.: 2!.

Hinweis: Das leere Produkt hat stets den Wert 1.

a) Geben Sie die Werte für 3! und 5! an.

/1

b) Definieren Sie die Funktion Fakultät induktiv.

/2

Gegeben sei folgende induktiv definierte Zahlenfolge:

$$a_0 = 5$$

$$\text{Für jedes } n \in \mathbb{N}_0: a_{n+1} = a_n + 2n + 5$$

/4

c) Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion:

$$a_n = (n + 2)^2 + 1 \text{ für alle } n \in \mathbb{N}_0$$

Platz für Antworten zu Aufgabe 4:

/ 12

Aufgabe 5 (2+2+1+1+3+3 = 12 Punkte)

/2

a) Gegeben sei die folgende Adjazenzmatrix A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Zeichnen Sie einen Graphen für diese Adjazenzmatrix.

/2

b) Für eine Adjazenzmatrix B gelte:

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Zeichnen Sie einen gerichteten Baum, dessen Adjazenzmatrix B die beschriebene Eigenschaft hat.

-
- c) Geben Sie die Wegematrix C eines gerichteten Baumes mit 3 Knoten an, so dass $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 C_{ij}$ minimal ist.

/1

- d) Geben Sie die Wegematrix D eines gerichteten Baumes mit 3 Knoten an, so dass $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 D_{ij}$ maximal ist.

/1

- e) Sei W eine Wegematrix eines beliebigen, gerichteten Baumes mit n Knoten. Geben Sie ein $x \in \mathbb{N}$ und ein $y \in \mathbb{N}$ an, so dass folgende Abschätzung möglichst genau ist:
- $$x \leq \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} W_{ij} \leq y$$

/3

-
- f) Gegeben sei die Wegematrix W eines beliebigen, gerichteten Baumes mit $n \in \mathbb{N}^+$ Knoten. Beweisen Sie folgende Aussage:

Es existiert mindestens ein $k \in \mathbb{N}_0$ mit $k < n$ für das gilt:


$$\sum_{i=0}^{n-1} W_{ik} = 1$$

/ 9

Aufgabe 6 (2+3+4 = 9 Punkte)

/2

a) Gegeben sei der folgende endliche Akzeptor:



Geben Sie einen regulären Ausdruck an, der die Sprache beschreibt, welche der endliche Akzeptor akzeptiert.

-
- b) Wandeln Sie den endlichen Akzeptor aus Aufgabe a) in einen Mealy-Automaten um. Die letzte Ausgabe des Mealy-Automaten soll eine 1 sein, falls der endliche Akzeptor aus a) das Wort akzeptiert. Ansonsten soll die letzte Ausgabe des Mealy-Automaten eine 0 sein. Definieren Sie den Mealy-Automaten vollständig für alle möglichen Wörter über dem Eingabealphabet $A = \{a, b, c\}$. Geben Sie den entsprechenden Mealy-Automaten grafisch an.

/3

- c) Gegeben sei ein beliebiges, aber festes $k \in \mathbb{N}^+$. Geben Sie eine rechtslineare Grammatik G für die Sprache $L = \{a^n b^n | n \in \mathbb{N}^+, n \leq k\}$ über dem Alphabet $A = \{a, b\}$ formal an.

/4

/ 14

Aufgabe 7 (2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 = 14 Punkte)

- a) Geben Sie für die folgenden Zahlen, die in Dezimaldarstellung gegeben sind, jeweils den Wert von Repr_7 an: 21, 43, 68, 85

/2

- b) Geben Sie die folgenden Funktionswerte jeweils in Dezimaldarstellung an: $\text{Num}_{16}(2C)$, $\text{Num}_8(27)$, $\text{Num}_{10}(2354)$, $\text{Num}_2(1101)$

/2

/2

- c) Bestimmen Sie den Huffman-Baum des Wortes
 $w = \text{fbbgdfecebaabaab}$.

/2

- d) Geben Sie w aus Teilaufgabe c) in der Huffman-Codierung an, die durch Ihren Baum aus Teilaufgabe c) vorgegeben wird.

Für die beiden folgenden Teilaufgaben gehen Sie davon aus, dass bei der Beschriftung der Kanten des Huffman-Baumes immer jede linke Kante mit 0 und jede rechte Kante mit 1 beschriftet wird.

- e) Geben Sie ein Wort v der Länge 4 über dem Alphabet $A = \{a, b, c, d\}$ an, für das es möglichst viele, unterschiedliche Huffman-Bäume gibt.

/3

- f) Wieviele unterschiedliche Huffman-Bäume gibt es für so ein Wort v ?

/3

Platz für Antworten zu Aufgabe 7: