

Évaluation de la qualité des données

Ce que fait le module · Comment lire ses résultats

CE QU'IL FAIT

Avant que quiconque ne se fie à un chiffre, ce module vérifie les données. Il lit les rapports mensuels de chaque formation et signale là où les données semblent fragiles — pour que vous sachiez à quel point vous fier à chaque indicateur.

CE QU'IL NE FAIT PAS

Il ne change rien. Il **mesure** seulement la qualité et montre où sont les problèmes. Les corriger est le rôle du module suivant.

LES TROIS VÉRIFICATIONS

Valeurs aberrantes — des valeurs trop élevées pour être réelles

Complétude — les mois où une formation n'a pas déclaré

Cohérence — des chiffres liés qui ne concordent pas

Comment lire les résultats

Chaque tableau de ce module utilise le même **code tricolore** :

- **Vert** — conforme à la norme de qualité
- **Orange** — limite ; à vérifier
- **Rouge** — insuffisant ; ces données demandent attention

Ce qu'il y a derrière chaque case. Chaque vérification fonctionne de la même façon. Prenez une formation, un mois, un indicateur — ce seul rapport réussit la vérification ou non. C'est **un test**. Chaque case colorée rassemble tous ces tests d'une zone et montre la **part qui réussit** (pour les valeurs aberrantes, la part qui *échoue*). Une case répond donc à : *parmi tous les rapports derrière elle, combien étaient corrects ?*

Lisez chaque tableau attentivement — les couleurs guident l'œil, mais le chiffre de chaque case compte : il indique **quel indicateur** et **quelle zone** vous pouvez utiliser, et lesquels non.

Chaque vérification examine les données sous un angle différent — les valeurs sont-elles réalistes (aberrantes), les rapports arrivent-ils (complétude), et les chiffres liés concordent-ils (cohérence). Ensemble, elles indiquent jusqu'où se fier à chaque indicateur.

L'EQD mesure la qualité — elle ne change pas les données. Lisez-la avant de vous fier à une tendance ; le module suivant corrige les problèmes qu'elle révèle.


| VÉRIFICATION 1 SUR 3 · VALEURS ABERRANTES

Valeurs aberrantes — « un mois est-il anormalement élevé ? »

Comment on les trouve. Pour chaque formation, FASTR apprend à quoi ressemble un mois normal pour un indicateur, puis signale les mois qui rompent le schéma de deux façons :

- **Une valeur bien au-dessus de la normale.** Supposons qu'une formation déclare habituellement 40 à 60 premières visites prénatales par mois, puis un mois en affiche 900. C'est plus de **10×** la variation mensuelle habituelle de la formation : c'est signalé. (Cette variation est mesurée par l'*écart absolu médian* (EAM) — une moyenne robuste qu'un seul mois extrême ne peut pas fausser.)
- **Un seul mois domine l'année.** Si un seul mois représente plus de **80 %** de tout ce qu'une formation a déclaré pour un indicateur sur les 12 derniers mois, c'est signalé — le signe typique du total d'une année inscrit dans un seul mois.

Seuls les indicateurs dont la moyenne dépasse 100 par mois sont vérifiés, pour ne pas signaler les petites formations pour des variations normales.



| VÉRIFICATION 1 SUR 3 · LE RÉSULTAT

Valeurs aberrantes — lire le tableau

Outliers

Percentage of facility-months that are outliers, May 2024 to Apr 2025

	Antenatal care 1	Antenatal care 4	Institutional delivery	Postnatal care 1 (newborns)	Postnatal care 1 (mothers)	BCG vaccine	Penta vaccine 1	Penta vaccine 3	Outpatient visit
Region 001	0.6%	0.2%	0.2%	1.9%	1.2%	0.6%	0.9%	0.6%	0.9%
Region 002	0.6%	0.0%	1.2%	1.0%	1.8%	0.2%	0.2%	0.1%	2.7%
Region 003	0.5%	0.4%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.4%	0.6%	1.4%
Region 004	0.4%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.5%	0.8%	0.9%	0.1%
Region 005	0.5%	0.9%	0.5%	0.8%	0.5%	0.6%	0.8%	0.3%	3.3%
Region 006	0.4%	0.0%	0.1%	0.3%	0.1%	1.3%	2.3%	2.5%	0.6%

■ 3% or above
■ 1% to 2%
■ Below 1%

Outliers are reports which are suspiciously high compared to the usual volume reported by the facility in other months. Outliers are identified by assessing the within-facility variation in monthly reporting for each indicator. Outliers are defined observations which are greater than 10 times the median absolute deviation (MAD) from the monthly median value for the indicator in each time period, OR a value for which the proportional contribution in volume for a facility, indicator, and time period is greater than 80%. Outliers are only identified for indicators where the volume is greater than or equal to the median, the volume is not missing, and the average volume is greater than 100.

- **Ce qu'est chaque case** — choisissez une région (une ligne) et un indicateur (une colonne). Le chiffre indique à quelle fréquence les rapports mensuels de cet indicateur ont semblé **trop élevés pour être réels** dans cette région. 0,5 % signifie presque jamais ; 3 % environ 1 rapport sur 33
- **Comment le lire** — **vert = bien** (presque aucun mois suspect) ; **rouge = beaucoup**. Une **ligne rouge** entière : la région saisit des chiffres négligemment sur de nombreux indicateurs. Une **colonne rouge** entière : cet indicateur est difficile à déclarer correctement partout

***Exemple** — dans le tableau ci-dessus, repérez Region 005 → Outpatient visit : 3.3 %, en rouge. Cela signifie qu'environ 1 rapport mensuel de consultations externes sur 30 en Region 005 a été signalé comme trop élevé — sans doute une formation saisissant une somme cumulée plutôt qu'un seul mois. Le reste de la ligne de Region 005 est vert : c'est ce seul indicateur qui mérite un coup d'œil, pas toute la région. FASTR les corrige dans le module suivant.*

| VÉRIFICATION 2 SUR 3 · COMPLÉTUDE

Complétude — « les formations ont-elles effectivement déclaré ? »

Comment on la mesure. FASTR détermine d'abord la période où une formation était réellement active pour un indicateur — de son premier rapport à son dernier, en mettant de côté les longues périodes (6 mois et plus) au tout début ou à la fin, quand elle n'était manifestement pas encore ouverte ou avait cessé de déclarer. Dans cette période active, il compte combien de mois portent un chiffre. Une formation active 12 mois qui n'a déclaré que 9 est **complète à 75 %**. Une case vide compte comme manquante — FASTR ne peut pas distinguer « aucun service rendu » de « personne n'a rempli le rapport », il traite donc les deux comme une lacune.

Région A : Complétude de l'indicateur

5 formations sanitaires rapportant mensuellement sur CPN1

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc
Formation A	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté
Formation B	Rapporté	Rapporté	Manquant	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Manquant	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté
Formation C	Rapporté	Manquant	Manquant	Rapporté	Rapporté	Manquant	Rapporté	Rapporté	Manquant	Rapporté	Rapporté	Rapporté
Formation D	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Rapporté
Formation E	Manquant	Manquant	Rapporté	Rapporté	Manquant	Manquant	Rapporté	Rapporté	Rapporté	Manquant	Manquant	Rapporté

Rapporté
 Manquant

5 formations × 12 mois = 60 attendus
48 rapportés → 80% de complétude au total

VÉRIFICATION 2 SUR 3 • LE RÉSULTAT

Complétude — lire le tableau

Indicator Completeness

Percentage of facility-months with complete data, Jan 2022 to Apr 2025

	Antenatal care 1	Antenatal care 4	Institutional delivery	Postnatal care 1 (newborns)	Postnatal care 1 (mothers)	BCG vaccine	Penta vaccine 1	Penta vaccine 3	Outpatient visit
District 001	93.9%	90.3%	83.3%	70.8%	82.8%	92.3%	91.9%	90.4%	94.9%
District 002	88.5%	85.9%	82.0%	64.2%	79.8%	90.8%	88.6%	88.1%	88.4%
District 003	89.8%	87.0%	85.4%	53.4%	78.5%	86.2%	86.3%	85.5%	88.3%
District 004	90.7%	82.6%	84.5%	67.6%	82.1%	89.1%	90.4%	89.7%	90.4%
District 005	89.7%	84.0%	81.3%	60.4%	80.9%	84.3%	84.2%	83.6%	89.5%
District 006	85.5%	79.4%	74.5%	56.8%	74.5%	85.3%	82.9%	79.2%	85.6%
District 007	97.2%	93.8%	91.8%	73.5%	90.8%	91.3%	95.2%	87.9%	97.0%
District 008	93.1%	87.6%	85.5%	44.6%	71.8%	79.9%	87.2%	87.5%	95.0%
District 009	95.7%	75.8%	85.0%	34.9%	77.6%	83.5%	92.2%	78.1%	95.9%
District 010	99.2%	99.6%	95.8%	98.4%	94.2%	94.6%	93.2%	88.7%	100.0%
District 011	98.0%	95.2%	94.4%	66.6%	91.7%	96.1%	95.4%	91.8%	98.2%
District 012	92.6%	86.4%	83.7%	64.5%	84.7%	84.7%	87.2%	86.7%	92.6%
District 013	93.4%	90.8%	90.7%	77.1%	88.2%	90.3%	90.8%	87.7%	93.1%
District 014	88.8%	79.1%	81.2%	77.9%	81.2%	90.0%	89.8%	86.3%	91.2%
District 015	93.0%	88.2%	85.3%	63.9%	83.1%	86.7%	88.8%	88.7%	93.1%
District 016	96.0%	85.1%	92.0%	65.7%	91.6%	96.1%	95.5%	88.6%	96.8%
District 017	90.1%	84.8%	90.4%	53.4%	83.0%	72.7%	79.3%	76.0%	89.5%
District 018	97.1%	95.9%	93.2%	79.8%	92.3%	95.4%	95.8%	92.9%	97.9%

■ 90% or above
■ 80% to 89%
■ Below 80%

Higher completeness improves the reliability of the data, especially when completeness is stable over time. Completeness is defined as the percentage of reporting facilities each month out of the total number of facilities expected to report. A facility is expected to report if it has reported any volume for each indicator anytime within a year. A high completeness does not indicate that the HMIS is representative of all service delivery in the country, as some services may not be delivered in facilities, or some facilities may not report.

- **Ce qu'est chaque case** — choisissez un district (une ligne) et un indicateur (une colonne). Le chiffre indique combien des mois que ce district *aurait dû* déclarer sont effectivement arrivés. 92 % signifie 92 rapports attendus sur 100
- **Comment le lire** — **vert = bien** (presque tous les rapports sont arrivés) ; **rouge = beaucoup de manquants**. Une **colonne rouge** : un indicateur que presque personne ne déclare (peut-être nouveau, ou peu clair). Une **ligne rouge** : un district qui déclare faiblement en général

Exemple — dans le tableau ci-dessus, repérez District 005 → Antenatal care 1 : 69.7 %, en rouge. Seuls 7 rapports d'ANC1 sur 10 que ce district aurait dû envoyer sont effectivement arrivés. Une tendance ou une couverture bâtie sur cette case repose sur peu de données — à interpréter avec prudence.

| VÉRIFICATION 3 SUR 3 · COHÉRENCE

Cohérence — « les chiffres liés sont-ils plausibles ensemble ? »


Comment on la vérifie. Des indicateurs liés doivent garder un ordre logique : plus d'enfants reçoivent la 1^{re} dose de vaccin que la 3^e (**Penta1** ≥ **Penta3**), plus de femmes une 1^{re} visite prénatale qu'une 4^e (**ANC1** ≥ **ANC4**), et les accouchements correspondent à peu près aux doses de BCG (le vaccin administré à la naissance).

Dans une **seule formation**, cela peut être rompu pour des raisons anodines — les chiffres sont petits, et un enfant peut recevoir une dose en stratégie avancée et la suivante dans une formation. FASTR additionne donc tout le **district** avant de vérifier ; là, les allées et venues se compensent et la relation devrait tenir.

La vérification se résume à un **ratio** : FASTR compare chaque paire à l'échelle du district — Penta1 par rapport à Penta3, ANC1 par rapport à ANC4 — et signale tout ratio hors de la plage plausible. C'est tout l'objectif : un district déclarant plus de 3^{es} doses que de 1^{res} est impossible dans la réalité (aucun enfant ne reçoit une 3^e dose sans la 1^{re}), donc le ratio le révèle comme une erreur de saisie.

La règle : **Penta1** ≥ **Penta3**

Plus d'enfants reçoivent la 1^{re} dose de vaccin que la 3^e (certains abandonnent avant de finir)



| VÉRIFICATION 3 SUR 3 · LE RÉSULTAT

Cohérence — lire le tableau

Internal consistency

Percentage of sub-national areas meeting consistency benchmarks, May 2024 to Apr 2025

	ANC1 is larger than ANC4	Delivery is approximately equal to BCG	Penta1 is larger than Penta3
Region 001	100.0%	0.0%	97.2%
Region 002	100.0%	0.0%	100.0%
Region 003	100.0%	45.8%	83.3%
Region 004	100.0%	37.5%	87.5%
Region 005	100.0%	0.0%	87.5%
Region 006	100.0%	49.0%	84.4%

■ 90% or above
■ 80% to 89%
■ Below 80%

Internal consistency assesses the plausibility of reported data based on related indicators. Consistency metrics are approximate - depending on timing and seasonality, indicator definitions, and the nature of service delivery and reporting, values may be expected to sit outside plausible ranges. Indicators which are similar are expected to have roughly the same volume over the year (within a 30% margin). The data in this analysis is adjusted for outliers.

- **Ce qu'est chaque case** — choisissez une région (une ligne) et une paire d'indicateurs liés (une colonne). Le chiffre est la part des **districts** de cette région où les deux chiffres respectent la règle attendue
- **Comment le lire** — **vert = bien** (la règle tient dans presque tous les districts) ; **rouge = rompue dans la plupart**. Les trois règles : plus de 1^{re}s visites prénatales que de 4^{es} (**ANC1 ≥ ANC4**), plus de 1^{re}s que de 3^{es} doses de vaccin (**Penta1 ≥ Penta3**), et accouchements ≈ doses de BCG

Exemple — Region 002 → « *Delivery is approximately equal to BCG* » : 0.0 %, en rouge : dans aucun district de Region 002 les accouchements et le BCG ne concordent. Souvent c'est parce que les deux sont enregistrés à des endroits différents, pas une vraie erreur — traitez cette paire comme un signal plus souple que les paires prénatale et vaccinale, qui doivent tenir strictement.

LA SYNTHÈSE

Le score EQD — un chiffre par région et par an

Comment il est construit. Regardez une formation sur un mois donné. Elle est comptée comme **propre** seulement si toutes les vérifications passent : les indicateurs clés (consultations externes, Penta1, ANC1) n'ont aucun rapport manquant ni aberrant, et les paires liées (Penta1/Penta3, ANC1/ANC4) concordent. Le score EQD est simplement la part de ces mois-formations qui ressortent propres — donc **84 % signifie que 84 sur 100 étaient propres et fiables**.

Overall DQA score

Percentage of facility-months with adequate data quality over time

	2022	2023	2024	2025
Region 001	60.8%	76.6%	76.4%	84.4%
Region 002	55.3%	61.2%	58.2%	52.0%
Region 003	69.3%	73.4%	60.6%	47.0%
Region 004	54.6%	70.7%	70.0%	84.9%
Region 005	57.9%	69.5%	56.6%	55.4%
Region 006	74.0%	84.7%	72.2%	71.7%

■ 80% or above
■ 70% to 79%
■ Below 70%

Adequate data quality is defined as: 1) No missing data or outliers for OPD, Penta1, and ANC1, where available 2) Consistent reporting between Penta1/Penta3 and ANC1/ANC4.

- **Comment le lire — vert = bien** (la plupart des mois-formations sont propres). Lisez **de gauche à droite** pour voir si une région s'améliore d'année en année, et **de haut en bas** pour comparer les régions sur une année

Exemple — Region 001 grimpe de 60.8 % à 84.4 % entre 2022 et 2025 (du rouge au vert) : ses données sont devenues de plus en plus fiables. Region 003 retombe à 47.0 % en 2025 (rouge) — c'est là que la qualité des données demande attention en priorité. Passez ensuite au module d'ajustement, qui corrige les problèmes trouvés ici.