



Wo befinden sich Kraftwerksreserven in Deutschland?

Welche Herausforderungen und Veränderungen ergeben sich in der Zukunft?

Deckert, Moritz

Linnenbrügger, Fynn

Gliederung der Präsentation



- Thematische und begriffliche Einleitung in den Begriff der Kraftwerksreserven
- Wie funktioniert der deutsche Strommarkt?
- Kraftwerksreserven zur Frequenzstabilisierung
- Kraftwerksreserven zur Reserveleistungsvorhaltung
- Versorgungslage der Reserven
- Zukünftige Entwicklung der Reserven
- Zusammenfassung und Fazit

Begriffliche und thematische Einleitung in den Begriff der Kraftwerksreserven

- Derzeit zwei Aufgaben:
 - Frequenzstabilisierung
 - Reserveleistungsvorhaltung
- Herausforderungen aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts:
 - Ausgefallene Gaslieferungen → steigende Energiepreise
 - Maßnahmen zur Reduzierung von Gas an der Stromproduktion
- Herausforderungen aufgrund des steigenden Anteils erneuerbarer Energien an der Stromproduktion:
 - Fehlende Momentanreserve
 - Fehlende Planbarkeit von Betriebsstunden → geringe Wirtschaftlichkeit



Wie funktioniert der deutsche Strommarkt?

- Energy-Only-Market (EOM)
- Merit Order: Kraftwerke werden mit entsprechenden Grenzkosten aufsteigend aufgelistet
- Grenzkostenkraftwerk deckt Angebot und Nachfrage
→ legt Strompreis fest
- Merit Order Effekt:
 - EE haben Grenzkosten nahe null
 - Drücken den Strompreis
 - Konventionelle Kraftwerke rücken nach rechts
→ Folge: Schwankende Strompreise, unsichere Betriebsstunden für konventionelle Kraftwerke, häufig unwirtschaftlich



Kraftwerksreserven zur Frequenzstabilisierung

- Werden am Regelenenergiemarkt gehandelt
- Regelleistung: Reservierung von Kraftwerksleistung
 - Vergütung von vorgehaltener Leistung (Leistungspreis)
- Regularbeit: Angebot und Nachfrage regelzonenübergreifend decken
 - Vergütung von tatsächlich erbrachter Arbeit (Arbeitspreis)
 - Positive und negative Regularbeit
- Frequenz < 49,99 Hz
 - Zu wenig Strom im Netz
- Frequenz > 50,01 Hz
 - Zu viel Strom im Netz




Quelle: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-38418-0>

Quelle: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-38418-0>

Kraftwerksreserven zur Frequenzstabilisierung

- Momentanreserve: Schwungmassen aus z.B. Generatoren (Wirken intrinsisch)
- Systemdienstleistungen: Teil der maximalen Kraftwerksleistung zur Regelung der Frequenz bereitstellen



Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/Monitoringbericht_Energie2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Kraftwerksreserven zur Frequenzstabilisierung – Primärenergieträger

- Kumulierte Leistung ausgewählter Primärenergieträger für die PRL, SRL und MRL in GW

Technologie	PRL	SRL +	SRL -	MRL +	MRL -
Kernenergie	0,22	0,18	0,19	1,27	1,27
Braunkohle	0,56	1,20	1,21	4,16	4,20
Steinkohle	0,48	1,05	1,07	2,98	2,88
Erdgas	0,35	3,53	3,57	7,10	6,94
Wasser	4,79	15,10	15,15	13,99	14,01
Batteriespeicher	0,48	0,08	0,06	-	-


Quelle: <https://www.regelleistung.net/ext/>

- Wasserkraft hat generell den größten Anteil
- Batteriespeicher weisen geringen Anteil auf (SRL und MRL)
- Braun- und Steinkohlekraftwerke langsamer regelbar

Kraftwerksreserven zur Reserveleistungsvorhaltung

Netzreserve, Kapazitätsreserve und Sicherheitsbereitschaft

- Netzreserve:
 - Kraftwerke für den Redispatch
 - Winter 2022/2023: 8,264 GW; Winter 2023/2024: 5,361 GW
- Kapazitätsreserve:
 - Aktivierung bei Unterdeckung von Angebot und Nachfrage
 - Zeitlich nach Strombörse und Systemdienstleistungen
 - 2 GW ausgeschrieben → 1,263 GW kontrahiert
- Sicherheitsbereitschaft:
 - Ausschließlich frühzeitig stillgelegte jedoch systemrelevante Braunkohlekraftwerke (Überprüfung durch BNetzA)




Veränderungen durch den Überfall Russlands auf die Ukraine


- Mehrere Verordnungen basierend auf EnWG erlassen
 - Steinkohlekraftwerke aus Netzreserve
 - Braunkohlekraftwerke aus Sicherheitsbereitschaft
- } Reguläre Rückkehr an den Strommarkt
- Gelten vorübergehend bis Frühling 2024 und Sommer 2023
 - Bedingung: Alarm- oder Notfallstufe Gas ausgerufen
 - Steinkohlekraftwerke Mehrum und Heyden 4
 - Braunkohlekraftwerke aus Sicherheitsbereitschaft
- } An den Strommarkt zurückgekehrt

Versorgungslage der Reserven - Braunkohle

- Einziger inländisch geförderter Brennstoff
- Brennstoffversorgung über kraftwerksnahen Tagebau gesichert
- Personelle Lage ebenfalls kein Problem




Quelle: Google Maps/RWE Power AG Kraftwerk Neurath, Energiestraße, Grevenbroich



Quelle: Google Maps/LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG - Kraftwerk Jänschwalde, Teichland

Versorgungslage der Reserven - Steinkohle

- Kein Steinkohleförderung in Deutschland
- Reines Importgut
- Substitution russischer Kohle durch erhöhte Einfuhr aus anderen Ländern




Versorgungslage der Reserven - Erdgas

- Versorgungslage weiter angespannt
- Speicher gefüllt
- Netzbau schon vor Beginn des Ukraine-Krieges

Quelle:

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/_svg/Gasspeicherfuellstand_Veraenderung_tae_glich/Gasspeicherfuellstand_Veraenderung_tae_glich.html



Versorgungslage der Reserven - Mineralöl

- Versorgung Deutschlands über Pipelines und Schiffsverkehr
- Wegfall von russischem Öl durch Mehrimport aus anderen Staaten kompensiert
- Großteil der Importe durch private Firmen

**Oil stocks in selected countries (mb)
and days of forward demand**

Country	Total	Public	Industry	Days
Czech Republic	22	15	7	123
Finland	36	19	17	200
Germany	267	171	98	117
Hungary	27	11	16	163
Lithuania	8	2	7	150
Poland	81	22	59	128
Slovakia	12	6	6	151

Source: IEA

Days of forward demand are based on average OECD demand over the next three months.

Quelle: <https://www.iea.org/reports/oil-market-report-march-2022>

Figure 10.9 Map of Germany's oil infrastructure



Quelle: https://www.greenpeace.de/publikationen/Oeembargo_statt_Kriegsfinanzierung.pdf

Zukünftige Entwicklung der Reserven - Szenario Klimaneutrale Stromversorgung 2035


- Aufbau auf Zielen der aktuellen Bundesregierung
- Berechnungsgrundlagen aus Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“
- Annahmen auf Basis der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetz

Annahmen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in KNS2035 und KNDE2045*							Tabelle 1
	KNS2035				KNDE2045		
	2020	2025	2030	2035	2025	2030	2035
Wind Onshore	54	77	115	157	65	80	104
Wind Offshore	8	12	30	58	11	25	41
Photovoltaik	54	108	215	309	91	150	234
Wasserkraft	5	6	6	6	6	6	6
Bioenergie	9	8	8	6	7	7	3
Summe	130	211	374	535	179	268	390
* Angaben in Gigawatt installierter elektrischer Leistung							
Prognos (2022)							

Quelle: Agora-Energiewende/ Studie
Klimaneutrales Stromsystem 2035/
Seite 22

Zukünftige Entwicklung der Reserven - Ergebnisse der Studie

- Aufbau einer Gaskraftwerksreserve von 60 GW
→ Deckung der Residuallast
- Spätere Versorgung der Kraftwerke durch grünen Wasserstoff aus Elektrolyseprozessen




Quelle: Agora-Energiewende/ Studie
Klimaneutrales Stromsystem 2035/
Seite 25

Zukünftige Entwicklung der Reserve - Regelenergiebedarf

- Schon heute größtenteils aus Gas- und Wasserkraftwerken
- Zukünftige Flexibilität soll Abschaltungen verringern
- In Zeiten hoher Erzeugung Speicherung der Energie
→ Wärme, Wasserstoff o.ä.

Quelle: Agora-Energiewende/ Studie
Klimaneutrales Stromsystem 2035/
Seite 33



Zukünftige Entwicklung der Reserven - Szenario Klimaneutralität 2045


- Aufbau auf EU-Zielen zur Klimaneutralität
- Berechnungsgrundlage bietet das Modell SCOPE-Path
- Annahmen basierend auf dem “Ariadne-Report“ des PIK

Energieträger	Ausbau 2020	Ausbauziel 2045
Photovoltaik	54 GW	400 GW
Windkraft Onshore	54 GW	130 GW
Windkraft Offshore	8 GW	40 GW
Summe	116 GW	570 GW

Quelle: Fraunhofer IEE/ Energiewende im Sozialen Raum/ Produkt 3.3/ Seite 15 ff.

Zukünftige Entwicklung der Reserven - Ergebnisse der Studie


- Auch hier: Deckung der Residuallast über Gaskraftwerke
- Benötigte Leistung von 58 GW schon 2030
- Danach schrittweise Umstellung auf Wasserstoff



Quelle: Fraunhofer IEE/
Energiewende im Sozialen Raum/
Produkt 3.3/ Seite 10

Zukünftige Entwicklung der Reserve - Regelenergiebedarf

- Wasserkraft und Backup-Gaskraftwerke
- Flexibilisierung der Verbraucher zentraler Punkt



Quelle: Fraunhofer IEE/
Energiewende im Sozialen Raum/
Produkt 3.3/ Seite 9

Zusammenfassung und Fazit

- Beide Studien liefern ähnliches Ergebnis
 - Frequenzstabilisierung und Redispatch durch vorrangig H₂-Gaskraftwerke und Wasserkraftwerke
 - Erheblicher Zubau von H₂-Gaskraftwerken ca. 30 GW bis 2030
 - Zusätzliche Flexibilität durch bilaterale Verbraucher
 - Abfederung von Lastspitzen
 - Verringerte Abschaltung von EE
- Netzreserve und Sicherheitsbereitschaft fallen größtenteils weg (Kohleausstieg)
- Kaum Anreize für den Zubau → Abhilfe durch z. B. Kapazitätsmarkt
- Planung, Bau und Inbetriebnahme von Gaskraftwerks dauert ca. 5 Jahre
- Ziel des Ausbaus scheint damit sehr schwer erreichbar