ЛЕКЦИЯ 23

Двоичное дерево поиска. Продолжение.

1. Класс Дерево. Продолжение.

Программа №1.1. Класс Дерево

```
1
      class Tree:
 2
          class Node: # Класс в классе можно делать, т.к. в классе описано свое пространств
 3
              def __init__(self, data):
 4
                   self.parent = None
 5
                   self.left = None
 6
                   self.right = None
 7
                   self.key = data
 8
          def __init__(self):
 9
              self.root = None
10
          def find(self, data):
11
              p = self.root
              while p is not None and p.key != data: # Важна последовательность написаний у
12
13
                   if data > p.key:
14
                       p = p.right
15
                   else:
16
                       p = p.left
17
              return p
18
          def insert(self, data):
19
              p = self.find(data) # Одно и то же число не может храниться дважды, как в мно
20
              if p is not None:
21
                   return
22
              node = Tree.Node(data)
23
              if self.root is None:
24
                   self.root = node
25
                   return
26
              p = self.root
27
              while True:
28
                   if data < p.key:</pre>
29
                       if p.left is None:
30
                           p.left = node
31
                           node.parent = p
32
                           break
33
                       else:
34
                           p = p.left
35
                   else:
36
                       if p.right in None:
37
                           p.right = node
38
                           node.parent = p
39
                           break
40
                       else:
41
                           p = p.right
```

2. Балансировка дерева

Двоичное дерево поиска сбалансированно, если для каждой его вершины высота левого и правого поддерева отличаются не более чем на единицу.

Инвариант: та вершина, которая левее других вершин, должна остаться левее всех вершин, т.е двигать вверх вниз вершины можно, но влево вправо двигать нельзя, иначе нарушится последовательность чисел.

АВЛ-дерево — сбалансированное по высоте двоичное дерево поиска: для каждой его вершины высота её двух поддеревьев различается не более чем на 1.

Красно-чёрное дерево — это одно из самобалансирующихся двоичных деревьев поиска, гарантирующих логарифмический рост высоты дерева от числа узлов и быстро выполняющее основные операции дерева поиска: добавление, удаление и поиск узла. Сбалансированность достигается за счёт введения дополнительного атрибута узла дерева — «цвета». Этот атрибут может принимать одно из двух возможных значений — «чёрный» или «красный».

Свойства красно-черного дерева:

- 1. Узел либо красный, либо чёрный.
- 2. Корень чёрный. (В других определениях это правило иногда опускается. Это правило слабо влияет на анализ, так как корень всегда может быть изменен с красного на чёрный, но не обязательно наоборот).
- 3. Все листья чёрные.
- 4. Оба потомка каждого красного узла чёрные.
- 5. Всякий простой путь от данного узла до любого листового узла, являющегося его потомком, содержит одинаковое число чёрных узлов.