Table of IOPS at Given Latency for 64K IO Size and 16 Threads/LUN

Latency	0% Read	35% Read	50% Read	80% Read	100% Read
0.951	3,623	NA	NA	NA	NA
1.050	4,299	NA	NA	NA	NA
1.160	4,702	NA	NA	NA	NA
1.280	5,019	4,350	NA	NA	NA
1.420	5,207	6,054	4,550	NA	NA
1.570	5,342	6,921	6,261	2,201	NA
1.730	5,485	7,799	7,330	4,320	3,007
1.920	5,656	8,159	8,317	5,684	4,405
2.120	5,824	8,537	9,348	6,402	4,963
2.340	5,882	8,878	10,149	6,739	5,258
2.590	5,948	9,064	10,265	7,113	5,488
2.860	6,016	9,173	10,391	7,317	5,716
3.160	6,046	9,279	10,530	7,364	5,832
3.490	6,079	9,327	10,684	7,444	5,923
3.860	6,104	9,365	10,856	7,553	6,014
4.260	6,119	9,407	11,041	7,627	6,070
4.710	6,135	9,453	11,251	7,676	6,105
5.210	6,153	9,498	11,310	7,690	6,127
5.750	6,173	9,502	11,353	7,694	6,151
6.360	6,195	9,507	11,401	7,697	6,179
7.030	6,204	9,513	11,455	7,701	6,198
7.770	6,206	9,519	11,513	7,706	6,200
8.580	6,208	9,526	11,577	7,711	6,202
9.490	6,210	9,534	11,649	7,717	6,205
10.500	6,213	9,542	11,729	7,723	6,208
11.600	6,216	9,552	11,817	7,729	6,211
12.800	6,219	9,562	11,912	7,737	6,214
14.200	6,223	9,574	12,023	7,745	6,218
15.600	6,226	9,586	12,134	7,754	6,222
17.300	6,231	9,600	12,268	7,764	6,227
19.100	6,235	9,616	12,411	7,775	6,232
21.100	6,241	9,632	12,223	7,788	6,238
23.300	6,246	9,651	11,276	7,801	6,244
25.800	6,253	9,672	10,199	7,816	6,251
28.500	6,260	NA	9,215	7,833	6,258
31.500	6,268	NA	8,411	7,851	6,267
34.800	6,277	NA	7,879	NA	6,276
38.500	6,286	NA	7,335	NA	6,287

Table of IOPS at Given Latency for 128K IO Size and 16 Threads/LUN

Latency	0% Read	35% Read	50% Read	80% Read	100% Read
1.28	1,257	NA	NA	NA	NA
1.42	1,760	NA	NA	NA	NA
1.57	2,040	NA	NA	NA	NA
1.73	2,271	1,543	NA	NA	NA
1.92	2,408	2,569	1,509	NA	NA
2.12	2,536	3,066	2,256	558	NA
2.34	2,626	3,462	3,494	1,895	1,309
2.59	2,679	3,857	4,063	2,459	1,904
2.86	2,735	4,033	4,606	2,905	2,150
3.16	2,798	4,201	4,617	3,183	2,384
3.49	2,867	4,387	4,625	3,333	2,592
3.86	2,913	4,457	4,634	3,494	2,692
4.26	2,947	4,528	4,643	3,622	2,788
4.71	2,985	4,605	4,654	3,678	2,896
5.21	3,002	4,627	4,666	3,720	2,931
5.75	3,009	4,652	4,679	3,754	2,964
6.36	3,018	4,679	4,694	3,793	3,001
7.03	3,027	4,702	4,710	3,805	3,013
7.77	3,038	4,709	4,728	3,815	3,025
8.58	3,049	4,717	4,747	3,826	3,040
9.49	3,062	4,726	4,769	3,837	3,056
10.50	3,077	4,736	4,793	3,851	3,073
11.60	3,092	4,747	4,820	3,865	3,093
12.80	3,103	4,758	4,848	3,880	3,100
14.20	3,104	4,772	4,882	3,895	3,101
15.60	3,105	4,786	4,915	3,896	3,102
17.30	3,106	4,803	4,956	3,897	3,103
19.10	3,107	4,807	4,999	3,898	3,104
21.10	3,109	4,808	5,047	3,900	3,106
23.30	3,110	4,810	5,100	3,902	3,107
25.80	3,112	4,812	5,160	3,903	3,109
28.50	3,113	4,815	5,225	3,905	3,111
31.50	3,115	4,817	5,297	3,907	3,113
34.80	3,118	4,820	5,376	3,910	3,116
38.50	3,120	4,823	5,465	3,913	3,118
42.50	3,123	4,826	5,561	3,915	3,121
47.00	3,126	4,830	5,666	3,919	3,124
51.90	3,129	4,835	5,116	3,922	3,128
57.40	3,132	NA	4,498	3,926	3,131
63.40	3,136	NA	4,001	3,931	3,136
70.10	3,141	NA	3,661	NA	3,140
77.50	3,146	NA	3,369	NA	3,146
85.60	NA	NA	3,120	NA	NA

Table of IOPS at Given Latency for 256K IO Size and 16 Threads/LUN

Latency	0% Read	35% Read	50% Read	80% Read	100% Read
1.92	522	NA	NA	NA	NA
2.12	755	NA	NA	NA	NA
2.34	903	281	NA	NA	NA
2.59	1,003	853	596	NA	NA
2.86	1,087	1,190	1,110	268	NA
3.16	1,180	1,481	1,466	693	317
3.49	1,238	1,706	1,773	1,032	765
3.86	1,289	1,839	2,022	1,261	940
4.26	1,308	1,983	2,251	1,441	1,067
4.71	1,323	2,041	2,297	1,564	1,203
5.21	1,340	2,095	2,298	1,637	1,276
5.75	1,359	2,155	2,299	1,695	1,313
6.36	1,380	2,209	2,299	1,761	1,335
7.03	1,403	2,232	2,300	1,806	1,359
7.77	1,428	2,258	2,301	1,821	1,386
8.58	1,456	2,286	2,302	1,838	1,415
9.49	1,488	2,299	2,303	1,857	1,448
10.50	1,501	2,298	2,304	1,877	1,484
11.60	1,502	2,296	2,305	1,900	1,502
12.80	1,503	2,295	2,307	1,903	1,504
14.20	1,504	2,293	2,308	1,905	1,505
15.60	1,504	2,292	2,310	1,906	1,506
17.30	1,505	2,290	2,312	1,908	1,508
19.10	1,506	2,288	2,314	1,910	1,510
21.10	1,508	2,286	2,316	1,913	1,512
23.30	1,509	2,283	2,319	1,915	1,514
25.80	1,510	2,280	2,322	1,918	1,516
28.50	1,512	2,277	2,325	1,921	1,519
31.50	1,514	2,274	2,328	1,925	1,522
34.80	1,515	2,270	2,329	1,929	1,525
38.50	1,518	2,265	2,330	1,933	1,529
42.50	1,520	2,261	2,331	1,937	1,533
47.00	1,523	2,256	2,332	1,943	1,537
51.90	1,525	2,250	2,333	1,948	1,542
57.40	1,529	2,244	2,335	1,955	1,548
63.40	1,532	2,237	2,336	1,962	1,554
70.10	1,536	2,229	2,338	1,967	1,560
77.50	1,540	2,250	2,340	1,968	1,568
85.60	1,545	2,299	2,342	1,968	1,575
94.60	1,550	2,354	2,345	1,968	1,575
105.00	1,556	2,417	2,348	1,968	1,575
116.00	1,563	NA	NA	1,969	1,575
128.00	1,570	NA	NA	1,969	1,575
141.00	1,575	NA	NA	NA	1,575
156.00	1,575	NA	NA	NA	1,575

Table of IOPS at Given Latency for 1024K IO Size and 16 Threads/LUN

Latency	0% Read	35% Read	50% Read	80% Read	100% Read
4.26	60	NA	NA	NA	NA
4.71	108	NA	NA	NA	NA
5.21	150	130	91	NA	NA
5.75	183	214	186	75	NA
6.36	211	278	274	160	84
7.03	236	338	354	220	140
7.77	255	387	418	268	179
8.58	276	420	477	306	214
9.49	289	449	516	342	243
10.50	302	477	554	369	272
11.60	316	496	561	394	292
12.80	324	509	562	406	310
14.20	330	524	562	417	322
15.60	336	540	563	428	329
17.30	343	554	563	442	337
19.10	351	557	564	452	345
21.10	358	560	564	458	355
23.30	361	563	565	462	364
25.80	364	567	566	465	367
28.50	368	571	567	468	371
31.50	372	574	568	471	373
34.80	373	577	569	474	376
38.50	375	581	570	475	379
42.50	378	585	571	476	381
47.00	379	588	573	478	382
51.90	380	589	575	479	383
57.40	381	590	576	481	384
63.40	382	591	578	482	386
70.10	383	592	581	484	387
77.50	384	594	583	485	389
85.60	386	595	586	487	389
94.60	388	597	589	488	390
105.00	389	599	592	490	390
116.00	391	602	596	491	390
128.00	391	602	600	491	390
141.00	391	603	604	491	390
156.00	391	603	609	491	390
172.00	391	603	614	491	390
191.00	391	603	621	491	390
211.00	392	603	627	491	390
233.00	392	604	635	491	391
257.00	392	604	643	492	391
284.00	392	604	652	492	391
314.00	392	605	661	492	391
347.00	392	605	672	492	391
384.00	392	606	685	492	392
424.00	393	NA	557	492	392
469.00	393	NA	489	493	392
518.00	393	NA	456	493	393
572.00	393	NA	421	NA	393
633.00	394	NA	383	NA	394