

# Table of IOPS at Given Latency for 64K IO Size and 16 Threads/LUN

Latency	0% Read	35% Read	50% Read	80% Read	100% Read
1.05	NA	NA	NA	NA	3,423
1.16	NA	NA	NA	NA	5,663
1.28	NA	NA	NA	NA	5,956
1.42	NA	NA	NA	NA	6,297
1.57	NA	NA	NA	NA	6,663
1.73	NA	NA	NA	NA	7,053
1.92	798	NA	NA	1,584	8,572
2.12	858	NA	NA	2,055	9,315
2.34	924	NA	NA	2,575	9,455
2.59	1,000	NA	1,260	2,993	9,614
2.86	1,081	1,156	1,443	3,207	9,787
3.16	1,171	1,251	1,646	3,445	9,978
3.49	1,270	1,355	1,870	3,707	10,188
3.86	1,381	1,473	2,121	4,001	10,424
4.26	1,502	1,599	2,393	4,318	10,679
4.71	1,630	1,742	2,610	4,813	10,966
5.21	1,749	1,900	2,848	5,411	11,284
5.75	1,877	2,071	3,106	5,941	11,629
6.36	2,022	2,259	3,397	6,345	12,017
7.03	2,181	2,455	3,793	6,790	12,444
7.77	2,346	2,670	4,380	7,281	12,734
8.58	2,501	2,907	5,170	7,783	12,592
9.49	2,675	3,172	6,087	8,347	14,415
10.50	2,869	3,806	6,432	9,180	16,628
11.60	3,079	4,577	6,807	10,337	16,886
12.80	3,361	5,371	7,249	11,404	17,943
14.20	3,696	5,770	8,590	12,215	NA
15.60	4,005	6,169	9,153	12,949	NA
17.30	4,332	6,746	9,764	14,017	NA
19.10	4,714	7,477	10,289	NA	NA
21.10	5,271	8,853	10,913	NA	NA
23.30	5,603	9,934	11,618	NA	NA
25.80	5,897	10,099	NA	NA	NA
28.50	6,214	NA	NA	NA	NA
31.50	6,914	NA	NA	NA	NA
34.80	6,786	NA	NA	NA	NA

# Table of IOPS at Given Latency for 128K IO Size and 16 Threads/LUN

Latency	0% Read	35% Read	50% Read	80% Read	100% Read
1.57	NA	NA	NA	NA	1,222
1.73	NA	NA	NA	NA	1,972
1.92	NA	NA	NA	NA	2,131
2.12	NA	NA	NA	NA	2,300
2.34	NA	NA	NA	NA	2,484
2.59	NA	NA	NA	NA	2,695
2.86	NA	521	NA	892	2,843
3.16	395	557	NA	1,052	2,926
3.49	437	595	646	1,228	3,016
3.86	484	639	707	1,425	3,118
4.26	536	686	772	1,613	3,228
4.71	593	738	846	1,705	3,352
5.21	657	797	928	1,808	3,489
5.75	726	860	1,017	1,919	3,638
6.36	773	932	1,116	2,044	3,806
7.03	808	1,010	1,246	2,182	3,951
7.77	847	1,097	1,463	2,335	4,111
8.58	889	1,200	1,702	2,504	4,287
9.49	937	1,315	1,863	2,694	4,484
10.50	990	1,443	1,975	2,905	4,703
11.60	1,048	1,583	2,097	3,127	4,941
12.80	1,111	1,714	2,231	3,306	5,201
14.20	1,185	1,865	2,386	3,516	5,504
15.60	1,296	2,015	2,602	3,725	5,321
17.30	1,450	2,202	2,869	4,039	4,874
19.10	1,542	2,403	3,152	4,519	6,929
21.10	1,617	2,629	3,464	4,919	6,615
23.30	1,699	2,902	3,756	5,330	8,659
25.80	1,793	3,206	4,052	5,932	9,025
28.50	1,894	3,408	4,365	6,596	NA
31.50	2,032	3,632	4,706	7,248	NA
34.80	2,185	3,942	5,319	7,595	NA
38.50	2,335	4,318	5,573	NA	NA
42.50	2,455	4,722	5,692	NA	NA
47.00	2,589	4,979	5,817	NA	NA
51.90	2,736	5,134	NA	NA	NA
57.40	2,906	NA	NA	NA	NA
63.40	3,522	NA	NA	NA	NA
70.10	3,450	NA	NA	NA	NA

# Table of IOPS at Given Latency for 256K IO Size and 16 Threads/LUN

Latency	0% Read	35% Read	50% Read	80% Read	100% Read
2.34	NA	NA	NA	NA	585
2.59	NA	NA	NA	NA	787
2.86	NA	NA	NA	NA	930
3.16	NA	NA	NA	NA	962
3.49	NA	NA	NA	NA	996
3.86	NA	NA	NA	NA	1,035
4.26	NA	NA	NA	NA	1,077
4.71	NA	NA	NA	456	1,125
5.21	NA	NA	NA	538	1,177
5.75	194	NA	NA	627	1,234
6.36	209	NA	329	727	1,298
7.03	225	285	371	800	1,369
7.77	242	313	417	847	1,413
8.58	262	345	468	899	1,445
9.49	283	380	525	956	1,481
10.50	307	419	588	1,021	1,521
11.60	333	462	652	1,091	1,564
12.80	362	508	712	1,167	1,611
14.20	393	564	782	1,249	1,666
15.60	422	624	853	1,329	1,721
17.30	456	697	938	1,425	1,788
19.10	493	774	1,025	1,527	1,859
21.10	533	844	1,121	1,637	1,988
23.30	579	912	1,227	1,754	2,201
25.80	636	988	1,332	1,886	2,447
28.50	699	1,071	1,417	2,023	2,717
31.50	767	1,173	1,511	2,143	3,017
34.80	835	1,290	1,619	2,276	3,190
38.50	912	1,410	1,756	2,445	3,235
42.50	969	1,486	1,904	2,737	3,960
47.00	1,007	1,571	2,051	3,044	4,378
51.90	1,049	1,664	2,211	3,370	4,479
57.40	1,095	1,846	2,389	3,639	NA
63.40	1,146	1,993	2,584	3,823	NA
70.10	1,203	2,126	2,743	NA	NA
77.50	1,288	2,284	2,913	NA	NA
85.60	1,381	2,468	3,039	NA	NA
94.60	1,445	2,558	NA	NA	NA
105.00	1,505	NA	NA	NA	NA
116.00	1,570	NA	NA	NA	NA
128.00	1,738	NA	NA	NA	NA
141.00	1,867	NA	NA	NA	NA