# 离散数学

第二章一阶逻辑 复习 习题课

#### 第二章 一阶逻辑 小结

本章重点掌握内容:

- 1.各基本概念清楚。
- 2.会命题符号化。
- 3.熟练掌握等价公式和永真蕴涵式。
- 4.会写前束范式。

### 第二章 习题课

- 一. 命题符号化
- a) 所有教练员是运动员
- b) 某些运动员是大学生
- c) 某些教练是年老的,但是健壮的
- d) 金教练既不老但也不健壮
- e) 不是所有运动员都是教练
- f) 某些大学生运动员是国家选手
- g) 没有一个国家选手不是健壮的
- h) 所有老的国家选手都是运动员
- i) 没有一位女同志既是国家选手又是家庭妇女
- j) 有些女同志既是教练员又是国家运动员
- k) 所有运动员都倾佩某些教练
- I) 有些大学生不倾佩运动员

a)  $\forall x (J(x) \rightarrow L(x))$ 

b)  $\exists x (L(x) \land S(x))$ 

c)  $\exists x (J(x) \land O(x) \land V(x))$ 

- d)  $J(j) \land \neg O(j) \land \neg V(j)$
- e)  $\neg \forall x (L(x) \rightarrow J(x))$  或者

或者  $\exists x (L(x) \land \neg J(x))$ 

- f)  $\exists x (S(x) \land L(x) \land C(x))$
- g)  $\neg \exists x (C(x) \land \neg V(x))$  或者  $\forall x (C(x) \rightarrow V(x))$
- h)  $\forall x ((C(x) \land O(x)) \rightarrow L(x))$
- i)  $\neg \exists x (W(x) \land C(x) \land H(x))$
- $j) \exists x (W(x) \land J(x) \land C(x))$
- k)  $\forall x (L(x) \rightarrow \exists y (J(y) \land A(x, y)))$
- 1)  $\exists x (S(x) \land \forall y (L(y) \rightarrow \neg A(x, y)))$

二、令P(x), L(x), R(x,y,z), E(x,y)分别表示"x是一个点","x是一条直线","z通过x和y"和"x=y"。符号化下面的句子:

对每两个点有且仅有一条直线通过该两点。

解: 
$$\forall x \forall y ((P(x) \land P(y) \land \neg E(x, y))$$

$$\rightarrow \exists z (L(z) \land R(x, y, z) \land \forall t ((L(t) \land R(x, y, t)) \rightarrow E(t, z))))$$

- 三、利用谓词公式翻译下列命题。
  - a)对于每一个实数x,存在一个更大的实数y。
  - b) 存在实数x, y和z, 使得x与y之和大于x与z之积。
  - a) 设R(x):x是实数, G(x,y):x>y ∀x(R(x)→∃y(R(y)∧G(y,x)))
  - b) 设R(x):x是实数, G(x,y):x>y

$$f(x, y) = x+y$$
  $g(x, y) = xy$ 

$$\exists x \exists y \exists z (R(x) \land R(y) \land R(z) \land G(f(x, y), g(x, z)))$$

或者 
$$\exists x \exists y \exists z (R(x) \land R(y) \land R(z) \land G(x+y, xz))$$

#### \*补充题:

1. 每个人的叔叔都是他父亲的弟弟。

设: P(x):x是人,U(x,y):y是x的叔叔,B(x,y):x是y的弟弟, f(x)=x的父亲  $\forall x (P(x) \rightarrow \forall y (U(x,y) \rightarrow B(y,f(x)))$ 

- 2. 下面是判定一个年号是否为闰年的命题:
- "年号能被4整除并且不能被100整除的为闰年,或者年号能被400整除的也是闰年."

设 Y(x):x是年号; D(x,y):x可整除y; R(x):x是闰年  $\forall x (Y(x) \rightarrow ((D(4,x) \land \neg D(100,x)) \rightarrow R(x)) \lor (D(400,x) \rightarrow R(x))))$ 

• 寻求下列式子的真假值

$$\forall x (P \rightarrow Q(x)) \lor R(a)$$
,其中 $P: 2 > 1$ ,  $Q(x): x \le 3$ ,  $R(x): x > 5$ ,  $a: 5$ , 论 域是 $\{-2, 3, 6\}$ 

解:

$$\forall x(P \rightarrow Q(x)) \lor R(a) \Leftrightarrow (P \rightarrow \forall xQ(x)) \lor R(a)$$

$$\Leftrightarrow$$
 (P $\rightarrow$  (Q(-2) $\land$  Q(3) $\land$  Q(6))) $\lor$  R(5)

$$\Leftrightarrow (T \rightarrow (T \land T \land F)) \lor F$$

$$\Leftrightarrow (T \rightarrow F) \lor F \Leftrightarrow F \lor F \Leftrightarrow F$$

例:对下列谓词公式中的约束变元进行换名。

$$\forall x (P(x) \rightarrow (R(x) \lor Q(x))) \land \exists x R(x) \rightarrow \exists z S(x, z)$$

解: 
$$\forall x (P(x) \rightarrow (R(x) \lor Q(x))) \land \exists x R(x) \rightarrow \exists z S(x, z)$$

$$\Leftrightarrow \forall \mathbf{y} (P(\mathbf{y}) \to (R(\mathbf{y}) \lor Q(\mathbf{y}))) \land \exists \mathbf{t} R(\mathbf{t}) \to \exists \mathbf{u} S(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

例:对下列谓词公式中的自由变元进行代入。

$$(\exists y A(x, y) \rightarrow \forall x B(x, z)) \land \exists x \forall z C(x, y, z)$$

解:  $(\exists y A(x, y) \rightarrow \forall x B(x, z)) \land \exists x \forall z C(x, y, z)$ 

$$\Leftrightarrow (\exists y \land (\mathbf{u}, y) \rightarrow \forall x \land (x, \mathbf{v})) \land \exists x \forall z \land (x, \mathbf{w}, z)$$

## 问题?

