Allgemeines

Praktikumsaufgaben für GKA SoSe 2013

21. Mai 2013J. Padberg

Allgemeines zu allen Aufgaben

Für die Bearbeitung der Praktikumsaufgaben erhalten Sie auf der Homepage der LV

- einen Dokumentationskopf für das Praktikum in unterschiedlichen Formaten
- Beispielgraphen für das Praktikum
- Links zu verschiedenen Libraries:
 - ADT für Graphen: JGraphT
 - Graph Visualization: Graphviz oder JGraph
 - Java Universal Network/Graph Framework: JUNG
 - Framework zum Testen von Programmen JUnit

Anforderungen an die Bearbeitung sind:

- Alle Lösungen aller Aufgaben sollen als eine Lösung laufen können.
- Alle Algorithmen sollen zum Vergleich über Möglichkeiten zur Messung der Anzahl der Zugriffe auf den Graphen verfügen.
- Alle Algorithmen sollen durch JUnit-Tests getestet werden.

Es gibt vier Praktikumsaufgaben, die jeweils unterschiedliche Implemtierungsaspekte haben. Diese Aspekte sollen als Wettbewerb laufen und die jeweils beste Lösung wird festgestellt. Die Praktikumsgruppe entscheidet, welches Team der Gewinner ist, der diesen Aspekt an besten umgesetzt hat.

- Schönheit/Benutzbarkeit der Visualisierung
- Qualität und Umfang der Tests
- Schnelligkeit
- Qualität des Codes

Allgemeines

Das Ergebnis der Bearbeitung einer Aufgabe wird von jeder Gruppe im Praktikum vorgestellt. Das heißt, die Aufgaben muss zum Praktikumstermin fertig bearbeitet sein. Über die Vorstellung hinaus, wird für jede Aufgabe erwartet,

- dass eine korrekte und möglichst effiziente Implementierung in Java, die der vorgegeben formalen Beschreibung entspricht,
- die Kommentierung der zentralen Eigenschaften/Ereignisse etc. im Code,
- hinreichende Testfälle in JUnit und ihre Kommentierung und
- ein ausführliches Protokoll vorliegt, und
- dass die gestellten Fragen schriftlich beantwortet sind.

Weitere Details werden in der jeweiligen Aufgabenstellung angegeben. Eine Aufgabe gilt als erledigt, wenn sie

- 1. im Praktikum vorgestellt und von mir (mindestens) als ausreichend anerkannt wurde,
- 2. die Dokumentation Ihrer Arbeit durch git-Historie (git lg) und
- 3. ein Protokoll der Aufgabe mitsamt der beantworteten Fragen bei mir als PDF vorliegt.

Aufgabe 1: Visualisierung, Speicherung und Traversierung von Graphen

Die Graphen, mit denen Sie arbeiten, sollen in diesem Format (siehe auch VL-Folien) gespeichert und gelesen werden:

#<directed | undirected>
[#<weighted>]
<name node1>[,<name node2>][,<edgeweight>];

Die Aufgabe umfasst:

- die Einarbeitung in das Paket JGraphT,
- das Einlesen/ Speichern von ungerichteten sowie gerichteten Graphen und die Visualisierung der Graphen,
- das Implementieren eines Algorithmus zur Traversierung eines Graphen (Breadth-First Search (BFS)),
- dabei soll als Ergebnis der kürzeste Weg und die Anzahl der benötigten Kanten angegeben werden.
- einfache JUnit-Tests, die Ihre Methoden überprüfen und
- JUnit-Tests, die die Algorithmen überprüfen:
 - Graph1 der den Weg von Knoten b bis Knoten h sucht und als Ergebnis den kürzesten Weg (mit der Länge 3) liefert und die Anzahl der Zugriffe auf den Graphen ausgibt
 - Graph2, der den Weg von Knoten a bis Knoten g sucht und den kürzesten Weg (mit der Länge 1) liefert und die Anzahl der Zugriffe auf den Graphen ausgibt
 - der den vollständigen Graph K_7 nimmt und immer Wege der Länge 1 liefert und die Anzahl der Zugriffe auf den Graphen ausgibt
- die Beantwortung der folgenden Fragen:
 - 1. Was passiert, wenn Knotennamen mehrfach auftreten?
 - 2. Wie unterscheidet sich der BFS für gerichtete und ungerichtete Graphen?
 - 3. Wie können Sie testen, dass Ihre Implementierung auch für sehr große Graphen richtig ist?

Vorstellung und Abgabe der Lösungen der Teams in am

GKAP/03 3.4.

 $\mathrm{GKAP}/02 \quad 10.4.$

GKAP/01 17.4.

Die GKA-Competition sucht die beste Visualisierung der Graphen.

Jury ist das jeweilige GKA-Praktikum.

Aufgabe 2 : Optimale Wege

In dieser Teilaufgabe soll wird den Dijkstra-Algorithmus aus der VL ein (etwas) effizienterer gegenübergestellt werden und die beiden experimentell untersucht werden. Dabei sollen größere Graphen (größer hinsichtlich Kanten- und Knotenanzahl) zum Vergleich genutzt werden.

Vergleich Dijkstra mit Floyd-Warshall

Für gerichtete Graphen mit beliebigen Kantenbewertungen liefert der Algorithmus von Floyd und Warshall kürzeste Wege zwischen allen Knotenpaaren, falls der Graph keine Kreise mit negativer Kantenbewertungssumme besitzt. Andernfalls findet er einen solchen Kreis.

Der Algorithmus arbeitet mit zwei $|V| \times |V|$ -Matrizen, der Distanzmatrix $D = (d_{ij})$ und der Transitmatrix $T = (t_{ij})$. Am Ende des Algorithmus gibt d_{ij} die Länge des kürzesten Weges von v_i nach v_j an, und t_{ij} benennt den Knoten mit der höchsten Nummer auf diesem Weg (hierdurch läßt sich der Weg rekonstruieren).

Algorithmus

1. Setze
$$d_{ij} := \begin{cases} l_{ij} & \text{für } v_i v_j \in E \text{ und } i \neq j \\ 0 & \text{für } i = j \\ \infty & \text{sonst} \end{cases}$$
und $t_{ij} := 0$

2. Für
$$j = 1, ..., |V|$$
:

- Für i = 1, ..., |V|; $i \neq j$:

 Für k = 1, ..., |V|; $k \neq j$:

 * Setze $d_{ik} := \min\{d_{ik}, d_{ij} + d_{jk}\}$.

 * Falls d_{ik} verändert wurde, setze $t_{ik} := j$.
 - Falls $d_{ii} < 0$ ist, brich den Algorithmus vorzeitig ab. (Es wurde ein Kreis negativer Länge gefunden.)

Die Aufgabe umfasst:

- 1. die Implementierung des Dijkstra- und den Floyd-Warshall Algorithmus'
- 2. einfache JUnit-Tests, die die Methoden überprüfen und
- 3. JUnit-Tests, die die Algorithmen überprüfen:
 - Testen Sie für *Graph*3 dabei Floyd-Warshall gegen Dijkstra und geben Sie den kürzesten Weg, sowie die Anzahl der Zugriffe auf den Graphen an
 - eine allgemeine Konstruktion eines gerichteten Graphen für eine vorgegebene Anzahl von Knoten und Kanten mit beliebigen, aber unterschiedlichen, nichtnegativen Kantenbewertungen
 - Implementierung eines gerichteten Graphen BIG mit 100 Knoten und etwa 6000 Kanten. Beschreiben Sie die Konstruktion von BIG und weisen Sie für zwei nicht-triviale Knotenpaare die kürzesten Wege nach.
 - Lassen Sie bitte beide Algorithmen auf dem Graphen *BIG*, die kürzesten Wege berechnen und vergleichen diese.
- 4. die Beantwortung der folgenden Fragen:
 - (a) Bekommen Sie für einen Graphen immer den gleichen kürzesten Weg? Warum?
 - (b) Wie allgemein ist Ihre Konstruktion von BIG, kann jeder beliebige, gerichtete Graph erzeugt werden?
 - (c) Wie können Sie überprüfen, ob Ihr Algorithmus den kürzesten Weg gefunden hat?

Vorstellung und Abgabe der Lösungen der Teams in am

GKAP/03 24.4.

GKAP/02 8.5.

GKAP/01 15.5.

Bei der Abgabe des Protokolls bitte im Subjekt der email folgendes angeben: GKA-Praktikumsgruppe-TeamNr.

Die GKA-Competition sucht die besten Tests der Algorithmen.

Jury ist das jeweilige GKA-Praktikum.

Aufgabe 3: Flußprobleme

Zwei Algorithmen für Flußprobleme sollen implementiert werden:

Ford und Fulkerson sowie Edmonds und Karp, die beide auf den gleichen Graphen arbeiten. Eine Beschreibung von Ford und Fulkerson finden Sie in den Folien. Recherchieren Sie eine geeignete Beschreibung des Algorithmus' von Edmonds und Karp.

Beide Algorithmen brauchen für die GKA-Competition Möglichkeiten zur Laufzeitmessung, nämlich die Zeitdifferenz vor dem Start und nach dem Ende des Algorithmus. Die Aufgabe umfasst:

- 1. die Implementierung der beiden Algorithmen
- 2. eine (kurze) Darstellung des Algorithmus' von Edmonds und Karp
- 3. einfache JUnit-Tests, die die Methoden überprüfen und
- 4. JUnit-Tests, die die Algorithmen überprüfen:
 - Testen Sie für *Graph*4 dabei Ford und Fulkerson sowie Edmonds und Karp und geben Sie den maximalen Fluss, sowie die Laufzeit der beiden Algorithmen an.
 - Implementierung eines Netzwerks (gerichteter, gewichteter Graph mit Quelle und Senke) BigNet_Gruppe_TeamNr mit 50 Knoten und etwa 800 Kanten. Beschreiben Sie die Konstruktion von BigNet_Gruppe_TeamNr und erläutern sie, inwiefern die Konstruktion ein Netzwerk liefert.
 - Lassen Sie bitte beide Algorithmen auf dem Netzwerk $BigNet_Gruppe_TeamNr$, den maximalen Fluss berechnen und vergleichen diese.
 - Benutzen Sie bitte unterschiedlich große Big-Net-Graphen mit 800 Knoten und 300.000 Kanten und mit 2.500 Knoten und 2.000.000 Kanten. Und lassen Sie bitte Ihre die Algorithmen jeweils 100 durchlaufen.
 - Machen Sie bitte Ihre Testgraphen für die anderen Teams über git verfügbar.
- 5. die Beantwortung der folgenden Fragen:
 - (a) Welcher Algorithmus/welche Implementierung ist schneller? Wie schnell für die Netzwerke Ihrer Praktikumsgruppe?
 - (b) Lässt sich die Laufzeit Ihrer Implementierung durch andere Datenstrukturen verbessern?
 - (c) Was passiert, wenn Sie nicht-ganzzahlige Kantengewichte wählen?
 - (d) Was passiert bei negativen Kantengewichten?

Vorstellung und Abgabe der Lösungen der Teams in am

GKAP/03 22.5.

GKAP/02 29.5.

GKAP/01 5.6.

Bei der Abgabe des Protokolls bitte im Subjekt der email folgendes angeben: GKA - Praktikumsgruppe-TeamNr.

Die GKA-Competition sucht die Implementierung mit der kürzesten Laufzeit.

Jury ist das jeweilige GKA-Praktikum.

Aufgabe 4: Tourenprobleme

Das Rundreiseproblem soll mit Hilfe der Minimaler-Spannbaum-Heuristik und dem Nächtgelegner-Knoten-Algorithmus gelöst werden.

Die Aufgabe umfasst:

- 1. die Implementierung der beiden Algorithmen
- 2. einfache JUnit-Tests, die die Methoden überprüfen und
- 3. JUnit-Tests, die die Algorithmen überprüfen:
 - Testen Sie für *Graph* 5 dabei die beiden Algorithem und geben Sie die Rundreise und ihre Länge aus. Überprüfen Sie, dass diese Rundreise auch so existiert.
 - Implementieren Sie einen vollständigen Graphen mit 25 Knoten K_{25} und zufälligen Kantengewichten.
 - Lassen Sie bitte beide Algorithmen auf dem K_{25} die Rundreise berechnen und vergleichen diese.
- 4. die Beantwortung der folgenden Fragen:
 - (a) Welcher Algorithmus/welche Implementierung ist besser? Wie sieht das bei wiederholten Versuchen so etwa 100 aus?
 - (b) Welcher der beiden Algorithmen benötigt ein vollständiges, eine symmetrisches und/oder ein metrisches TSP?
 - (c) Wie könnten Sie Ihre Algorithmen anpassen, um in *Graph*3 eine möglichst kurze Rundreise durch Kiel, Husum, Lüneburg, Lübeck, Hameln, Paderborn, Hannover und Cuxhaven zu bekommen?

Vorstellung und Abgabe der Lösungen der Teams in am

GKAP/03 12.6.

GKAP/02 19.6.

GKAP/01 26.6.

Bei der Abgabe des Protokolls bitte im Subjekt der email folgendes angeben: GKA - Praktikumsgruppe-TeamNr.