

Piscine C C 08

Résumé: Ce document est le sujet du module C 08 de la piscine C de 42.

Version:

Table des matières

1	Consignes	2
II	Préambule	4
III	Exercice 00 : ft.h	5
IV	Exercice 01 : ft_boolean.h	6
\mathbf{V}	Exercice 02 : ft_abs.h	8
VI	Exercice 03 : ft_point.h	9
VII	Exercice 04 : ft_strs_to_tab	10
VIII	Exercice 05 : ft_show_tab	12
\mathbf{IX}	Rendu et peer-evaluation	13

Chapitre I

Consignes

- Seule cette page servira de référence : ne vous fiez pas aux bruits de couloir.
- Relisez bien le sujet avant de rendre vos exercices. A tout moment le sujet peut changer.
- Attention aux droits de vos fichiers et de vos répertoires.
- Vous devez suivre la procédure de rendu pour tous vos exercices.
- Vos exercices seront corrigés par vos camarades de piscine.
- En plus de vos camarades, vous serez corrigés par un programme appelé la Moulinette.
- La Moulinette est très stricte dans sa notation. Elle est totalement automatisée. Il est impossible de discuter de sa note avec elle. Soyez d'une rigueur irréprochable pour éviter les surprises.
- La Moulinette n'est pas très ouverte d'esprit. Elle ne cherche pas à comprendre le code qui ne respecte pas la Norme. La Moulinette utilise le programme norminette pour vérifier la norme de vos fichiers. Comprendre par là qu'il est stupide de rendre un code qui ne passe pas la norminette.
- Les exercices sont très précisément ordonnés du plus simple au plus complexe. En aucun cas nous ne porterons attention ni ne prendrons en compte un exercice complexe si un exercice plus simple n'est pas parfaitement réussi.
- L'utilisation d'une fonction interdite est un cas de triche. Toute triche est sanctionnée par la note de -42.
- Vous ne devrez rendre une fonction main() que si nous vous demandons un <u>programme</u>.
- La Moulinette compile avec les flags -Wall -Wextra -Werror, et utilise gcc.
- Si votre programme ne compile pas, vous aurez 0.
- Vous <u>ne devez</u> laisser dans votre répertoire <u>aucun</u> autre fichier que ceux explicitement specifiés par les énoncés des exercices.
- Vous avez une question? Demandez à votre voisin de droite. Sinon, essayez avec

Piscine C

C08

votre voisin de gauche.

- Votre manuel de référence s'appelle Google / man / Internet /
- Pensez à discuter sur le forum Piscine de votre Intra, ainsi que sur le slack de votre Piscine!
- Lisez attentivement les exemples. Ils pourraient bien requérir des choses qui ne sont pas autrement précisées dans le sujet...
- Réfléchissez. Par pitié, par Odin! Nom d'une pipe.

Chapitre II

Préambule

L'encyclopédie collaborative Wikipédia a ceci à dire sur l'ornithorynque :

L'ornithorynque (Ornithorhynchus anatinus) est une espèce de petits mammifères semi-aquatiques endémique de l'est de l'Australie, y compris la Tasmanie. C'est l'une des cinq espèces de l'ordre des monotrèmes, seul ordre de mammifères qui ponde des œufs au lieu de donner naissance à des petits complètement formés (les quatre autres espèces sont des échidnés). C'est la seule espèce survivante de la famille des Ornithorhynchidae et du genre Ornithorhynchus bien qu'un grand nombre de fragments d'espèces fossiles de cette famille et de ce genre aient été découverts.


L'apparence bizarre de ce mammifère pondant des œufs, muni d'aiguillons venimeux, à la mâchoire cornée ressemblant au bec d'un canard, à queue évoquant un castor, qui lui sert à la fois de gouvernail dans l'eau et de réserve de graisse, et à pattes de loutre a fortement surpris les premiers explorateurs qui l'ont découvert ; bon nombre de naturalistes européens ont cru à une plaisanterie. C'est l'un des rares mammifères venimeux : le mâle porte sur les pattes postérieures un aiguillon qui peut libérer du venin capable d'infliger de vives douleurs à un être humain. Les traits originaux de l'ornithorynque en font un sujet d'études important pour mieux comprendre l'évolution des espèces animales et en ont fait un des symboles de l'Australie : il a été utilisé comme mascotte pour de nombreux évènements nationaux et il figure au verso de la pièce de 20 cents australiens.

Jusqu'au début du XXe siècle, il a été chassé pour sa fourrure mais il est protégé à l'heure actuelle. Bien que les programmes de reproduction en captivité aient eu un succès très limité et qu'il soit sensible aux effets de la pollution, l'espèce n'est pas encore considérée comme en danger.

Ce sujet ne traite pas de l'ornithorynque.

Chapitre III

Exercice 00: ft.h




- Écrire votre fichier ft.h
- Il contient tous les prototypages des fonctions :

```
void ft_putchar(char c);
void ft_swap(int *a, int *b);
void ft_putstr(char *str);
int ft_strlen(char *str);
int ft_strcmp(char *s1, char *s2);
```

Chapitre IV

Exercice 01: ft_boolean.h



• Écrire un fichier ft_boolean.h qui fera compiler et fonctionner correctement le main suivant :

• Ce programme devra afficher

```
I have an even number of arguments.
```

ou

```
I have an odd number of arguments.
```

• suivi d'un retour à la ligne, dans le cas adéquat.



Pour cette exercice, la norminette doit être lancée avec le flag -R CheckDefine. La moulinette l'utilisera aussi.

Chapitre V

Exercice 02: ft_abs.h

2	Exercice: 02	
/	ft_abs.h	
Dossier de rendu : $ex02/$		
Fichiers à rendre : ft_abs.		
Fonctions Autorisées : Aucu		

• Écrire une macro ABS qui remplace son paramètre par sa valeur absolue :


#define ABS(Value)



Pour cette exercice, la norminette doit être lancée avec le flag $\neg R$ CheckDefine. La moulinette l'utilisera aussi.

Chapitre VI

Exercice 03: ft_point.h



• Écrire un fichier ft_point.h qui fera compiler le main suivant :

Chapitre VII

Exercice 04: ft_strs_to_tab

```
Exercice: 04

ft_strs_to_tab

Dossier de rendu: ex04/

Fichiers à rendre: ft_strs_to_tab.c

Fonctions Autorisées: malloc, free
```

- Ecrire une fonction qui prend en parametre un tableau de chaîne de caractères ainsi que la taille de ce tableau et renvoie un tableau de structure.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
struct s_stock_str *ft_strs_to_tab(int ac, char **av);
```

- Elle doit transformer chaque element du tableau de chaîne de caractères en structure.
- La structure sera définie dans le fichier ft_stock_str.h comme suit :

```
typedef struct s_stock_str
{
   int size;
   char *str;
   char *copy;
}
   t_stock_str;
```

- o size étant la taille de la chaîne de caractères;
- o str étant la chaîne de caractères;
- o copy étant une copie de la chaîne de caractères;
- Elle doit garder l'ordre des elements de av.
- Le tableau de structures devra être alloué et le dernièr element aura 0 pour valeur de str, ceci afin de signifier la fin du tableau.

Chapitre VIII

Exercice 05: ft_show_tab

	Exercice: 05	
/	ft_show_tab	
Dossier de rendu : $ex05/$		
Fichiers à rendre : ft_show		
Fonctions Autorisées : writ	ie e	

- Écrire une fonction qui affiche le contenu d'un tableau créé par la fonction précédente.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

void ft_show_tab(struct s_stock_str *par);

- La structure est la même que l'éxercice précédent et sera dans le fichier ft_stock_str.h que nous vous fournirons, :
- Pour chaque élément du tableau :
 - o la chaîne de caractères suivi d'un retour à la ligne
 - o la taille suivi d'un retour à la ligne
 - o la copie de la chaîne de caractères (qui aura pu être modifiée) suivi d'un retour à la ligne
- Nous testons votre fonction avec notre ft_strs_to_tab (exercice précédent). Prenez les mesures nécessaires pour que cela fonctionne!

Chapitre IX

Rendu et peer-evaluation

Rendez votre travail sur votre dépot Git comme d'habitude. Seul le travail présent sur votre dépot sera évalué en soutenance. Vérifiez bien les noms de vos dossiers et de vos fichiers afin que ces derniers soient conformes aux demandes du sujet.

Vu que votre travail ne sera pas évalué par un programme, organisez vos fichiers comme bon vous semble du moment que vous rendez les fichiers obligatoires et respectez les consignes du sujet.



Vous ne devez rendre uniquement les fichiers demandés par le sujet de ce projet.