Generiranje naselja pomoću LSTM mreže

Čogelja, Granić, Lubina, Jurković, Juvančić, Logarušić 22. listopada 2024.

## prijedlog

## (I.) Ishod projekta

Ishod projekta je LSTM rekurzivna neuronska mreža na razini znakova koja generira realistična imena hrvatskih naselja.

Mreža radi sa vektorima koji predstavljaju slova hrvatske abecede proširene specijalnim znakovima  $\Sigma = \{\text{hrv. abeceda}\} \cup \{\langle start \rangle, " \setminus 0"\}$ . Ulaz mreže je one-hot vektor  $\mathbf{x}^{(t)}$  dimezije  $|\Sigma| = 32 + 2$ .

$$\mathbf{x}_{i}^{(t)} = \begin{cases} 1, & \text{ako } i = j \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$
 (1)

Izlaz dobiven na kraju pojedinog vremenskog koraka t je vektor vjerojatnosti pojave pojednog znaka abecende.

$$\hat{\mathbf{y}}^{(t)} = \begin{bmatrix} p(c_0) \\ p(c_1|c_0) \\ \vdots \\ p(c_{|\Sigma|-1}|\bigcap_{i=0}^{|\Sigma|-2} c_i) \end{bmatrix} \qquad \text{Gdje} \quad c \in \Sigma$$
 (2)

Vjerojatnosti su dobivene softmax funkcijom parametriziranom hiperparametrom temperature  $\tau.$ 

Na temelju tih vjerojatnosti se uzorkuje konačni izlazni vektor  $\mathbf{y}^{(t)}$ , odnosno t-ti znak u imenu naselja.

$$\mathbf{y}^{(t)} \sim \hat{\mathbf{y}}^{(t)} = \sigma_{\tau}(f(\mathbf{x}^{(t)}; \boldsymbol{\theta}))$$
 (3)

 $f(\mathbf{x}; \pmb{\theta})$  predstavlja ukupno djelovanje ćelija modela nad njenim ulazom parametrizirano hiperparametrima modela  $\pmb{\theta} = \begin{bmatrix} |\mathbf{a}| & \mu & \tau \end{bmatrix}$  (opisani u poglavlju (II.) )

Temperaturno uzorkovanje je izabrano, jer omogućava eksperimentiranje i generiranje zanimljivih toponima.

Izlaz mreže je niz znakova  $\{\mathbf{y}^{(t)}\}\bigg|_{t=0}^{T-1},$ odnosno ime naselja.

## (II.) Tema i kratki opis

Tema projekta je generiranje realističnih imena hrvatskih naselja. U tu svrhu će se izraditi LSTM mreža parametrizirana sljedećim hiperparametrima:

- 1. Dimenzije skrivenog stanja: |a|
- 2. Stopa učenja:  $\mu$
- 3. Temperatura:  $\tau$
- 4. Broj LSTM ćelija

LSTM ćelija i mreža će biti implementirane u radnom okviru pyTorch. Dizajn mreže i podešavanje hiperparametara se odvija paralelno sa implementacijom mreže u radnom okviru Keras.

Točan izgled ćelije i dizajn mreže će biti određeni naknadno.

## (III.) Zadatci na projektu i raspodjela posla

Ostvarenje projekta podrazumijeva slijedeće zadatke:

	ime	studenti
pisani rad	kratki uvod	N/A
	opis problema	N/A
	opis eksperimentalnih re-	N/A
	zultata	
	diskusija i usporedba re-	N/A
	zultata	
	lektoriranje	N/A
	zaključak	N/A
administrativni poslovi		Lubina
izrada prezentacije		N/A

	priprema skupa podataka	N/A
implementacija	implementacija mreže	N/A
	implementacija uzorko-	N/A
	vanja	
treniranje	implementacija algo-	N/A
	ritma učenja	
	treniranje	N/A
validacija	ručna validacija modela	N/A
	podešavanje hiperpara-	N/A
	metara	

Tablica 1: zadatci i raspored