
### Oregon

# Eine Team-basierte Web-Applikation zur Stoff-Vertiefung

## Bachelor-Thesis zur Erlangung des akademischen Grades B.Sc.

# Patrick Hilgenstock



Erstprüfer: Prof. Vorname Nachname

Zweitprüfer: Prof. Vorname Nachname

Hamburg, 2. 2. 2020

## **Inhaltsverzeichnis**

1	Einl	eitung	4
	1.1	Zielsetzung	4
	1.2	Bereits existierende Software	6
	1.3	Vorteile der neuen Lösung	6
2		orderungen	7
	2.1	an das Backend	7
	2.2	an das Frontend	7
3	Ein	anderes Kapitel	8
	3.1	Unterkapitel mit Fußnote, Aufzählungen und Tabellen	8
	3.2	Unterkapitel mit drei exemplarischen Quellenverweisen	9
		3.2.1 Unter-Unterkapitel zu Hyperlinks und Internetquellen	10
4	Erg	ebnisse	11
Α	Mat	terial	12
	A.1	Fragebögen, Messprotokolle etc	12
Αŀ	Abbildungsverzeichnis		
Ta	abellenverzeichnis 1		
Lit	iteraturverzeichnis		

#### **Abstract**

Form and layout of this LaTeX-template incorporate the guidelines for theses in the Media Technology Department "Richtlinien zur Erstellung schriftlicher Arbeiten, vorrangig Bachelor-Thesis (BA) und Master-Thesis (MA) im Department Medientechnik in der Fakult [U+FFFD] t DMI an der HAW Hamburg" in the version of December 6, 2012 by Prof. Wolfgang Willaschek.

The thesis should be printed single-sided (simplex). The binding correction (loss at the left aper edge due to binding) might be adjusted, according to the type of binding. This template incorporates a binding correction as BCOR=1mm (suitable for adhesive binding) in the LaTeX document header.

This is the english version of the opening abstract (don't forget to set LATEX's language setting back to ngerman after the english text).

#### Zusammenfassung

Diese LATEX-Vorlage ber [U+FFFD] cksichtigt in Form und Layout die Vorgaben f [U+FFFD] r Abschlussarbeiten im Department Medientechnik "Richtlinien zur Erstellung schriftlicher Arbeiten, vorrangig Bachelor-Thesis (BA) und Master-Thesis (MA) im Department Medientechnik in der Fakult [U+FFFD] t DMI an der HAW Hamburg", Fassung vom 6. Dezember 2012 von Prof. Wolfgang Willaschek.

Der Ausdruck soll einseitig erfolgen (Simplex). Je nach Bindung ist ggf. die Bindekorrektur (Verlust am linken Seitenrand durch die Bindung) noch anzupassen. In dieser Vorlage ist eine Bindekorrektur im header der LaTeX-Datei mit BCOR=1mm f [U+FFFD]r Klebebindung eingestellt.

Das ist die deutsche Version der vorangestellten Zusammenfassung. Beide Versionen – englisch und deutsch – sind verbindlich!

### 1 Einleitung

#### 1.1 Zielsetzung

Bilder werden in LaTeX am einfachsten mit includegraphics eingebunden und in eine figure-Umgebung eingebettet. Sie k [U+FFFD] nnen mit optionalen Parametern skaliert werden; in Abbildung 1.1 ist die Bildbreite auf das 0.8-fache des Satzspiegels skaliert.

Zu jeder Abbildung geh [U+FFFD] rt eine nummerierte Bildunterschrift und ein Verweis im Text (Abb. 1.1). LATEX unterst [U+FFFD] tzt das mit dem caption-Befehl. Mit den Befehlen label und ref werden symbolische Labels definiert und abgerufen. F [U+FFFD] r Seitenverweise wird der Befehl pageref genutzt: Richtcharakteristiken sind i.Allg. frequenzabh [U+FFFD] ngig (Abb. 1.2 auf S. 5).


Mit label und ref kann man nicht nur auf Bilder oder Tabellen verweisen, sondern auf jede nummerierte Struktur, z.B. auf Gleichungen, Kapitel oder Unterkapitel: Zu Fu [U+FFFD] noten siehe Abschnitt 3.1.



**Abbildung 1.1:** Abnahme einer Trommel mit speziellem Anklemm-Mikrofon

Praktische Tipps f [U+FFFD]r die Erstellung von Bildern: Aufl [U+FFFD] sung 300

dpi, bei Fotos gen [U+FFFD] gen u.U. 150 dpi. Bei Scans von Strichzeichnungen sollte die Aufl [U+FFFD] sung bezogen auf die Druckgr [U+FFFD] [U+FFFD] e mindestens 1200 dpi betragen (siehe Abb. 1.2).



**Abbildung 1.2:** Richtcharakteristiken von Kleinmembran-Studiomikrofonen. V.I.n.r.: Kugel, Acht, Niere. Die Bildbreite ist hier skaliert auf die volle Breite des Satzspiegels.

F [U+FFFD]r Formelsatz stellt LATEX die nummerierte Umgebung equation und die nicht-nummerierte Umgebung displaymath zur Verf [U+FFFD] gung. Mit label und ref kann dann im Text Bezug auf die Gleichungen genommen werden (Gleichung 1.1).

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j2\pi ft}dt \tag{1.1}$$

Mathematik im Zeilenmodus sieht so aus  $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{s}{m}}$ , w [U+FFFD] hrend dieselbe Gleichung als abgesetzte Formel – hier mit der displaymath-Umgebung – so aussieht:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{s}{m}}$$

F [U+FFFD]r mehrzeilige Herleitungen oder Berechnungen benutzt man in I≜TEX die Umgebung eqnarray.

Einheiten innerhalb von Formeln werden – wie auch Text – grunds [U+FFFD] tzlich steil (nicht-kursiv) gesetzt. Innerhalb der mathematischen Umgebung nimmt man daf [U+FFFD] r eine mbox (make box); die Abst [U+FFFD] nde werden mit Komma, Semikolon oder quad eingestellt:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{s}{m}} \quad [Hz]$$

Gleiches gilt f [U+FFFD]r Funktionsnamen (sin, cos, arctan, log, ...). F [U+FFFD]r die meisten Funktionsnamen gibt es aber zur Vereinfachung entsprechende Befehle, sodass man nicht immer die mbox braucht.

#### 1.2 Bereits existierende Software

Das w [U+FFFD] rtliche Zitat wird durch Kursivschrift und Anf [U+FFFD] hrungszeichen kenntlich gemacht, und nat [U+FFFD] rlich kommt ein Quellenverweis dazu:

"Ebenso wie die Sinne sind in der Klanggestalt die geistig-ideellen Bereiche mit den physisch-materiellen verbunden, d.h. die s [U+FFFD] ngerische Intention muss sich den Prinzipien der Klangwahrnehmung unterordnen." (Sowodniok 2009: 111).

Alternativ kann man ein Zitat auch in den laufenden Text einflechten, denn wie schon Sowodniok bemerkte, muss sich "die s [U+FFFD] ngerische Intention [...] den Prinzipien der Klangwahrnehmung unterordnen" (Sowodniok 2009: 111). Die Quellenverweise werden weiter unten erkl [U+FFFD] rt.

#### 1.3 Vorteile der neuen Lösung

## 2 Anforderungen

- 2.1 an das Backend
- 2.2 an das Frontend

## 3 Ein anderes Kapitel

## 3.1 Unterkapitel mit Fußnote, Aufzählungen und Tabellen

Fu [U+FFFD] noten sollte man sparsam und bewusst verwenden, erkl [U+FFFD] rende Zus [U+FFFD] tze und Quellenverweise m [U+FFFD] glichst in den Text integrieren. Damit bleiben Fu [U+FFFD] noten v.A. reserviert f [U+FFFD] r wenige Erg [U+FFFD] nzungen, die den Lesefluss st [U+FFFD] ren w [U+FFFD] rden, aber nicht weggelassen werden sollen<sup>1</sup>.

F [U+FFFD]r Aufz [U+FFFD] hlungen stellt LATEX die beiden Umgebungen itemize und enumerate zur Verf [U+FFFD] gung. So sieht eine itemize-Aufz [U+FFFD] hlung aus:

- erster Punkt
- zweiter Punkt

Und das ist eine enumerate-Aufz [U+FFFD] hlung:

- 1. erster Punkt
- 2. zweiter Punkt

Aufz [U+FFFD] hlungen k [U+FFFD] nnen auch verschachtelt werden. Als Beispiel dient hier eine enumerate-Umgebung innerhalb einer enumerate-Umgebung:

- 1. erster Punkt
- 2. a) erster Unterpunkt im zweiten Punkt
  - b) zweiter Unterpunkt im zweiten Punkt
  - c) dritter Unterpunkt im zweiten Punkt
- 3. dritter Punkt

Als n [U+FFFD] chstes folgt ein Beispiel f [U+FFFD] r eine einfache Tabelle. Wie auch die Bilder m [U+FFFD] ssen die Tabellen stets Unterschrift und Nummer und zwingend einen Verweis im Text haben. In LATEX wird das wie bei den Abbildungen durch den caption-Befehl und das Befehlspaar label und ref gel [U+FFFD] st (Tabelle 3.1). F [U+FFFD] r ein modernes Tabellenlayout wird das LATEX-booktabs-Paket benutzt

Erste Bundesliga, Spielzeit 2011/2012			
Platz   Verein	TD	Punkte	
1   Borussia Dortmund	+20	29	
2   Borussia   M [U+FFFD] nchengladbach	+14	29	
3   FC Bayern M [U+FFFD] nchen	+26	28	
10   Hertha BSC Berlin (Ballsport club), Verein aus der Hauptstadt	-   -1	18	

Tabelle 3.1: Bundesligatabelle vom 14. Spieltag

(siehe dazu die Kommentare im Quelltext). Die mittlere Spalte ist hier auf feste Breite (6 cm) gesetzt, damit bei viel Text ein automatischer Umbruch erfolgen kann. Tabelle 3.2 zeigt eine Variante die ein kompakteres und eleganteres Ergebnis liefert, ohne vertikale Striche, daf [U+FFFD] r mit eingef [U+FFFD] rbten Zeilen.

Erste Bundesliga, Spielzeit 2011/2012				
1	Borussia Dortmund	+20	29	
2	Borussia M [U+FFFD] nchengladbach	+14	29	
3	FC Bayern M [U+FFFD] nchen	+26	28	
10	Hertha BSC Berlin	-1	18	

Tabelle 3.2: Noch eine Bundesligatabelle vom 14. Spieltag

## 3.2 Unterkapitel mit drei exemplarischen Quellenverweisen

Quellenverweise werden mit Autorennamen und Jahr in runden Klammern gesetzt. Dazu wird hier das Latentalieren genutzt; der citep-Befehl erzeugt die Quellenangabe auf Basis der Eintr [U+FFFD] ge im Literaturverzeichnis (Blu-ray Disc Association 2005). Auf gleiche Weise lassen sich auch mehrere Quellen zusammenfassen (Dooley & Streicher 1982, Stephenson 1990).

Auf B [U+FFFD] cher oder andere umfangreichere Quellen soll mit Seitenangabe verwiesen werden. Daf [U+FFFD] r stellt der Befehle citep einen optionalen Parameter zur Verf [U+FFFD] gung. Und so sieht dann die vollst [U+FFFD] ndige Quellenangabe aus (Kuttruff 1991: 116).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Und so sieht die Fu[U+FFFD] note dann aus

Die Quellen sollen im Literaturverzeichnis alphabetisch sortiert sein.

#### 3.2.1 Unter-Unterkapitel zu Hyperlinks und Internetquellen

Die Beispiele unten im Literaturverzeichnis zeigen exemplarisch, welche Angaben zu den Quellen erforderlich sind (siehe dazu auch die Kommentare im LATEX-Quelltext).

Und noch eine LaTeX-Spezialit [U+FFFD] t zum Schluss: Durch die Einbindung von url- und hyperref-Paket im header werden die Quellenverweise im PDF-Dokument automatisch mit der jeweiligen Quelle im Literaturverzeichnis verlinkt, und bei Internetquellen werden die URLs anklickbar. Zudem werden die Verzeichnisse (Inhaltsverzeichnis, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis) mit den jeweiligen Objekten verlinkt, und es werden Links zwischen jedem label und dazugeh [U+FFFD] rigem ref erzeugt, also z.B. zwischen Bildverweis im Text und dem Bild. Die Farben der Links k [U+FFFD] nnen im header frei eingestellt werden. Im hier vorgeschlagenen Layout sind die URLs und die Quellenverweise Dunkelblau, die anderen Links sind nicht hervorgehoben (Schwarz).

## 4 Ergebnisse

Der thematische Teil schlie [U+FFFD] t mit einer klaren inhaltlichen, auf der Grundidee aufbauenden thematischen Zusammenfassung, insbesondere bezogen auf die in der Arbeit gewonnenen eigenen Erkenntnisse und deren m [U+FFFD] gliche Auswirkungen auf Forschung und Wissenschaft.

Ganz am Schluss, nach eventuellen Anh [U+FFFD] ngen, nach Abbildungs- und evtl. Tabellenverzeichnis, und nach dem Literaturverzeichnis, folgt die Eigenst [U+FFFD] ndigkeitserkl [U+FF] die unterschrieben werden muss.

### **A** Material

### A.1 Fragebögen, Messprotokolle etc.

In den Anh [U+FFFD] ngen landen ggf. Listings, Frageb [U+FFFD] gen, Datenbl [U+FFFD] tter, Messprotokolle, Skizzen zu Versuchsaufbauten und [U+FFFD] hnliches Material zur Arbeit. Im LATEX-Dokument leitet der Befehl appendix die Anh [U+FFFD] nge ein.

## Abbildungsverzeichnis

1.1	Abnahme einer Trommel mit speziellem Anklemm-Mikrofon	4
1.2	Richtcharakteristiken von Kleinmembran-Studiomikrofonen	5

## **Tabellenverzeichnis**

3.1	Bundesligatabelle vom 14. Spieltag	6
3.2	Noch eine Bundesligatabelle vom 14. Spieltag	Ĝ

### Literaturverzeichnis

Blu-ray Disc Association: White paper Blu-ray Disc Format 2.B Audio Visual Application, Format Specifications for BD-ROM, http://www.blu-raydisc.com/Assets/downloadablefile/2b\_bdrom\_audiovisualapplication\_0305-12955-15269.pdf, 2005, letzter Zugriff: 1. 10. 2012

Dooley, Wesley L. & Streicher, Ronald D.: "M–S Stereo: A Powerful Technique for Working in Stereo", *Journ. Audio Engineering Society* vol. 30 (10), 1982

Kuttruff, Heinrich: Room Acoustics, 3. Aufl., Elsevier 1991

Spehr, Georg (Hrsg.): Funktionale Kl[U+FFFD]nge, transcript 2009

Sowodniok, Ulrike: "Funktionaler Stimmklang – Ein Prozess mit Nachhalligkeit", in: Spehr, Georg (Hrsg.): Funktionale Kl[U+FFFD] nge, transcript 2009

Stephenson, Uwe: "Comparison of the Mirror Image Source Method and the Sound Particle Simulation Method", *Applied Acoustics* vol. 29, 1990

Ich versichere, die vorliegende Arbeit selbstständig ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt zu haben. Die aus anderen Werken wörtlich entnommenen Stellen oder dem Sinn nach entlehnten Passagen sind durch Quellenangaben eindeutig kenntlich gemacht.

Ort, Datum

Patrick Hilgenstock