AN UNIVERSITAR 2020-2021 INFORMATICĂ AN II SEM I

1. RECAPITULARE BAZE DE DATE

- Definiţii
- Concepte fundamentale
- Exemple



Ce este o bază de date?

Baza de date este un ansamblu structurat de date coerente, fără redundanță inutilă, astfel încât acestea pot fi prelucrate eficient de mai mulți utilizatori într-un mod concurent.

Exemple de baze de date

- Activitatea unui lanţ de depozite en-gros specializate în vânzarea de cărţi
- Activitatea unui lanţ de agenţii de turism
- Activitatea unui aeroport



TIPURI DE BAZE DE DATE


- Relaţionale
- Orientate obiect
- Relaţionale orientate obiect
- Distribuite
- Multimedia
- Depozite de date (DataWarehouse)
- Ierarhice (de tip arborescent)
- De tip graf
- NoSQL



□ Baze de date relaţionale

Noțiunea este introdusă de Edgar Codd în 1970

 Laborator de cercetare IMB





Cele 3 reguli ale modelului relaţional

Regula 1 – unicitatea cheii

Cheia primară trebuie să fie unică și minimală.

Regula 2 – integritatea entității

Atributele cheii primare trebuie să fie diferite de valoarea *null*.

Regula 3 – integritatea referirii

O cheie externă trebuie să fie ori *null* în întregime, ori să corespundă unei valori a cheii primare asociate.



Care este semnificația valorii null?

- ☐ Este o valoare convenţională ce este folosită pentru atributele necunoscute sau neaplicabile în anumite situaţii.
- ☐ Rezultatul operatorilor aritmetici sau logici este *null* atunci când unul dintre argumente este *null*.



Constrângerile de integritate

- Constrângerea de integritate a entității
- Constrângerea de integritate referenţială
- ☐ Constrângerea de unicitate
- ☐ Constrângerea not null
- ☐ Constrângerea de validare



Legăturile dintre entități devin

- ☐ Tabele speciale
- ☐ Coloane speciale care referă chei primare



Ce este dicționarul datelor?

- ☐ Este un catalog de sistem, structurat şi administrat ca o bază de date (metabază de date).
- ☐ Conține informații despre date
 - furnizează descrierea tuturor obiectelor unei baze de date, starea acestor obiecte, diversele constrângeri de securitate şi de integritate etc.
- ☐ Poate fi interogat, la fel, ca orice altă bază de date.



■ Exemplu de utilizare al dicţionarului datelor

```
SELECT *
FROM user_tables;

SELECT *
FROM all_tables;

SELECT *
FROM dba_tables;
```





- OWNER
- TABLE_NAME
- TABLESPACE_NAME
- CLUSTER_NAME
- PCT_FREE
- PCT_USED
- INITIAL_EXTENT
- NEXT_EXTENT
- MIN_EXTENTS
- MAX_EXTENTS
- PCT_INCREASE
- NUM_ROWS

- BLOCKS
- EMPTY_BLOCKS
- LAST_ANALYZED
- PARTITIONED
- TEMPORARY
- NESTED
- GLOBAL_STATS
- MONITORING
- CLUSTER_OWNER
- DEPENDENCIES
- DROPPED
- READ_ONLY ...



LIMBAJE PENTRU BAZE DE DATE

- Limbajul pentru definirea datelor LDD
 - DDL Data Definition Language
- Limbajul pentru prelucrarea datelor LMD
 - DML Data Manipulation Language
- Limbajul pentru controlul datelor LCD
 - DCL Data Control Language



SISTEME DE BAZE DE DATE

Componentele unui sistem de baze de date

- baza de date
 - memorează datele
- sistemul de gestiune a bazei de date
 - gestionează şi prelucrează datele
- dicţionarul bazei de date
 - stochează informaţii despre date
- componente hardware
 - comune sau specializate



SISTEME DE BAZE DE DATE

Componentele unui sistem de baze de date

- reglementări administrative
 - destinate bunei funcţionări a sistemului
- personalul implicat
 - utilizatori finali
 - administratori sistem
 - administratori baze de date
 - designeri baze de date
 - designeri aplicaţii
 - programatori



Ce este un SGBD?

- **SGBD** Sistem de Gestiune a Bazei de Date
- **DBMS** DataBase Management System

Este un produs software care asigură interacțiunea cu o bază de date, permiţând definirea, consultarea şi actualizarea datelor din baza de date.



- - Acronim ce identifică proprietățile tranzacțiilor
 - Atomicitatea (atomicity)
 - Consistenţa (consistency)
 - Izolarea (isolation)
 - Durabilitarea (durability)



Exemple de SGBD-uri




















Arhitectura client/server



Componentele unui SGBD

- Interfaţa cu utilizatorul
 - interpretează comenzile
 - formatează rezultatele
- Controlorul semantic al datelor
 - foloseşte autorizaţiile şi constrângerile de integritate, pentru a verifica dacă cererile utilizatorului pot fi procesate
- Optimizorul şi analizorul cererilor
 - determină strategiile de execuţiei a cererilor



Componentele unui SGBD

- Administratorul tranzacţiilor
 - coordonează execuţia cererii
- Administratorul recuperărilor
 - asigură consistența bazei de date în cazul defecțiunilor apărute la nivel de sistem
- Procesorul execuţiei
 - accesează fizic baza de date în concordanţă cu comenzile generate de optimizorul cererilor



- Bazele de date distribuite (BDD)
 - Sunt colecţii de baze de date corelate logic între ele care rezidă pe mai multe calculatoare interconectate printr-o reţea de comunicaţie.
- Sistemul de gestiune al bazei de date distribuite (SGBDD) îmbină două domenii:
 - sistemele de baze de date;
 - reţelele de calculatoare.

Din perspectiva utilizatorului baza de date distribuită apare ca o bază de date unică.



Tipuri de baze de date distribuite

omogene

- sunt compuse din baze de date locale de acelaşi tip
- bazele de date locale sunt administrate de acelaşi
 SGBD

eterogene

- sunt compuse din baze de date locale de acelaşi tip sau de tipuri diferite
- bazele de date locale sunt administrate de SGBD-uri diferite




Tipuri de baze de date distribuite


omogene

- sunt compuse din baze de date locale de acelaşi tip
- bazele de date locale sunt administrate de acelaşi
 SGBD

eterogene

- sunt compuse din baze de date locale de acelaşi tip sau de tipuri diferite
- bazele de date locale sunt administrate de SGBD-uri diferite







- Depozitele de date au apărut din nevoia de:
 - a analiza datele acumulate de-a lungul timpului de marile companii
 - a obţine informaţii importante, necesare în luarea deciziilor.
- Exploatarea inteligentă a acestor depozite:
 - măreşte capacitatea de acomodare la tendinţele pieţei
 - determină diminuarea costurilor și creșterea profitului

Datele istorice integrate într-o singură structură care constituie baza pentru procesul de luare a deciziilor a devenit o prioritate a noilor tehnologii informaționale.



Evoluția sistemelor Business Intelligence

EIS

Executive Information Systems



DSS

Decision Support Systems



DW&BI

Data Warehousing & Business Intelligence



OLTP

Read Write

Tranzacții LMD

Blocări (dispută pe resurse)

Cantitate citită mică

Identifică prezentul companiei

DW

Read Only

Nu există tranzacții LMD

Nu există blocări

Cantitate citită foarte mare

Analiza datelor istorice

Predicții referitoare la viitorul companiei



OLTP Informații stocate

operaționale, referitoare la un anumit proces sau funcție a companiei

de detaliu, cu un anumit grad de volatilitate (pot suferi schimbări)

care prezintă interes, în primul rând, pentru cei ce le introduc

DW Informații stocate

pentru asistarea deciziei

referitoare la subiecte de interes decizional

centralizate sau derivate din datele operaționale

nu se schimbă în timp

sunt orientate către utilizatorii finali de nivel strategic (managerii)