

Crater report 421 of RG2

General information



ID : 421

Study area : RG2

Swirl : on-swirl

Morphology : Bowl-shaped

Estimate state of degradation : C

Mean Diameter : 186m \pm 5.0m

Mean depth : 7.2m \pm 0.7m

d/D ratio : 0.039 \pm 0.004

Circularity index : 0.97

Mean slope : 4.32°

Mean value of TRI on the rim crest : 0.01

Geometric center coordinates : (3658820.3678063485, 234972.83235339297)

Coordinates of the crater's lowest point : (3658819.000001101, 234981.00000006938)


Slopes data

North orientation	Slope (°)	Uncertainty (°)
0/360°	2.05	0.57
10°	2.01	0.54
20°	2.2	0.51
30°	2.53	0.48
40°	3.17	0.43
50°	3.55	0.43
60°	3.95	0.48
70°	4.35	0.51
80°	4.68	0.54
90°	5.33	0.57
100°	5.39	0.54
110°	5.63	0.51

120°	5.83	0.48
130°	5.96	0.43
140°	5.69	0.43
150°	5.31	0.48
160°	5.51	0.52
170°	5.76	0.55
180°	6.09	0.57
190°	5.74	0.54
200°	5.45	0.51
210°	5.48	0.48
220°	5.71	0.43
230°	5.42	0.43
240°	5.4	0.48
250°	5.18	0.52
260°	4.93	0.55
270°	4.6	0.57
280°	3.91	0.55
290°	3.45	0.51
300°	3.28	0.48
310°	3.05	0.43
320°	2.8	0.43
330°	2.25	0.48
340°	1.95	0.51
350°	1.94	0.54

Topographic roughness index (TRI)

The Topographic Roughness Index (TRI) is a measure used to quantify the ruggedness or the unevenness of terrain. It reflects how much elevation change over a given area.



Topographic profiles

