# **Scientific Calculator**

## Table des matières

1	Analyse préliminaire	3
	1.1 Introduction	3
	1.2 Objectifs	
	1.3 Planification initiale	
2	2 Analyse / Conception	7
	2.1 Concept	7
	2.1.1 Analyse fonctionnelle	
	2.1.2 Cas d'utilisation	8
	2.1.3 Maquettes	
	2.1.4 Diagramme de classe initial	
	2.1.5 Modélisation des données	12
	2.2 Stratégie de test	
	2.3 Risques techniques	
	2.4 Planification	
	2.5 Dossier de conception	
	2.5.1 Choix de l'environnement	
	2.5.2 Scenarii	
	2.5.3 Diagramme de classes final	
3		
	3.1 Dossier de réalisation	
	3.1.1 Convention de nommage des éléments Windows Forms	
	3.1.2 Librairies de calcul utilisées	27
	3.2 Description des tests effectués	27
	3.3 Erreurs restantes	27
	3.4 Liste des documents fournis	27
4	Conclusions	28
5		
	5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	
	5.2 Sources – Bibliographie	
	5.3 Journal de travail	
	5.4 Manuel d'Installation	
	5.5 Manuel d'Utilisation	
	5.6 Archives du projet	
	5.7 Lexique	29

### NOTE L'INTENTION DES UTILISATEURS DE CE CANEVAS:

Toutes les parties en italiques sont là pour aider à comprendre ce qu'il faut mettre dans cette partie du document. Elles n'ont donc aucune raison d'être dans le document final.

De plus, en fonction du type de projet, il est tout à fait possible que certains chapitres ou paragraphes n'aient aucun sens. Dans ce cas il est recommandé de les retirer du document pour éviter de l'alourdir inutilement.

## 1 Analyse préliminaire

#### 1.1 Introduction

Ce chapitre décrit brièvement le projet, le cadre dans lequel il est réalisé, les raisons de ce choix et ce qu'il peut apporter à l'élève ou à l'école. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails (ceux-ci seront abordés plus loin) mais cela doit être aussi clair et complet que possible (idées de solutions). Ce chapitre contient également l'inventaire et la description des travaux qui auraient déjà été effectués pour ce projet.

Ces éléments peuvent être repris des spécifications de départ.

Ce projet est réalisé dans le cadre de mon TPI (Travail Pratique Individuel), travail qui, s'il obtient une note suffisante, conclura mon apprentissage d'informaticien au CPNV, Ste-Croix.

Le projet est réalisé du mardi 08 mai 2018 au mercredi 6 juin 2018, sur une durée totale de 90 heures.

Le sujet est de réaliser une application de bureau de calculatrice scientifique, capable de faire des calculs complexes, ainsi que d'afficher le graphe d'une fonction donnée. Le projet débutera par 16h d'analyse, suivies par 38h d'implémentation et 20h de tests, et, tout au long du projet, 16h de documentation.

Ce projet est placé sous la supervision de Mme Frédérique Andolfatto comme cheffe de projet, M. Alain Roy comme expert N° 1 et M. Yves Bertino comme expert N° 2.

#### 1.2 Objectifs

Ce chapitre énumère les objectifs du projet. L'atteinte ou non de ceux-ci devra pouvoir être contrôlée à la fin du projet. Les objectifs pourront éventuellement être revus après l'analyse.

Ces éléments peuvent être repris des spécifications de départ.

Les objectifs du projet, repris du cahier des charges, sont les suivants :

- L'utilisateur pourra effectuer des calculs de base, comme les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, l'inverse, ...
- L'utilisateur pourra effectuer des calculs plus complexes avec des logarithmes, des exponentiels, des fonctions trigonométriques, des factoriels, pi, la racine carrée, la puissance, l'arrondi, la valeur absolue
- L'utilisateur pourra demander la conversion d'un nombre décimal en binaire, en hexadécimal ou en octal
- L'utilisateur pourra indiquer une fonction et en demander le graphe
- L'utilisateur pourra afficher un historique des dernières opérations effectuées si elles existent

- L'utilisateur pourra accéder facilement à des constantes mathématiques (comme pi par exemple) ou des constantes physiques (comme la vitesse de la lumière dans le vide ou le nombre d'Avogadro par exemple) pour les indiquer dans ses calculs
- L'utilisateur pourra modifier de lui-même quelques paramètres de l'application comme le nombre de chiffres après la virgule pour les décimaux, le nombre d'opérations visibles dans l'historique. Ces paramètres seront repris lors de l'utilisation suivante de la calculatrice.


Toutes les informations persistantes seront stockées dans une base de données

#### 1.3 Planification initiale

Ce chapitre montre la planification du projet. Celui-ci peut être découpé en tâches qui seront planifiées. Il s'agit de la première planification du projet, celle-ci devra être revue après l'analyse. Cette planification sera présentée sous la forme d'un diagramme.

Ces éléments peuvent être repris des spécifications de départ.

Voici la planification initiale du projet, qui était la première tâche de celui-ci. Cette planification est aussi disponible au format PDF dans les annexes



## Zoom sur les tâches :

1°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	*	Totalité du projet	90 hr	Mar 08.05.18	Mer 06.06.18
2	-5	Rédaction de la Planification initiale	2 hr	Mar 08.05.18	Mar 08.05.18
3	-5	Analyse	15 hr	Mar 08.05.18	Mar 15.05.18
4		Création des Use Cases	2 hr	Mar 08.05.18	Mar 08.05.18
5	-	Création des maquettes	4 hr	Mar 08.05.18	Mer 09.05.18
6	-5	Création des scénarii	4 hr	Mer 09.05.18	Lun 14.05.18
7	-4	Création du Modèle Conceptuel de Données	3 hr	Lun 14.05.18	Lun 14.05.18
8	-5	Création de Modèle Logique de Données	2 hr	Lun 14.05.18	Mar 15.05.18
9	-	Documentation de l'analyse	5 hr	Mar 15.05.18	Mar 15.05.18
10	-5	Implémentation & tests	58 hr	Mar 15.05.18	Mar 05.06.18
11	-5	Implémentation de l'interface graphique	3 hr	Mar 15.05.18	Mer 16.05.18
12	-	Implémentation de la base de données	2 hr	Mer 16.05.18	Mer 16.05.18
13	->	Implémentation de la classe de calcul avec des calculs simples	4 hr	Mer 16.05.18	Jeu 17.05.18
14	- <del>5</del>	Tests de la classe de calcul	2 hr	Jeu 17.05.18	Jeu 17.05.18
15	4	Implémentation du système d'entrée utilisateur	6 hr	Jeu 17.05.18	Mar 22.05.18
16	-5	Tests du système d'entrés utilisateur	3 hr	Mar 22.05.18	Mer 23.05.18
17	-3	Implémentation des calculs avancés	4 hr	Mer 23.05.18	Mer 23.05.18
18	-	Tests des calculs avancés	2 hr	Mer 23.05.18	Jeu 24.05.18
19	-4	Implémentation de l'historique des opérations	5 hr	Jeu 24.05.18	Lun 28.05.18
20	-5	Tests de l'historique des opérations	2 hr	Lun 28.05.18	Lun 28.05.18
21		Implémentation de l'utilisation des constantes	5 hr	Lun 28.05.18	Mar 29.05.18
22	-3	Tests de l'utilisation des constantes	1 hr	Mar 29.05.18	Mar 29.05.18
23	-5	Implémentation de la conversion de base numérique	3 hr	Mar 29.05.18	Mar 29.05.18
24	-3	Tests de la conversion de base numérique	1 hr	Mer 30.05.18	Mer 30.05.18
25	-5	Implémentation de l'affichage d'un graphe	7 hr	Mer 30.05.18	Jeu 31.05.18
26	- <del>5</del>	Tests de l'affichage de graphe	2 hr	Jeu 31.05.18	Jeu 31.05.18
27	-4	Implémentation de la modification des paramètres	4 hr	Jeu 31.05.18	Lun 04.06.18
28		Tests de la modification des paramètres	1 hr	Lun 04.06.18	Lun 04.06.18
29		Tests d'acceptation	1 hr	Lun 04.06.18	Mar 05.06.18
30	-3	Documentation de la réalisation	5 hr	Mar 05.06.18	Mar 05.06.18
31	-4	Documentation finale	5 hr	Mar 05.06.18	Mer 06.06.18
32	*	Documentation continue	90 hr	Mar 08.05.18	Mer 06.06.18

## 2 Analyse / Conception

## 2.1 Concept

Le concept complet avec toutes ses annexes:

#### Par exemple:

- Multimédia: carte de site, maquettes papier, story board préliminaire, ...
- Bases de données: interfaces graphiques, modèle conceptuel.
- Programmation: interfaces graphiques, maquettes, analyse fonctionnelle...
- ...

## 2.1.1 Analyse fonctionnelle

Le programme devra principalement être capable d'effectuer les calculs suivants et de les combiner :

- Addition
- Soustraction
- Multiplication
- Division
- Sinus
- Cosinus
- Tangente
- Sinus inverse
- Cosinus inverse
- Tangente inverse
- Logarithme de base 10
- Logarithme naturel
- Mise à la puissance 2
- Racine carrée
- Inverse
- Opposé
- Factoriel
- Mise à une puissance donnée
- Racine donnée
- Valeur absolue
- Arrondi à l'unité
- Exponentielles

Le programme sera aussi capable d'effectuer les conversions suivantes :

- Décimal → binaire
- Décimal → octal
- Décimal → hexadécimal

Dans toutes ces opérations et conversions, il sera possible d'utiliser les constantes suivantes à la place de nombres entrés à la main :

• Pi

- Le nombre d'Avogadro
- La vitesse de la lumière dans le vide en m/s

Ces constantes seront stockées dans une base de données

La seconde partie principale de l'application sera l'affichage d'un graphe suite à la saisie d'une équation de fonction par l'utilisateur.


Toutes les opérations effectuées par l'utilisateur à l'aide de la calculatrice seront enregistrées dans une base de données et pourront être affichées dans une fenêtre à part.

Le nombre d'anciennes opérations affichées dans cette fenêtre sera modifiable via un paramètre.

Un autre paramètre décidera du nombre de chiffres affichés après la virgule sur l'afficheur de la calculatrice.

Ces deux paramètres ainsi que leur valeur seront stockés dans la base de données


#### 2.1.2 Cas d'utilisation




## 2.1.3 Maquettes

Les maquettes suivantes ont été réalisées avec l'outil de création d'interface graphique « Windows Forms » de Visual Studio :


#### Calculatrice:




Affichage de graphe :



## Paramètres:




Historique des opérations :




#### 2.1.4 Diagramme de classe initial

Le diagramme de classes suivant a été généré en écrivant toutes les classes et méthodes vides dans le code, puis en exportant le code en format XML avec Doxygen. Depuis ce format XML, le code a été importé dans Astah grâce au plugin « C# Code Reverse Plugin ». Cette démarche a permis de créer le diagramme suivant :




#### 2.1.5 Modélisation des données

#### Modèle Conceptuel des Données (MCD) :







## 2.2 Stratégie de test

Décrire la stratégie globale de test:

- types de des tests et ordre dans lequel ils seront effectués.
- les moyens à mettre en œuvre.
- couverture des tests (tests exhaustifs ou non, si non, pourquoi ?).
- données de test à prévoir (données réelles ?).
- les testeurs extérieurs éventuels.

Régulièrement, à l'ajout de chaque fonctionnalité, des tests unitaires puis d'intégration seront effectués sur l'application même, avec le mode *Debug* de Visual Studio. Après l'ajout de chaque fonctionnalité majeure, des tests de système seront effectués. Afin de vérifier les résultats des calculs, la calculatrice intégrée à Windows 7 sera utilisée comme moyen de comparaison.

Les calculs seront vérifiés à la main mais aussi avec des tests automatiques implémentés grâce à Visual Studio.

Pour tester le bon fonctionnement d'une opération, le protocole sera le suivant :

- Tester avec un ou deux (selon l'opération) nombre(s) entiers en-dessous de 100.
- 2. Tester avec un ou deux (selon l'opération) nombre(s) décimaux en-dessous de 100.
- 3. Tester avec un ou deux (selon l'opération) très grand nombres entiers (supérieurs à 10'000)
- 4. Tester avec un ou deux (selon l'opération) très grand(s) nombre(s) décimaux (supérieurs à 10'000)
- 5. Tester avec un ou deux (selon l'opération) très petit(s) nombre(s) décimaux (inférieurs à 1)
- 6. Répéter les étapes précédentes (1 à 5) avec des nombres négatifs
- 7. Tester en utilisant zéro comme valeur de chaque côté de l'opération

- 8. Tester en combinant avec une autre opération fonctionnelle simple (addition, division, ...)
- 9. Tester en combinant avec une autre opération fonctionnelle complexe
- 10. Tester en combinant avec une autre opération fonctionnelle simple en utilisant des parenthèses
- 11. Tester en combinant avec une autre opération fonctionnelle complexe en utilisant des parenthèses

Toutes ces étapes seront répétées plusieurs fois en faisant varier les paramètres extérieurs afin de consolider les tests.

Seuls les étapes 1 à 7 seront testées avec des tests automatiques, car il est invraisemblable de rédiger un test pour chaque combinaison d'opérations.

#### 2.3 Risques techniques

• risques techniques (complexité, manque de compétences, ...).

Décrire aussi quelles solutions ont été appliquées pour réduire les risques (priorités, formation, actions, ...).

Le risque technique principal de ce projet est la difficulté de la programmation, qui se situera en deux endroits :

- 1. Organiser la saisie d'une opération afin d'obtenir le calcul exact à effectuer, en prenant compte de la priorité des opérations, les parenthèses, etc...
- 2. Afficher un graphe de fonction dans un Windows Form

Dans le cas du second risque, j'ai pris soin de me renseigner et de m'exercer au préalable sur les techniques permettant d'afficher un graphe sur un Windows Form. J'ai compris que le principal problème se situera au niveau de l'adaptation de l'échelle au graphe. En effet, si l'on garde une échelle de 1/1 entre l'axe x et l'axe y, certaines fonctions risquent de ne ressembler qu'à une ligne plate.

#### 2.4 Planification

Révision de la planification initiale du projet :

- planning indiquant les dates de début et de fin du projet ainsi que le découpage connu des diverses phases.
- partage des tâches en cas de travail à plusieurs.

Il s'agit en principe de la planification **définitive du projet**. Elle peut être ensuite affinée (découpage des tâches). Si les délais doivent être ensuite modifiés, le

responsable de projet doit être avisé, et les raisons doivent être expliquées dans l'historique.

## 2.5 <u>Dossier de conception</u>

Fournir tous les document de conception:

- le choix du matériel HW
- le choix des systèmes d'exploitation pour la réalisation et l'utilisation
- le choix des outils logiciels pour la réalisation et l'utilisation
- site web: réaliser les maquettes avec un logiciel, décrire toutes les animations sur papier, définir les mots-clés, choisir une formule d'hébergement, définir la méthode de mise à jour, ...
- bases de données: décrire le modèle relationnel, le contenu détaillé des tables (caractéristiques de chaque champs) et les requêtes.
- programmation et scripts: organigramme, architecture du programme, découpage modulaire, entrées-sorties des modules, pseudo-code / structogramme...

Le dossier de conception devrait permettre de sous-traiter la réalisation du projet !

#### 2.5.1 Choix de l'environnement

Le projet sera réalisé au CPNV à Ste-Croix, dans la salle de classe C232. Mon poste fixe de cette classe sera donc utilisé pour travailler sur le projet. Le poste en question est un ordinateur *Dell Optiplex 9020*, fonctionnant sous le système d'exploitation *Windows 7 Enterprise SP1*.

Sur ce poste, les logiciels suivants seront utilisés :

- Visual Studio Enterprise 2015
  - o Programmation, tests automatiques et maquettes
- Microsoft Word 2016
  - Rédaction de documentation
- Microsoft Excel 2016
  - Documentation & planification
- Microsoft Visio 2016
  - Création du MCD
- Astah Community 7.0.0
  - o Création du diagramme du Use Cases
- Astah Professional 7.2.0
  - Création du diagramme de classes
- Microsoft Project 2016
  - Planification
- MySQL Workbench
  - o Création du MLD et des scripts de base de données

- Github Desktop 1.1.1
  - Versioning
- Wamp Server 3.0.6
  - Serveur local pour utiliser la base de données dans un environnement de test
- Doxygen 1.8.13
  - Export du code source en format XML et création de la documentation HTML du code

## 2.5.2 Scenarii

SC01
Entrer une valeur
Afficher la valeur sur l'afficheur et l'utiliser pour des calculs
Calculatrice
Réaction
Au fur et à mesure que j'entre les chiffres, le nombre se compose
sur l'afficheur et est utilisable pour des opérations
SC02
Entrer une constante Afficher la valeur de la constante sur l'afficheur et l'utiliser pour des
calculs
Calculatrice
Réaction
La valeur de la constante s'affiche sur l'afficheur et est utilisable
pour des opérations
SC03
Effectuer une addition
Afficher le résultat et pouvoir l'utiliser dans un calcul
Calculatrice
Réaction
Réaction
Réaction  La valeur s'affiche sur l'afficheur
Réaction  La valeur s'affiche sur l'afficheur  Le symbole « + » s'affiche à la suite du nombre précédent  La valeur entrée s'affiche à la suite du symbole « + »
Réaction  La valeur s'affiche sur l'afficheur  Le symbole « + » s'affiche à la suite du nombre précédent

Identifiant	SC04	
Je veux		
Pour	Afficher le résultat et pouvoir l'utiliser dans un calcul	
Formulaire		
Action	Réaction	
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou	La valeur s'affiche sur l'afficheur	
SC2)		
Je clique sur le bouton « - »	Le symbole « - » s'affiche à la suite du nombre précédent	
J'entre une autre valeur (Scénarii SC1 ou SC2)	La valeur entrée s'affiche à la suite du symbole « - »	
Je clique sur le bouton « = »	Le signe « = » est affiché à droite de la seconde valeur et le résultat de la soustraction du second nombre entré au premier est affiché à droite du signe « = »	
Identifiant	SC05	
Je veux	Effectuer une multiplication	
Pour	Afficher le résultat et pouvoir l'utiliser dans un calcul	
Formulaire	Calculatrice	
Action	Réaction	
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	La valeur s'affiche sur l'afficheur	
Je clique sur le bouton « X »	Le symbole « X » s'affiche à la suite du nombre précédent	
J'entre une autre valeur (Scénarii SC1 ou SC2)	La valeur entrée s'affiche à la suite du symbole « X »	
Je clique sur le bouton « = »	Le signe « = » est affiché à droite de la seconde valeur et le résultat	
	de la multiplication des deux nombres entrés précédemment est	
	affiché à droite du signe « = »	
	soos	
Identifiant		
Je veux Pour	Afficher le résultat et pouvoir l'utiliser dans un calcul	
Formulaire	Afficher le résultat et pouvoir l'utiliser dans un calcul Calculatrice	
Action	Réaction	
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou	La valeur s'affiche sur l'afficheur	
SC2 ou résultat d'un calcul	La valear 3 afficile sur l'afficileur	
précédent)		
Je clique sur le bouton « / »	Le symbole « / » s'affiche à la suite du nombre précédent	
J'entre une autre valeur (Scénarii SC1 ou SC2)	La valeur entrée s'affiche à la suite du symbole « / »	
Je clique sur le bouton « = »	Le signe « = » est affiché à droite de la seconde valeur et le résultat de la division du premier nombre entré par le deuxième est affiché à droite du signe « = ».	

Identifiant	SC08
Je veux Obtenir l'opposé d'un nombre	
Pour L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul	
Formulaire	·
Action	Réaction
Je clique sur le bouton « +/- »	Le nombre le plus récent sur l'afficheur est multiplié par -1. S'il était
se orique our le bouton with	en édition, il le reste.
Identifiant	scua
identinant	Calculer le sinus inverse, le cosinus inverse ou la tangente inverse
Je veux	d'un nombre
Pour	L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul
	Calculatrice
Action	Réaction
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou	La valeur s'affiche sur l'afficheur
SC2 ou résultat d'un calcul	
précédent)	
Je clique sur le bouton « Sin-1 »,	L'afficheur affiche « Sin-1(x) », ou x est la valeur entrée plus tôt. Le
« Cos-1 » ou « Tan-1 »	cosinus inverse et la tangente inverse se comportent pareillement,
	affichant respectivement « Cos(x)-1 » et « Tan(x)-1 »
Je clique sur le bouton « = »	Le cosinus inverse et la tangente inverse se comportent
	pareillement, affichant respectivement « Cos(x)-1 » et « Tan(x)-1 ».
Identifiant	SC10
	Convertir une valeur décimale en binaire, en octal ou en
	hexadécimal
	Afficher la valeur convertie sur l'afficheur
	Calculatrice
Action	Réaction
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou	La valeur s'affiche sur l'afficheur
SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	
Je clique sur le bouton « dec -> bin »,	Le nombre le plus récent sur l'afficheur est converti en binaire, octal
« dec -> oct » ou « dec -> hex »	ou hexadécimal selon le bouton cliqué.
	12.5
Identifiant	\$C11
Je veux	Vider l'afficheur et afficher « 0 »
Pour	vider i americali et america « o »
	Coloulatrica
Formulaire	Calculatrice
Action	Réaction L'afficheur est vidé et la valour « 0 » v est affichée
Je clique sur le bouton « CLEAR »	L'afficheur est vidé et la valeur « 0 » y est affichée.

Identifiant	SC12
	Calculer le logarithme de base 10 ou le logarithme naturel (base e)
Je veux	
Pour	L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul
Formulaire	Calculatrice
Action	Réaction
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou	La valeur s'affiche sur l'afficheur
SC2 ou résultat d'un calcul	
précédent)	Mattick and attick and a section of the section of
Je clique sur le bouton « log(x) » ou « ln(x) »	L'afficheur affiche « log(x) », x étant le nombre entré précédemment. Pareil pour le logarithme naturel qui affiche
« III(X) »	« ln(x) ».
Je clique sur le bouton « = »	Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de la valeur
	du logarithme de base 10 de x ou de son logarithme naturel.
Identifiant	SC13
Je veux	Arrondir un nombre à l'unité
Pour	L'afficher et pouvoir utiliser sa nouvelle valeur dans un calcul
Formulaire	Calculatrice
A	
Action	Réaction
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou	La valeur s'affiche sur l'afficheur
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul	
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	La valeur s'affiche sur l'afficheur
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul	La valeur s'affiche sur l'afficheur L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent) Je clique sur le bouton « Round »	La valeur s'affiche sur l'afficheur
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent) Je clique sur le bouton « Round »	La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.  Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de l'arrondi
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent) Je clique sur le bouton « Round »	La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.  Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de l'arrondi à l'unité de x.
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent) Je clique sur le bouton « Round » Je clique sur le bouton « = »	L'afficheur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.  Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de l'arrondi à l'unité de x.  SC14  Calculer le carré d'un nombre
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent) Je clique sur le bouton « Round » Je clique sur le bouton « = »	La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.  Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de l'arrondi à l'unité de x.  SC14
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « Round »  Je clique sur le bouton « = »  Identifiant  Je veux	L'afficheur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.  Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de l'arrondi à l'unité de x.  SC14  Calculer le carré d'un nombre
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « Round »  Je clique sur le bouton « = »  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire  Action	La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.  Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de l'arrondi à l'unité de x.  SC14  Calculer le carré d'un nombre  L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul  Calculatrice  Réaction
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « Round »  Je clique sur le bouton « = »  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire  Action  J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou	L'afficheur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.  Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de l'arrondi à l'unité de x.  SC14  Calculer le carré d'un nombre  L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul  Calculatrice
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « Round »  Je clique sur le bouton « = »  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire  Action  J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul	La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.  Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de l'arrondi à l'unité de x.  SC14  Calculer le carré d'un nombre  L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul  Calculatrice  Réaction
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « Round »  Je clique sur le bouton « = »  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire  Action  J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.  Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de l'arrondi à l'unité de x.  SC14  Calculer le carré d'un nombre  L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul  Calculatrice  Réaction  La valeur s'affiche sur l'afficheur
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « Round »  Je clique sur le bouton « = »  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire  Action  J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « x2 »	L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.  Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de l'arrondi à l'unité de x.  SC14  Calculer le carré d'un nombre  L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul  Calculatrice  Réaction  La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « x^2 » , x étant le nombre entré précédemment.
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « Round »  Je clique sur le bouton « = »  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire  Action  J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	L'afficheur affiche « Round(x) », x étant le nombre entré précédemment.  Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de l'arrondi à l'unité de x.  SC14  Calculer le carré d'un nombre  L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul  Calculatrice  Réaction  La valeur s'affiche sur l'afficheur

Identifiant	SC15
Je veux	Calculer la racine carrée d'un nombre
Pour	L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul
Formulaire	·
Action	Réaction
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	La valeur s'affiche sur l'afficheur
Je clique sur le bouton « $\sqrt[2]{x}$ »	L'afficheur affiche « $\sqrt[2]{x}$ », x étant le nombre entré précédemment
Je clique sur le bouton « = »	Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de la racine carrée de x. Si l'opération est impossible, l'afficheur affiche « Erreur ».
Identifiant	SC16
	Obtenir la valeur absolue d'un nombre
Pour	
Formulaire	Calculatrice
Action	Réaction
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	La valeur s'affiche sur l'afficheur
Je clique sur le bouton «  x »	L'afficheur affiche «  x  » , x étant le nombre entré précédemment.
Je clique sur le bouton « = »	Le symbole « = » apparaît à la suite de l'opération, suivi de la valeur absolue de x.
Identifiant	
	Calculer l'inverse d'un nombre
Pour	'
	Calculatrice
Action	Réaction
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	La valeur s'affiche sur l'afficheur
Je clique sur le bouton « 1/x »	L'afficheur affiche « 1/x = » suivi de la valeur de l'inverse de x, x étant le nombre entré précédemment. Si le calcul est impossible (division par zéro), l'afficheur affiche « Erreur ».
Je clique sur le bouton « = »	Le symbole « = » apparaît à droite de l'opération, suivi de l'inverse du deuxième nombre.

Identifiant	SC18
Je veux	
Pour	L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul
Formulaire	·
Action	Réaction
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	La valeur s'affiche sur l'afficheur
Je clique sur le bouton « x^y »	Le symbole « ^ » s'affiche à la suite du nombre précédent
J'entre une deuxième valeur (Scénarii SC1 ou SC2)	La valeur s'affiche à la suite du symbole « ^ »
Je clique sur le bouton « = »	Le symbole « = » apparaît à la suite du deuxième nombre, suivi du résultat du premier nombre mis à la puissance du deuxième nombre.
. 1	I
Identifiant	
Je veux	
Pour	L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul
Formulaire	
Action	Réaction
Action	
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	La valeur s'affiche sur l'afficheur
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul	
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	La valeur s'affiche sur l'afficheur
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent) Je clique sur le bouton « e^x »	La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « e^x », x étant le nombre entré précédemment.  Le signe « = » apparaît à droite de l'opération, suivi de
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent) Je clique sur le bouton « e^x »	La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « e^x », x étant le nombre entré précédemment.  Le signe « = » apparaît à droite de l'opération, suivi de l'exponentielle du nombre entré précédemment.
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « e^x »  Je clique sur le bouton « = »	La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « e^x », x étant le nombre entré précédemment.  Le signe « = » apparaît à droite de l'opération, suivi de l'exponentielle du nombre entré précédemment.
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent) Je clique sur le bouton « e^x » Je clique sur le bouton « = »  Identifiant Je veux	La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « e^x », x étant le nombre entré précédemment.  Le signe « = » apparaît à droite de l'opération, suivi de l'exponentielle du nombre entré précédemment.  SC20
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent) Je clique sur le bouton « e^x » Je clique sur le bouton « = »  Identifiant Je veux	La valeur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « e^x », x étant le nombre entré précédemment.  Le signe « = » apparaît à droite de l'opération, suivi de l'exponentielle du nombre entré précédemment.  SC20  Calculer le factoriel d'un nombre
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « e^x »  Je clique sur le bouton « = »  Identifiant  Je veux  Pour	L'afficheur affiche « e^x », x étant le nombre entré précédemment.  Le signe « = » apparaît à droite de l'opération, suivi de l'exponentielle du nombre entré précédemment.  SC20  Calculer le factoriel d'un nombre  L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « e^x »  Je clique sur le bouton « = »  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire	L'afficheur s'affiche sur l'afficheur  L'afficheur affiche « e^x », x étant le nombre entré précédemment.  Le signe « = » apparaît à droite de l'opération, suivi de l'exponentielle du nombre entré précédemment.  SC20  Calculer le factoriel d'un nombre  L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul  Calculatrice
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)  Je clique sur le bouton « e^x »  Je clique sur le bouton « = »  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire  Action  J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul	L'afficheur affiche « e^x », x étant le nombre entré précédemment.  Le signe « = » apparaît à droite de l'opération, suivi de l'exponentielle du nombre entré précédemment.  SC20  Calculer le factoriel d'un nombre  L'afficher et pouvoir utiliser sa valeur dans un calcul  Calculatrice  Réaction

Identifiant	SC21
Je veux	
Pour	
Formulaire	·
Action	Réaction
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2 ou résultat d'un calcul précédent)	La valeur s'affiche sur l'afficheur
Je clique sur le bouton « $\sqrt[x]{y}$ »	Le symbole « $\sqrt{\ }$ » s'affiche à la gauche du nombre entré
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC)	La valeur s'affiche à gauche du symbole « $\sqrt{\ }$ »
Je clique sur le bouton « = »	Le signe « = » s'affiche à droite de l'opération suivi du résultat de la racine Yième de X, X étant le premier nombre entré et Y le second nombre entré.
Identifiant	SC22
Je veux	Effacer le chiffre du nombre en cours de saisie
Pour	Corriger une erreur de saisie
Formulaire	Calculatrice
Action	Réaction
J'entre une valeur (Scénario SC1)	La valeur s'affiche sur l'afficheur
Je clique sur le bouton « < »	Le dernier chiffre du nombre en cours de saisie est effacé. Le nombre reste en saisie.
Identifiant	SC23
Je veux	Utiliser des parenthèses
Pour	Créer un bloc de calcul prioritaire dans une grande opération
Formulaire	Calculatrice
Action	Réaction
Je clique sur le bouton « ( »	Le signe « ( » s'affiche sur l'afficheur
J'entre une valeur (Scénarii SC1 ou SC2)	La valeur s'affiche sur l'afficheur à la suite du signe « ( »
J'effectue n'importe quelle opération sans appuyer sur le bouton « = » (Scénarii 3-9 et 12-21)	Le calcul est affiché sur l'afficheur.
Je clique sur le bouton « ) »	S'il reste une parenthèse ouverte, le signe « ) » s'affiche à la suite de l'opération, créant ainsi un bloc de calcul prioritaire (règle de la priorité des opérations). Sinon, rien ne se passe.

Identifiant	SC24
Je veux	Combiner des calculs
Pour	Effectuer un calcul complexe en un coup
Formulaire	Calculatrice
Action	Réaction
J'effectue n'importe quelle opération sans appuyer sur le bouton « = » (Scénarii 3-9 et 12-21)	Le calcul est affiché sur l'afficheur
J'effectue à nouveau n'importe quelle opération sans entrer de nouvelle valeur au préalable	L'opération s'affiche à la suite de la suivante. NOTE : Il est possible de répéter cette ligne plusieurs fois. Tant que le bouton « = » n'est pas pressé, il est possible de continuer l'opération.
J'appuie sur la touche « = »	Le signe « = » s'affiche à la suite de la longue opération, suivi du résultat du calcul combiné, selon la priorité des opérations. Si une erreur se trouvait quelque part dans le calcul (erreur listées plus précisément dans les scénarii 3-9 et 12-21), l'afficheur affichera « Erreur ».
Identifiant	SC25
Je veux	Ouvrir le formulaire d'affichage de graphe
Formulaire	
Action	Réaction
Je clique sur le bouton « Ouvrir l'afficheur de graphe »	La fenêtre d'affichage de graphe s'ouvre en tant que boîte de dialogue.
Je ferme la fenêtre d'affichage de graphe	La fenêtre d'affichage de graphe se ferme et le focus revient sur la fenêtre de calculatrice
Identifiant .	
Je veux	'
	Calculatrice & Paramètres
Action	Réaction
Je clique sur le bouton « Ouvrir les paramètres »	La fenêtre des paramètres s'ouvre en tant que boîte de dialogue.
Je ferme la fenêtre des paramètres	La fenêtre des paramètres se ferme et le focus revient sur la fenêtre de calculatrice
Identifiant	
Je veux	·
Pour	,
Formulaire	
Action	Réaction
Je clique sur le bouton « Ouvrir l'historique des opérations »	La fenêtre de l'historique des opérations s'ouvre en tant que boîte de dialogue, et l'historique est affiché dans une listbox.
Je ferme la fenêtre de l'historique des opérations	La fenêtre de l'historique des opérations se ferme et le focus revient sur la fenêtre de calculatrice

Identifiant	SC28
identinant	Modifier la valeur du paramètre « Nombre de chiffres après la
Je veux	·
	Changer le nombre de chiffres qui s'affichent après la virgule dans
Pour	les résultats de mes calculs
Formulaire	Paramètres
Action	Réaction
Je modifie la valeur de l'afficheur	Si la nouvelle valeur se situe entre 1 et 20 et est un nombre entier,
numérique indiqué par le label	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de
« Nombre de chiffres après la	données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus
virgule » en cliquant sur les boutons	proche et le paramètre est modifié dans la base de données.
« haut » et « bas », ou en entrant une	
nouvelle valeur manuellement	
Identifiant	SC29
	Modifier la valeur du paramètres « Nombre d'opérations visibles
Je veux	dans l'historique»
Pour	Changer le nombre d'opérations visibles dans l'historique des
1 041	opérations
Formulaire	Paramètres
Action	Réaction
Je modifie la valeur de l'afficheur	Si la nouvelle valeur se situe entre 1 et 230 et est un nombre entier,
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur manuellement	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.  SC30
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur manuellement  Identifiant Je veux	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.  SC30  Ecrire une fonction
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur manuellement  Identifiant  Je veux  Pour	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.  SC30  Ecrire une fonction  Afficher l'allure de son graphe
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur manuellement  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.  SC30  Ecrire une fonction  Afficher l'allure de son graphe  Affichage de graphe
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur manuellement  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.  SC30  Ecrire une fonction  Afficher l'allure de son graphe  Affichage de graphe  Réaction
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur manuellement  Identifiant Je veux Pour Formulaire  Action J'écris une fonction dans le champ de	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.  SC30  Ecrire une fonction  Afficher l'allure de son graphe  Affichage de graphe
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur manuellement  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.  SC30  Ecrire une fonction  Afficher l'allure de son graphe  Affichage de graphe  Réaction
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur manuellement  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire  Action  J'écris une fonction dans le champ de texte indiqué par le label « Fonction : »	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.  SC30  Ecrire une fonction  Afficher l'allure de son graphe  Affichage de graphe  Réaction  La fonction s'affiche dans le champ de texte
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur manuellement  Identifiant Je veux Pour Formulaire  Action  J'écris une fonction dans le champ de texte indiqué par le label « Fonction :	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.  SC30  Ecrire une fonction  Afficher l'allure de son graphe  Affichage de graphe  Réaction  La fonction s'affiche dans le champ de texte  Si la syntaxe de la fonction est conforme aux règles citées en-
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur manuellement  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire  Action  J'écris une fonction dans le champ de texte indiqué par le label « Fonction : »	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.  SC30  Ecrire une fonction  Afficher l'allure de son graphe  Affichage de graphe  Réaction  La fonction s'affiche dans le champ de texte  Si la syntaxe de la fonction est conforme aux règles citées endessous du champ de texte, l'allure de la fonction est affichée dans
Je modifie la valeur de l'afficheur numérique indiqué par le label « Nombre d'opérations visibles dans l'historique » en cliquant sur les boutons « haut » et « bas », ou en entrant une nouvelle valeur manuellement  Identifiant  Je veux  Pour  Formulaire  Action  J'écris une fonction dans le champ de texte indiqué par le label « Fonction : »	cette valeur s'affiche et le paramètre est modifié dans la base de données. Sinon, la valeur est arrondie à la valeur acceptée la plus proche et le paramètre est modifié dans la base de données.  SC30  Ecrire une fonction  Afficher l'allure de son graphe  Affichage de graphe  Réaction  La fonction s'affiche dans le champ de texte  Si la syntaxe de la fonction est conforme aux règles citées en-

#### 2.5.3 Diagramme de classes final

Ce document sera ajouté lorsque la réalisation sera terminée, car il sera importé du code comme expliqué au point 2.1.4

## 3 Réalisation

#### 3.1 <u>Dossier de réalisation</u>

Décrire la réalisation "physique" de votre projet

- les répertoires où le logiciel est installé
- la liste de tous les fichiers et une rapide description de leur contenu (des noms qui parlent!)
- les versions des systèmes d'exploitation et des outils logiciels
- la description exacte du matériel
- le numéro de version de votre produit!
- programmation et scripts: librairies externes, dictionnaire des données, reconstruction du logiciel - cible à partir des sources.

NOTE: <u>Evitez d'inclure les listings des sources</u>, à moins que vous ne désiriez en expliquer une partie vous paraissant importante. Dans ce cas n'incluez que cette partie...

## 3.1.1 Convention de nommage des éléments Windows Forms

Les éléments Windows Forms seront nommés selon la convention de nommage suivante : le préfixe indiqué ci-dessous suivi de son utilité écrite en *Camel Case*.

<u>Exemple</u>: pour le bouton « = » de la calculatrice, on écrira « cmdEqual »

Button	cmd
Rich textbox	rtxt
Label	lbl
Textbox	txt
Form	frm
NumericUpDown	nud
ListBox	Ist
RectangleShape	rct
Lineshape	lin

#### 3.1.2 Librairies de calcul utilisées

Afin de convertir des calculs sous forme de chaîne de caractères en vraie valeur numérique, j'ai testé deux librairies, toutes deux opensource : *NCalc* et *mxParser*.

Ces deux librairies ont un fonctionnement relativement identique : On crée une *Expression* à partir d'une chaîne de caractères via une simple méthode, puis on calcule le résultat de cette *expression* avec une autre méthode.

J'ai cependant retenu *mxParser* devant *NCalc* car elle était plus récente (dernier commit il y a 4 mois sur Github contre 3 ans pour *NCalc*). *mxParser* était aussi plus complet (plus de fonctions disponibles), plus robuste et prenait mieux en compte les différents formats de nombres.

#### 3.2 <u>Description des tests effectués</u>

Pour chaque partie testée de votre projet, il faut décrire:

- les conditions exactes de chaque test
- les preuves de test (papier ou fichier)
- tests sans preuve: fournir au moins une description

#### 3.3 Erreurs restantes

S'il reste encore des erreurs:

- Description détaillée
- Conséguences sur l'utilisation du produit
- Actions envisagées ou possibles

#### 3.4 <u>Liste des documents fournis</u>

Lister les documents fournis au client avec votre produit, en indiquant les numéros de versions

- le rapport de projet
- le manuel d'Installation (en annexe)
- le manuel d'Utilisation avec des exemples graphiques (en annexe)
- autres...

## 4 Conclusions

Développez en tous cas les points suivants:

- Objectifs atteints / non-atteints
- Points positifs / négatifs
- Difficultés particulières
- Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)

## 5 Annexes

#### 5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

#### 5.2 Sources – Bibliographie

Liste des livres utilisés (Titre, auteur, date), des sites Internet (URL) consultés, des articles (Revue, date, titre, auteur)... Et de toutes les aides externes (noms)

## 5.3 **Journal de travail**

Date	Durée	Activité	Remarques

#### 5.4 Manuel d'Installation

## 5.5 Manuel d'Utilisation

#### 5.6 Archives du projet

Media, ... dans une fourre en plastique

#### 5.7 Lexique

Lexique des termes informatiques et mathématiques utilisés par ordre alphabétique

<u>Application de bureau</u> Programme informatique installé sur un ordinateur de bureau

<u>Base de données</u> Manière de stocker des données de manière structurée Binaire Base numérique composée uniquement de 1 et de 2

Camel Case

Convention de nommage consistant à ne pas mettre d'espaces et écrire la

première lettre d'un mot en majuscule

<u>Carré</u> Mettre un nombre à la puissance 2

Classe Fichier de code informatique représentant un objet, permettant d'effectuer

diverses opérations

<u>Code source</u> Code d'origine de l'application

<u>Constante</u> Valeur mathématique ou physique définie restant toujours la même.

Décimal Base numérique habituelle composée des 10 chiffres de 0 à 9

Exponentiels

Opération mathématique donnant le nombre d'Euler (e) à une puissance

donnée

Factoriels

Opération mathématique consistant à multiplier un nombre par tous les

nombres entiers inférieurs à lui jusqu'à 1.

Hexadécimal

Base numérique composée de 16 chiffres. Les symboles suivant le 9 sont A, B,

C, D, E et F.

HTML Format d'affichage et de structure affiché par les navigateurs web

Inverse Un nombre multiplié par son inverse sera toujours égal à 0. On peut aussi

écrire l'inverse comme 1/x

Librairie Code déjà écrit et mis à disposition pour être réutilisé dans un projet

quelconque

Logarithme Opération mathématique donnant l'exposant à affecter à un nombre de base

(souvent 2, 10 ou e) pour en obtenir un autre.

MCD Modèle Conceptuel de Données, représentant les tables d'une base de

données et certains de ses champs et les relations entre les tables

MLD Modèle Logique de Données, représentant les tables et tous les champs d'une

base de données, ainsi que les relations entre les tables, les types des champs.

Nombre d'Avogadro Constante indiquant le nombre d'entités élémentaires dans une mole de

matière

Octal Base numérique composée uniquement des 8 premiers chiffres

Opposé

Multiplication par -1 d'un nombre. Un nombre additionné à son opposé

donnera toujours 0.

Pi  $(\pi)$  Constant mathématique indiquant le rapport entre le diamètre d'un cercle et

son périmètre.

Puissance Opération mathématique permettant de multiplier un nombre par lui-même

un certain nombre de fois

Racine Opération mathématique inverse à la puissance, permettant de savoir quel

nombre a été mis à une puissance donnée pour en obtenir un autre

Racine carrée Mettre un nombre à la racine de 2, c'est-à-dire savoir de quoi un nombre est

le carré

Script de BDD Fichier écrit en langage SQL permettant de créer et d'interagir avec une base

de données

<u>Trigonométrie</u> Secteur des mathématiques permettant de calculer des angles de triangles.

Valeur positive d'un nombre. Ne change rien pour un nombre positif, et

change un nombre négatif en positif.

Versioning Fait de garder des anciennes versions d'un programme afin de pouvoir

facilement y revenir et de garder des archives

<u>Windows Forms</u> Outil de création et de gestion d'interface graphique dans un programme

XML Format de données permettant de stocker des données structurées