

## Paradigmas da Programação Prática-Laboratorial 10

## Interfaces e Equals

## **Exercício Impostos com Interfaces e Equals**

Considerando o exercício Impostos, faça o seguinte:

- 1. Na classe principal, crie um contentor do tipo ArrayList<Contribuinte> chamado contribuintes.
- 2. Adicione contribuintes ao contentor, usando o seguinte código:

```
contribuintes.add(new Desempregado("Lito Vidal", "Lisboa", 230, 1)); contribuintes.add(new Reformado("Valter Cubilhas", "Olival", 600, 400)); contribuintes.add(new Desempregado("Paulo Santos", "Braga", 150, 4)); contribuintes.add(new TrabalhadorContaOutrem("Ana", "Ovar", 1800, 300, "CMM")); contribuintes.add(new Reformado("Jaime Magalhães", "Porto", 1500, 100)); contribuintes.add(new TrabalhadorContaOutrem("Salvio", "Seixal", 8000, 1000, "SSB")); contribuintes.add(new TrabalhadorContaPropria("Mário", "Guarda", 1500, 300, "Eletricista")); contribuintes.add(new Reformado("Aníbal Silva", "Coimbra", 1000, 500)); contribuintes.add(new TrabalhadorContaOutrem("João", "Lisboa", 800, 100, "CML")); contribuintes.add(new TrabalhadorContaPropria("Carla", "Porto", 15000, 1000, "Advogado")); contribuintes.add(new Desempregado("Maria Sá", "Afife", 230, 8));
```

- 3. Programe uma listagem dos contribuintes do contentor.
- 4. Programe a eliminação do desempregado "Lito Vidal" do contentor. Para o efeito use o método remove(Object o) do contentor e, passando por parâmetro, uma nova instância equivalente à que se pretende eliminar.
- 5. Programe uma nova listagem dos contribuintes do contentor e verifique que a eliminação do desempregado do contentor não foi efetuada.
- 6. Reescreva o método equals nas classes da hierarquia de contribuintes.
- 7. Invoque novamente a eliminação do desempregado e verifique que foi realizada.
- 8. Invoque o método equals verificando a equivalência de:
  - a) Duas instâncias com características iguais.
  - b) Duas instâncias do mesmo tipo com características diferentes.
  - c) Duas instâncias de tipos diferentes.
- 9. Programe as seguintes listagens dos contribuintes armazenados no contentor:
  - a) Ordem alfabética inversa dos tipos de contribuintes.
  - b) Ordem alfabética dos tipos de contribuintes e, em cada tipo de contribuinte, os contribuintes apresentados por ordem alfabética dos seus nomes.
- 10. Crie testes unitários para testar os métodos de cálculo do valor do imposto.
- 11. Analise a cobertura de testes através do plugin Maven JaCoCo (Java Code Coverage).