


```


date: 2020-06-27
HELICS version: 2.5.2
generator: Unix Makefiles
system: Linux
system version: 3.10.0-1127.0.0.1chaos.ch6.x86_64:
platform:
C++ compiler: GNU
C++ compiler version: 4.9.3
compiler string: -O3 -DNDEBUG $<$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>
host processor: x86_64
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz
processor speed (MHz): 2100.0
cluster: quartz
topology: single_broker

```


Multinode PholdFederate, tcp, feds_per_node: federate_count vs elapsed_time




Multinode PholdFederate, udp, feds_per_node: federate_count vs elapsed_time




Multinode PholdFederate, zmq, feds_per_node: federate_count vs elapsed_time




Multinode PholdFederate, zmqss, feds_per_node: federate_count vs elapsed_time




Multinode PholdFederate, tcp, feds_per_node: EvCounts/s vs federate_count



Multinode PholdFederate, udp, feds_per_node: EvCounts/s vs federate_count



Multinode PholdFederate, zmq, feds_per_node: EvCounts/s vs federate_count



Multinode PholdFederate, zmqss, feds_per_node: EvCounts/s vs federate_count

