


```


date:                2020-06-27
HELICS version:      2.5.2
generator:           Unix Makefiles
system:              Linux
system version:      3.10.0-1127.0.0.1chaos.ch6.x86_64:
platform:
C++ compiler:        GNU
C++ compiler version: 4.9.3
compiler string:      -O3 -DNDEBUG  $<$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>
host processor:      x86_64
CPU Model:           Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz
processor speed (MHz): 2100.0
cluster:             quartz
topology:            single_broker

```


Multinode PholdFederate, tcp, feds_per_node: federate_count vs elapsed_time




Multinode PholdFederate, udp, feds_per_node: federate_count vs elapsed_time




Multinode PholdFederate, zmq, feds_per_node: federate_count vs elapsed_time




Multinode PholdFederate, zmqss, feds_per_node: federate_count vs elapsed_time




Multinode PholdFederate, tcp, feds_per_node: EvCounts/s vs federate_count



Multinode PholdFederate, udp, feds_per_node: EvCounts/s vs federate_count



Multinode PholdFederate, zmq, feds_per_node: EvCounts/s vs federate_count



Multinode PholdFederate, zmqss, feds_per_node: EvCounts/s vs federate_count

