

MISURA DELLA densità.

G. Galbato Muscio L. Gravina L. Graziotto M. Rescigno

Gruppo B2.3

Esperienza di laboratorio 27 marzo 2017

Consegna della relazione 3 aprile 2017

Sommario

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad [\rho] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$$

La densità è bellissima e poco conosciuta per cui cercheremo qui e ora di descriverne un metodo di determinazione olistico.

Indice

- 0 Convenzioni 2
- 1 Scopo e descrizione dell'esperienza 2

0 Convenzioni

Qui introdurremo le convenzioni usate. Sappiate che per quanto riguarda l'arrotondamento useremo la mia (Gabriele) convenzione personale in quanto sono arrivato per primo: arrotonderemo x,5 in base a ciò che verrà dopo il 5, cioè per esempio

$$4,351 \rightarrow 4,3$$
 $4,356 \rightarrow 4,4$.

Consiglio inoltre di utilizzare la comma (",") come separatore decimale in luogo del punto per almeno due motivi:

- 1. siamo italiani e dobbiamo preservare le nostre tradizioni invece di adattarci a quelle degli aglosassoni (per ricordarvelo, quelli lì usano i *galloni* per misurare i volumi),
- 2. il pacchetto *siunitx* che gestisce le unità di misura secondo il SI utilizza la comma come separatore decimale.

1 Scopo e descrizione dell'esperienza