

专题七 多元函数微分学

1. 设 $z = xf(\frac{x}{y}) + 2yf(\frac{y}{x})$, 其中 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的二阶导数, 求 z_{xy}

2. 设 f 二阶可微, $u(x, y, z) = f(r)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 若 u 满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \text{ 试求函数 } u.$$

3. 设 $f(x, y)$ 为 n 次齐次方程, 即 $\forall t > 0, f(tx, ty) = t^n f(x, y)$, 且 f 可微. 证明 :

$$(x, y) \neq (0, 0) \text{ 处有 } x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f(x, y)$$

4. 设 $f(u, v)$ 有二阶连续偏导数, 且满足 $Laplace$ 方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0$. 证 :

$z = f(x^2 - y^2, 2xy)$ 也满足 $Laplace$ 方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$

5. 证：在 $u = \frac{x}{y}, v = x, w = xz - y$ 之下，方程 $yz_{yy} + 2z_y = \frac{2}{x}$ 可变成 $W_{uu} = 0$

6. 设 $z = u(x, y)e^{\alpha x + \beta y}$, 其中 $u(x, y)$ 满足 $u_{xy} = 0$, 确定 α, β 使下述等式成立 :

$$z_{xy} - z_x - z_y + z = 0$$

7. 方程 $F(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}) = 0$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$. 求 $xz_x + yz_y$

8. 求 $f(x, y) = (x + y)e^{-x^2 - y^2}$ 的最大值与最小值

9. 求 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在第一卦限的切平面与三个坐标平面围成的四面体的最小体积

10. 求坐标原点到曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 1 \\ 2x - y - z = 1 \end{cases}$ 的最短距离

11. 求 $f(x, y) = x^2 + \sqrt{2}xy + 2y^2$ 在 $x^2 + 2y^2 \leq 4$ 上的最大值与最小值

12. 证 : 当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时, $e^{x+y-2} \geq \frac{1}{12}(x^2 + 2y^2)$