

一、Java集合面试题整理汇总：

- 1、ArrayList 和 Vector 的区别。
- 2、说说 ArrayList, Vector, LinkedList 的[存储性能](#)和特性。
- 3、快速失败 (fail-fast) 和安全失败 (fail-safe) 的区别是什么？
- 4、hashmap 的数据结构。
- 5、Hash[Map](#)的工作原理是什么？
- 6、Hashmap 什么时候进行扩容呢？
- 7、List、Map、Set 三个接口，存取元素时，各有什么特点？
- 8、Set 里的元素是不能重复的，那么用什么方法来区分重复与否呢？是用 == 还是 equals()？它们有何区别？
- 9、两个对象值相同 (x.equals(y) == true)，但却可有不同的 hash code，这句话对不对？
- 10、heap 和 stack 有什么区别。
- 11、Java[集合类](#)框架的基本接口有哪些？
- 12、HashSet 和 TreeSet 有什么区别？
- 13、HashSet 的底层实现是什么？
- 14、LinkedHashMap 的实现原理？
- 15、为什么集合类没有实现 Cloneable 和 Serializable 接口？

16、什么是迭代器 (Iterator)?

17、Iterator 和 ListIterator 的区别是什么?

18、数组 (Array) 和列表 (ArrayList) 有什么区别? 什么时候应该使用 Array 而不是 ArrayList?

19、Java 集合类框架的最佳实践有哪些?

20、Set 里的元素是不能重复的, 那么用什么方法来区分重复与否呢? 是用 == 还是 equals()? 它们有何区别?

21、Comparable 和 Comparator 接口是干什么的? 列出它们的区别。

22、Collection 和 Collections 的区别。

二、JVM与调优面试题整理汇总:

1、Java 类加载过程?

2、描述一下 JVM 加载 Class 文件的原理机制?

3、Java 内存分配。

4、GC 是什么? 为什么要有 GC?

5、简述 Java 垃圾回收机制。

6、如何判断一个对象是否存活? (或者 GC 对象的判定方法)

7、垃圾回收的优点和原理。并考虑 2 种回收机制

8、垃圾回收器的基本原理是什么? 垃圾回收器可以马上回收内存吗? 有什么办法主动通知虚拟机进行垃圾回收?

9、Java 中会存在内存泄漏吗, 请简单描述

10、深拷贝和浅拷贝。

11、System.gc() 和 Runtime.gc() 会做什么事情？

12、finalize() 方法什么时候被调用？析构函数 (finalization) 的目的是什么？

13、如果对象的引用被置为 null，垃圾收集器是否会立即释放对象占用的内存？

14、什么是分布式垃圾回收 (DGC) ？它是如何工作的？

15、串行 (serial) 收集器和吞吐量 (throughput) 收集器的区别是什么？

16、在 Java 中，对象什么时候可以被垃圾回收？

17、简述 Java 内存分配与回收策略以及 Minor GC 和 Major GC。

18、JVM 的永久代中会发生垃圾回收么？

19、Java 中垃圾收集的方法有哪些？

20、什么是类加载器，类加载器有哪些？

21、类加载器双亲委派模型机制？

三、并发编程面试题整理汇总：

1、Synchronized 用过吗，其原理是什么？

2、你刚才提到获取对象的锁，这个“锁”到底是什么？如何确定对象的锁？

3、什么是可重入性，为什么说 Synchronized 是可重入锁？

4、JVM 对 Java 的原生锁做了哪些优化？

- 5、为什么说 Synchronized 是非公平锁？
- 6、什么是锁消除和锁粗化？
- 7、为什么说 Synchronized 是一个悲观锁？乐观锁的实现原理又是什么？什么是 CAS，它有什么特性？
- 8、乐观锁一定就是好的吗？
- 9、跟 Synchronized 相比，可重入锁 ReentrantLock 其实现原理有什么不同？
- 10、那么请谈谈 AQS 框架是怎么回事儿？
- 11、请尽可能详尽地对比下 Synchronized 和 ReentrantLock 的异同。
- 12、ReentrantLock 是如何实现可重入性的？
- 13、除了 ReentrantLock，你还接触过 JUC 中的哪些并发工具？
- 14、请谈谈 ReadWriteLock 和 StampedLock。
- 15、如何让 Java 的[线程](#)彼此同步？你了解过哪些同步器？请分别介绍下。
- 16、CyclicBarrier 和 CountdownLatch 看起来很相似，请对比下呢？
- 17、Java 线程池相关问题
- 18、Java 中的线程池是如何实现的？
- 19、创建线程池的几个核心构造参数？
- 20、线程池中的线程是怎么创建的？是一开始就随着线程池的启动创建好的吗？

21、既然提到可以通过配置不同参数创建出不同的线程池，那么 Java 中默认实现好的线程池又有哪些呢？请比较它们的异同。

22、如何在 Java 线程池中提交线程？

23、什么是 Java 的内存模型，Java 中各个线程是怎么彼此看到对方的变量的？

24、请谈谈 volatile 有什么特点，为什么它能保证变量对所有线程的可见性？

25、既然 volatile 能够保证线程间的变量可见性，是不是就意味着基于 volatile 变量的运算就是并发安全的？

26、请对比下 volatile 对比 Synchronized 的异同。

27、请谈谈 ThreadLocal 是怎么解决并发安全的？

28、很多人都说要慎用 ThreadLocal，谈谈你的理解，使用 ThreadLocal 需要注意些什么？

四、spring面试题整理汇总

1、什么是 [Spring](#) 框架？Spring 框架有哪些主要模块？

2、使用 Spring 框架能带来哪些好处？

3、什么是控制反转(IOC)？什么是依赖注入？

4、请解释下 Spring 框架中的 IoC？

5、BeanFactory 和 ApplicationContext 有什么区别？

6、Spring 有几种配置方式？

7、如何用基于 XML 配置的方式配置 Spring？

8、如何用基于 Java 配置的方式配置 Spring？

- 9、怎样用注解的方式配置 Spring?
- 10、请解释 Spring Bean 的生命周期?
- 11、Spring Bean 的作用域之间有什么区别?
- 12、什么是 Spring inner beans?
- 13、Spring 框架中的单例 Beans 是线程安全的么?
- 14、请举例说明如何在 Spring 中注入一个 Java Collection?
- 15、如何向 Spring Bean 中注入一个 Java.util.Properties?
- 16、请解释 Spring Bean 的自动装配?
- 17、请解释自动装配模式的区别?
- 18、如何开启基于注解的自动装配?
- 19、请举例解释@Required 注解?
- 20、请举例解释@Autowired 注解?
- 21、请举例说明@Qualifier 注解?
- 22、构造方法注入和设值注入有什么区别?
- 23、Spring 框架中有哪些不同类型的事件?
- 24、FileSystemResource 和 ClassPathResource 有何区别?
- 25、Spring 框架中都用到了哪些设计模式?

五、设计模式面试题整理汇总：

- 1、请列举出在 JDK 中几个常用的设计模式？
- 2、什么是设计模式？你是否在你的代码里面使用过任何设计模式？
- 3、Java 中什么叫单例设计模式？请用 Java 写出线程安全的单例模式
- 4、在 Java 中，什么叫观察者设计模式（observer design pattern）？
- 5、使用工厂模式最主要的好处是什么？在哪里使用？
- 6、举一个用 Java 实现的装饰模式(decorator design pattern)？它是作用于对象层次还是类层次？
- 7、在 Java 中，为什么不允许从[静态方法](#)中访问非[静态变量](#)？
- 8、设计一个 ATM 机，请说出你的设计思路？
- 9、在 Java 中，什么时候用重载，什么时候用重写？
- 10、举例说明什么情况下会更倾向于使用抽象类而不是接口

六、springboot面试题整理汇总：

- 1、什么是 Spring Boot？
- 2、Spring Boot 有哪些优点？
- 3、什么是 JavaConfig？
- 4、如何重新加载 Spring Boot 上的更改，而无需重新启动服务器？
- 5、Spring Boot 中的监视器是什么？

6、如何在 Spring Boot 中禁用 Actuator 端点安全性？

7、如何在自定义端口上运行 Spring Boot 应用程序？

8、什么是 YAML？

9、如何实现 Spring Boot 应用程序的安全性？

10、如何集成 Spring Boot 和 ActiveMQ？

11、如何使用 Spring Boot 实现分页和排序？

12、什么是 Swagger？你用 Spring Boot 实现了它吗？

13、什么是 Spring Profiles？

14、什么是 Spring Batch？

15、什么是 FreeMarker 模板？

16、如何使用 Spring Boot 实现异常处理？

17、您使用了哪些 starter maven 依赖项？

18、什么是 CSRF 攻击？

19、什么是 WebSockets？

20、什么是 AOP？

21、什么是 Apache Kafka？

22、我们如何监视所有 Spring Boot 微服务？

七、Netty面试题整理汇总：

- 1、 BIO、NIO和AIO的区别？
- 2、NIO的组成？
- 3、Netty的特点？
- 4、Netty的线程模型？
- 5、TCP 粘包/拆包的原因及解决方法？
- 6、了解哪几种序列化协议？
- 7、如何选择序列化协议？
- 8、Netty的零拷贝实现？
- 9、Netty的高性能表现在哪些方面？
- 10、NIOEventLoopGroup源码？

八、Redis面试题整理汇总：

- 1、什么是redis？
- 2、Redis的特点
- 3、Redis支持的数据类型
- 4、Redis是单[进程](#)单线程的
- 5、虚拟内存

6、Redis锁

7、读写分离模型

8、数据分片模型

9、Redis的回收策略

10、使用Redis有哪些好处？

11、redis相比memcached有哪些优势？

12、redis常见性能问题和解决方案

13、[MySQL](#)里有2000w数据，redis中只存20w的数据，如何保证redis中的数据都是热点数据

14、Memcache与Redis的区别都有哪些？

15、Redis 常见的性能问题都有哪些？如何解决？

16、Redis 最适合的场景