Deckblatt zum Versuch:			
Angaben zum Experiment			
Name:			
Gruppennummer:			
Tutor:			
Datum der Abgabe:	Stempel/ Tutor-Unterso	hrift / P	unkte
Die nachstehende Checkliste bildet die Anforderungen an den Ber	richt im PhysikPraktikum a	ıb.	
Allgemeines	Ja	Nein	NA
Abgabe des Berichts erfolgt pünktlich			
• Äußere Form des Berichts ist angemessen			
Messdaten liegen dem Bericht bei			
• Jede gedruckte Seite enthält Namen und Gruppennumn	mer \square		
• Eine Nachbesserung ist erforderlich			
Strukturierung und Dokumentation	Ja	Nein	NA
Strukturierung und Dokumentation • Gliederung des Berichts ist übersichtlich	Ja		NA
Gliederung des Berichts ist übersichtlich	ollziehbar 🗆		
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachvollen. 	ollziehbar zung)		
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachvo Unsicherheiten wurden richtig ermittelt (Fehlerforpflanz 	ollziehbar zung)		
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachvo Unsicherheiten wurden richtig ermittelt (Fehlerforpflanz Alle quantitativen Ergebnisse enthalten Angaben zur M 	ollziehbar zung)		
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachvo Unsicherheiten wurden richtig ermittelt (Fehlerforpflanz Alle quantitativen Ergebnisse enthalten Angaben zur M Messunsicherheiten und Ergebnisse werden diskutiert 	ollziehbar		
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachvo Unsicherheiten wurden richtig ermittelt (Fehlerforpflanz Alle quantitativen Ergebnisse enthalten Angaben zur M Messunsicherheiten und Ergebnisse werden diskutiert Graphische Darstellung	ollziehbar		□ □ □ □ □ □ □ □ NA
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachvon Unsicherheiten wurden richtig ermittelt (Fehlerforpflanz Alle quantitativen Ergebnisse enthalten Angaben zur M Messunsicherheiten und Ergebnisse werden diskutiert Graphische Darstellung Bildunterschriften sind aussagekräftig 	ollziehbar	Nein	D D D NA
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachve Unsicherheiten wurden richtig ermittelt (Fehlerforpflanz Alle quantitativen Ergebnisse enthalten Angaben zur M Messunsicherheiten und Ergebnisse werden diskutiert Graphische Darstellung Bildunterschriften sind aussagekräftig Vollständige Bezeichnung der Achsen 	ollziehbar	Nein	NA
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachve Unsicherheiten wurden richtig ermittelt (Fehlerforpflanz Alle quantitativen Ergebnisse enthalten Angaben zur M Messunsicherheiten und Ergebnisse werden diskutiert Graphische Darstellung Bildunterschriften sind aussagekräftig Vollständige Bezeichnung der Achsen Sinnvolle Skalierung der Achsen 	ollziehbar	Nein	NA
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachve Unsicherheiten wurden richtig ermittelt (Fehlerforpflanz Alle quantitativen Ergebnisse enthalten Angaben zur M Messunsicherheiten und Ergebnisse werden diskutiert Graphische Darstellung Bildunterschriften sind aussagekräftig Vollständige Bezeichnung der Achsen Sinnvolle Skalierung der Achsen Bei Fit-Analyse: Angabe aller relevanten Parameter 	ollziehbar	Nein	
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachve Unsicherheiten wurden richtig ermittelt (Fehlerforpflanz Alle quantitativen Ergebnisse enthalten Angaben zur M Messunsicherheiten und Ergebnisse werden diskutiert Graphische Darstellung Bildunterschriften sind aussagekräftig Vollständige Bezeichnung der Achsen Sinnvolle Skalierung der Achsen Bei Fit-Analyse: Angabe aller relevanten Parameter Darstellung der Messunsicherheiten mittels Fehlerbalken 	ollziehbar	Nein	
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachve Unsicherheiten wurden richtig ermittelt (Fehlerforpflanz Alle quantitativen Ergebnisse enthalten Angaben zur M Messunsicherheiten und Ergebnisse werden diskutiert Graphische Darstellung Bildunterschriften sind aussagekräftig Vollständige Bezeichnung der Achsen Sinnvolle Skalierung der Achsen Bei Fit-Analyse: Angabe aller relevanten Parameter Darstellung der Messunsicherheiten mittels Fehlerbalken 	ollziehbar	Nein	
 Gliederung des Berichts ist übersichtlich Rechenwege zur Ermittlung des Ergebnisses sind nachve Unsicherheiten wurden richtig ermittelt (Fehlerforpflanz Alle quantitativen Ergebnisse enthalten Angaben zur M Messunsicherheiten und Ergebnisse werden diskutiert Graphische Darstellung Bildunterschriften sind aussagekräftig Vollständige Bezeichnung der Achsen Sinnvolle Skalierung der Achsen Bei Fit-Analyse: Angabe aller relevanten Parameter Darstellung der Messunsicherheiten mittels Fehlerbalken 	ollziehbar	Nein	



Gruppe: 220

Zusammenfassung

Während des Anfängerpraktikumsseminars haben wir uns mit verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen, wie die Binomial-, Normal- oder Poissonverteilung, auseinandergesetzt. In diesem Bericht untersuchen wir ein Zufallsexperiment auf seine Zufallsverteilung.

Inhaltsverzeichnis

Auswertungen			
2.1	Diagramme		
	2.1.1 Ein Strahlteiler		
	2.1.2 Drei Strahlteiler		
	2.1.3 Fünf Strahlteiler		
2.2	Analyse		
2.3	Zusammenfassung		

Gruppe: 220

1 Das Zufallsexperiment

Das Zufallsexperiment, dass wir betrachten, ist das Auftreffen von Photonen auf Strahlteiler verschiedener Anzahl mit verschiedenen Durchlasswahrscheinlichkeiten. Hierbei nehmen wir an das immer acht Photonen ausgelöst werden und in unser Experiment gelangen. Nun lassen wir die Photonen hintereinander auf die Strahlteiler treffen und untersuchen wie viele Photonen durch alle Strahlteiler gelangt sind. Hierbei ist die Durchlasswahrscheinlichkeit für ein Photon bei allen Strahlteilern gleich. Diesen Versuch führen wir nun für einen, drei und fünf Strahlteiler durch mit Durchlasswahrscheinlichkeiten von ein Viertel, ein Halb und Dreiviertel und das jeweils 500.000.000 Mal und untersuchen dabei die Verteilung der am Ende von allen Strahlteilern durchgelassenen Photonen.

1.1 Methode der Durchführung

Wir haben diesen Versuch mithilfe von Java simuliert. Im Anhang ist der Java-Code vorzufinden den wir zur Simulation benutzt haben.

Unserer Programm zur Simulation des Zufallsexperimentes benötigt als Argumente als erstes die Anzahl der Photonen, in unserem Fall acht, dann die Anzahl der Strahlteiler, die Durchlasswahrscheinlichkeit und die Anzahl der Durchführungen des Experimentes, sowie wahlweise den Dateinamen mit Dokumententyp unter dem die Daten abgespeichert werden soll. In diesem Fall werden die Daten nicht ausgegeben, sondern nur als Dokument gespeichert.

Hierbei lassen wir das Programm als erstes testen ob genug Argumente vorhanden sind, sonst gibt es eine Fehlermeldung aus. Als nächstes initialisieren wir die Variablen unseres Programmes als ganze Zahlen beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit als Kommazahl. Zusätzlich definieren wir uns die Liste absHaeufigkeit die um eins länger ist als wir Photonen in unser Experiment schicken und die wir benutzen um unsere absoluten Häufigkeiten zu erhalten.

Dann verwenden wir eine For-Schleife die von Null bis zur Anzahl der Durchführungen läuft und nPhotonen gleich unserer Startphotonenzahl setzt. Nun wenden wir in einer inneren For-Schleife, die die Anzahl der Strahlteiler durchläuft, eine Funktion Strahlenteiler auf nPhotonen an und erhalten als Output dieser For-Schleife die Anzahl der durchgelassenen Photonen von dieser Durchführung des Zufallsexperiments. Zum Abschluss erhöhen wir nun in der äußeren For-Schleife an der Stelle unserer Liste absHaeufigkeit, die gleich unserem nach der Durchführung der inneren For-Schleife erhaltenen nPhotonen ist, den Wert um Eins. Hierbei ist es hilfreich, dass Listen in Java mit dem nullten Element beginnen, wodurch wir als das nullte Listenelement das absolute Häufigkeit von Null durchgelassenen Photonen haben können etc. Dies führen wir nun so oft durch wie wir angegeben haben und erhalten so eine Liste mit unseren absoluten Häufigkeiten für unserer Zufallsexperiment.

Als nächstes testen wir mit einem If-Befehl, ob wir das Ergebnis als Dokument speichern sollen oder einfach ausgeben sollen, indem wir die Anzahl unserer Argumente untersuchen.

Als vorletztes definieren wir noch unsere bereits verwendete Funktion Strahlenteiler, wobei wir als erstes unseren Output sout Null setzen, dann durchlaufen wir mit einer For-Schleife alle Photonen die wir in den Strahlteiler schicken und generieren für jedes eine Zufallszahl zwischen Null und Eins und testen ob diese kleiner oder gleich unserer festgelegten Wahrscheinlichkeit ist. Wenn dem so ist erhöhen wir sout um Eins, sonst nicht. Zum Schluss definieren wir noch die Funktion, die unsere Output-Datei generiert. Hierbei durchlaufen wir mit einer For-Schleife unsere Liste absHaufigkeit und schreiben diese in die entsprechende Zeile des Dokuments in der Form "durchgekommene Photonen"; "absolute Häufigkeit".

Gruppe: 220

2 Auswertungen

2.1 Diagramme

2.1.1 Ein Strahlteiler




Abbildung 1: Dargestellt sind die relativen Häufigkeiten aufgetragen gegen die durchgekommenen Photonen, bei einem Strahlteiler. Es wurden 500 Millionen Versuche durchgeführt.

Gruppe: 220

2.1.2 Drei Strahlteiler




Abbildung 2: Dargestellt sind die relativen Häufigkeiten aufgetragen gegen die durchgekommenen Photonen, bei drei Strahlteilern. Es wurden 500 Millionen Versuche durchgeführt.

2.1.3 Fünf Strahlteiler




Abbildung 3: Dargestellt sind die relativen Häufigkeiten aufgetragen gegen die durchgekommenen Photonen, bei fünf Strahlteilern. Es wurden 500 Millionen Versuche durchgeführt.

Gruppe: 220

2.2 Analyse

Dies sind die verwendeten Formel:

Binomialvereilung(n: Anzahl Versuche, P: Wahrscheinlichkeit Erfolg, k: Untersuchter Wert):

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Normalverteilung(σ^2 :Varianz, μ : Erwartungswert, x: Untersuchter Wert):

$$P(X = x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad \mu = \sum_{i=1}^k x_i \cdot p_i, \qquad \sigma^2 = n \cdot p \cdot (1-p)$$

Poissonverteilung(λ):

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$




Abbildung 4: Relative Häufigkeit aufgetragen auf durchgekommene Photonen, angenähert durch Poisson-, Binomial- und Normalverteilung Es wurde 1 Strahlteiler mit einer Durchlasswarscheinlichkeit von 50% simuliert und 500 Millionen Versuche durchgeführt.

Gruppe: 220




Abbildung 5: Relative Häufigkeit aufgetragen auf durchgekommene Photonen, angenähert durch Poisson-, Binomial- und Normalverteilung Es wurden 5 Strahlteiler mit einer Durchlasswarscheinlichkeit von 75% simuliert und 500 Millionen Versuche durchgeführt.

2.3 Zusammenfassung

3 Anhang

3.1 Code

```
package kuhn.domenik;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
public class PhotonSim {
  public static void main(String[] args) {
     if(args.length<4){</pre>
        System.out.println("Syntax:");
        System.out.println("photonSim <StartPhotonen> <Anzahl Strahlenteiler> <Durchlass
            Warscheinlichkei> <Anzahl Durchlaeufe> [Output File Name]");
        System.exit(0);
     System.out.println();
     int runs = Integer.parseInt(args[3]);
     int startPhotonen = Integer.parseInt(args[0]);
     int nStrahlenTeiler = Integer.parseInt(args[1]);
     double p = Double.parseDouble(args[2]);
     int[] endPhotonen = new int[runs];
     int[] absHaeufigkeit = new int[startPhotonen+1];
     for(int i=0; i<runs; i++){</pre>
        int nPhotonen = startPhotonen;
        for(int k=0; k<nStrahlenTeiler; k++){</pre>
           nPhotonen = strahlenTeiler(nPhotonen,p);
        }
        endPhotonen[i]=nPhotonen;
        absHaeufigkeit[nPhotonen]++;
     }
     if(args.length==5){
        csvWriter(args[4],absHaeufigkeit);
     }else{
        System.out.println("Durchgekommene Photnen\t\tAbsolute Haeufigkeit");
        for(int i = 0; i<startPhotonen+1;i++){</pre>
           System.out.println(i+"\t\t\t"+absHaeufigkeit[i]);
        }
     }
  }
  public static int strahlenTeiler(int photonen, double p){
     int sout=0;
     for(int i=0; i<photonen;i++){</pre>
        if(Math.random()<=p)sout++;</pre>
     return sout;
```

Gruppe: 220

```
public static void csvWriter(String path, int[] data){
    try {
        FileWriter fw = new FileWriter(path);
        for(int i=0; i<data.length; i++){
            fw.write(i+";"+data[i]+"\n");
        }
        fw.close();
    } catch (IOException e) {
    }
}</pre>
```