

## 원데이 클래스에 오신 것을 환영합니다.

## **Contents**

- □ 개발자 소개
- 개발개요
- ᆲ 개발과정
- 개발기획

- ERD 모델링 과정
- 등급별 주요기능
- □ 주요기능설명
- □ 디버깅

PART 1 개 발 자 소 개

# Gil Tae Hyeung

### CONTACT

Tel. 010-xxxx-xxxx

Email. r1605866@naver.com

GitHub. https://github.com/Giltaehyeong

#### One. Where did I make

[이젠 아카데미] Java Web Backend\_Developer 과정

#### Two. What did I make

**Team Project** 

One day Class 플랫폼 사이트

**Assigned Task** 

회원가입 / 회원정보수정 / 회원탈퇴 / 로그인 / 마이페이지 On&Off 갤러리 게시판 / 클래스 관리자 게시판 List Debugging / 프로젝트 형상관리

#### Three. How did I make

With Java / JSP / Spring / MySQL

HTML5 / CSS / JavaScript / Jquery / Ajax

VSC / Eclipse / GitHub / Tomcat

### 개발개요 - 프로젝트 소개

## **OneDayClass**

핸드메이드, 쿠킹, 드로잉 등 여러 종류의 클래스를 배우고 싶을 때, 온/오프라인 클래스에 등록 되어 있는 수업을 고객이 간편하게 신청하여 이용할 수 있는 플랫폼 사이트.



#### **Project**

- 온/오프 클래스 수업 신청 / My 클래스 관리
- 리뷰 / Q&A / 장바구니 / 결제 / 회원관리 / 등업

#### 개발 인원 및 기간

- 개발 기간 : 2021.12.27 ~ 2022.01.22
- 개발 인원: 4명

#### 적용 기술

- Java / JSP / Spring / MySQL
- HTML / CSS / JS / jQuery
- VSC / Eclipse / GitHub

#### 깃 허브 링크

- Jsp Model1(기반 설명)
   https://github.com/Giltaehyeong/Proj\_OnedayClass\_M1
- Spring migration(변환)
  https://github.com/Giltaehyeong/0307\_OnedayClassProject-Spring-
- 동작 영상
   https://youtu.be/kDs0r3Ea3LI

## PART 2 개발개요 - 개발환경









 PART 3
 개발과정 - 프로젝트 일정

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRU	SRI
	27	28	29	30	31	1
	기획		DB 설계 및 ERD 작성			
2	3	4	5	6	7	8
_	메인퍼			` 1인 및 회원가'		
9	10	11	12	13	14	15
		게시판 구	·현(등업, 리뷰,	문의, 클래스	게시판)	
16	17	18	19	20	21	22
기능	페이지 구현(관	<u></u>	이지, 클래스, ?	결제관련)	디버	깅

## PART 4 개발기획 - 아이디어 종합





마인화면, 강사소개..?, 클래스 & 무품 판 (글래스 상세 페이지네 작에도 된당함)

로그인, 호(윤기영상, 관객 버전, 마이퍼이지 흑기게시판

### 아이디어 회의

#### • 개발 계기

요새 다양한 원데이 클래스 수업이 있는데, 블로그나 인스타를 통해 예약을 하는 곳이 많습니다. 한 블로그에서 하나의 클래스만 볼 수 있고 수업 신청, 수강생 관리 등 불편하다는 단점이 있습니다. 이러한 이슈를 해결하기 위해 다양한 클래스들을 한 눈에 볼 수 있고, 나의 클래스 신청 내역도 보 다 편리하게 통합하여 관리 할 수 있는 플랫폼 사이트를 개발하게 되었습니다.

### PART 4 개발기획 - 벤치마킹




아이디어스 모카클래스 하비풀

## 벤치마킹 사이트

기존 플랫폼 사이트인 아이디어스, 모카클래스, 하비풀 3개의 사이트를 벤치마킹하여 구현하였습니다.


### 개발기획 - 요구사항 정의서



### 요구사항 정의서 만들기 / 기획

- 아이디어를 종합해 홈페이지의 요구사항 정의서를 만들며 페이지 구분별로 항목을 나눠 기재하였습니다.
- 요구사항 상세설명에 홈페이지를 구현 할 때 참고할 수 있도록 구현 내용을 기재하였습니다.
- 중요도를 상/중/하로 구현목록의 우선순위를 정해 마감기한에 차질없이 수행할 수 있도록 분류하였습니다.
- 비고란엔 구글링을 통해 해당 페이지를 구현할 때 도움되는 링크를 기재하였습니다.

#### ERD 모델링



정규화 작업(중복 테이블,컬럼 제거 / 테이블 통합)

회원가입 / 학생 / 강사 회원가입 고객 마이페이지


1:1 문의 게시판 / 이미지 / 댓글 Q&A 게시판

리뷰 게시판 / 이미지 리뷰 게시판

관리자페이지 / 관리자 문의 게시판 등업 게시판이미지 / 댓글

결제 / 주문내역 결제확인 리스트 / 결제

### ERD 모델링 - 회원관리



10개 테이블 유기적 연결

## Memberlist 구현 회원관련 PageList


Login.jsp / 로그인 페이지 LoginProc.jsp / 로그인 프로세스 페이지 Logout.jsp / 로그아웃 페이지

Member.jsp / 회원가입 IdCheck.jsp / Id 중복확인 MemberProc.jsp / 가입 프로세스


Member\_Mod.jsp / 회원정보 수정 Member\_ModProc.jsp / 수정 프로세스 Member\_Del.jsp / 회원 탈퇴

Member\_PreMod.jsp / 회원정보 확인 페이지 Mypage.jsp / 마이페이지

FlowChat - Memberlist (참고)



### ERD 모델링 - 클래스 게시판



10개 테이블 유기적 연결

### **ClassBBS**


## 구현 PageList

ClassOnList.jsp / 온라인 이미지 게시판
ClassOffList.jsp / 오프라인 이미지 게시판
ClassList.jsp / 클래스 관리자 게시판
ClassApproval.jsp / 관리자 승인 페이지


ClassPost.jsp / 클래스 작성
ClassPostProc.jsp / 작성 프로세스
ClassUpdate.jsp / 클래스 수정
ClassUpdateProc.jsp / 수정 프로세스
ClassDelete.jsp / 클래스 삭제 페이지

ClassRead.jsp / 클래스 상세페이지 ClassLikeAction.jsp / 좋아요 버튼


FlowChat - Classbbs(참고)



## PART 6 등급별 주요기능



PART 6 등급별 주요기능




## PART 6 등급별 주요기능



#### PART 7 5071 5

### 주요기능 - 메인 페이지




### 1 Sign In / 로그인 – 등급별 로그인

버튼 클릭 시 로그인 페이지로 이동



} else if(iuId != null) { 학생 로그인

## PART 7 주요기능 - 회원가입



#### Sign Up / 회원가입 버튼 클릭 시 회원가입 페이지로 이동 Member.jsp / 회원정보 입력 / \* 필수요소 모두 입력 시 MemberProc.jsp / InsertMember() 메서드를 호출해 DB에 전송 localhost:84 내용: 회원가입을 완료! 회원가입 완료 알림창 유효성 검사 중복확인 idCheck.jsp / 중복확인 페이지 \* 아이디 @#\$@#\$ ID중복확인 테이블에 중복 uld가 없을 경우 확인 버튼 활성화 클릭시 테이블에 중복 uld가 있을 경우 iet uitden = uinziengur, let uidReg = /[^a-z|A-Z|0-9|\_]/; if (uidLen < 5) { alert("ID는 영어, 수자, 특수기호(\_), 5골자 이상 20골자 이하"); \$("#uid").focus(); 확인 버튼 비활성화 else if(uldReg.test(uld)) { alert("ID는 영어, 숫자, 목수기호(\_), 5글자 이상 20글자 이하"); \$("#uld").focus(); checkld() 메서드를 호출해 테 이블을 조회 후 조건문으로 중

데이터 유효성 검사를 통해 올바르지않 을 경우 알림 창 출력

ID는 영어, 숫자, 특수기호(\_), 5글자 이상 20글자 이하

localhost:84 내용:

복아이디 확인

if (result) {
out.println("<b>사용중인 아이디입니다.</b>");

### 주요기능 - 회원가입

\* 전화번호 예) 판교역로 235. 분당 주공, 삼평동 681 \* 주소 전화번호를 압력해주세요. 10930 아래와 같은 조합으로 검색을 하시면 더욱 정확한 결과가 검색됩니다. 도로명 + 건물번호 에) 판교역로 235, 제주 정단로 242 지역명(동/리) + 번지 \* 주소 예) 삼명등 681, 제주 영명등 2181 지역명(동/리) + 건물명(아파트명) 예) 분당 주공, 연수등 주공3자 사서함명 + 번호 우편번호 우편번호찾7 예) 분당우체국사서함 1~100 우편변호찾기 Powered by **kakao** 우편변호 세비스 API 주소 상세주소를 입력해주세요. \* 이메일 체크박스 동의 이메일 주소를 입력해주세요. jQuery를 사용하여 모두체크 동작구현 □ 전부 동의합니다. □ 전부 동의합니다. □ 만 14세 이상입니다. 체크박스 버튼에 id 속성부여. 이용약관에 동의합니다. 개인정보수집·이용에 동의합니다. 체크 시 동의하고 가입하기 ☑ 전부 동의합니다. ☑ 만 14세 이상입니다. 이용약관에 동의합니다. 개인정보수집·이용에 동의합니다.

주소 찾기 / 다음 API


버튼 클릭 시 다음 API 실행



InsertMember() 메서드를 통해 JDBC를 이용 한 insert 구문을 이용하여 데이터 삽입



### 주요기능 - 마이페이지(내 정보 관리)



1 회원정보 수정

버튼 클릭 시 비밀번호 검사 후 회원 정보수정 페이지로 이동

↓

MemberMod.jsp / 회원수정 페이지

↓

Member\_PreMod.jsp / 회원정보확인 페이지

↓


Member\_ModProc.jsp / modifyMember() 메서드 호출

2 Vector class / List 구현 데이터를 저장된 순서를 유지하며 불러오기 위해 사용



3 회원탈퇴


버튼 클릭 시 확인 유무 메시지 출력 후 삭제



▶ Member\_Del.jsp deleteMember() 메서드 호출

Delete 구문 Where uld = "?" 절 세션 요소에 연결되어있는 uld 요소와 비교히 여 테이블에서 삭제함.

### 주요기능 - 마이페이지(클래스 관리)



#### 클래스 생성 페이지

버튼 클릭 시 클래스 등록페이지로 이동

ClassPost.jsp / 클래스 생성페이지 → <%if(uId != null && str2.equals(uLevel)) { %> 강사 이상 등급만 접근 가능.

ClassPostProc.jsp / InsertBoard() 메서드를 호출하여 DB에 데이터 입력

클래스 생성 / 온&오프 체크

수업 유형 선택 시 해당 갤러리 리스트에 게시물 출력

▼ 온라인클래스

오프라인 클래스








ClassOffList.jsp

클래스 관리 / 게시판 List

버튼 클릭 시 클래스 리스트 페이지로 이동



ClassOnList.jsp


getBoardadmin() 메서드 호출 모든 게시물 볼 수 있음 삭제 된 게시물 포함 getBoardTeacher() 메서드 호출 cStatus < 3(비공개) 까지만 볼 수

### 주요기능 - 클래스 생성페이지

	★ 클래스 생성 ★
* 상호명	테스트
* 클래스 종류	핸드메이드 ٧
* 클래스 제목	테스트 클래스
* 클래스 설명	테스트 내용
* 수강료	100000
7 배송비	3000 FLA N = - 7 2
썸네일사진	다중 업로드 구현 multi = new MultipartRequest(req, path, // 저장소
상세정보사진	maxSize, // 파일크기 encType, new DefaultFileRenamePolicy());
* 수강인원	Cos 라이브러리의 DefaultFileRenamePolicy()  메서드를 사용하여 이름이 중복될 경우
* 수업유형	저장 시 파일명 뒤에 숫자 하나를 붙혀줌. 오프라인 클래스 ® 온라인 클래스 ○
* 지역	경기
	클래스 생성하기

### MultipartRequest 사용 파일 업로드를 위해 MultipartRequest 사용 Cos 라이브러리 추가 후 🚐 cos.jar Build Path를 통해 jar 파일 추가 private static String encType = "UTF-8"; private static int maxSize = 10 \* 1024 \* 1024; // 파일크기 : 10MB 파일 이름 문자열 타입의 인코딩 방식 "UTF-8"로 설정 파일 사이즈는 10MB으로 설정 Tomcat의 내장객체 getRealPath() 메서드를 호출하여 경로를 지정 file = new File(poth); peopfileupland 폴더가 없을 경우 자동생성 하기 위해 (!file.exists()) file.mkdirs(); file.mkdirs() 함수 사용 Insert 구문으로 테이블에 데이터 입력 저장소1 (multi.getFilesystemName("cFileName")!= null) { 작성 날짜를 기입하기 위해 ipstmt = objConn.prepareStatement(sa) ipstmt.setString(1, cCode); // == SOL now() 함수 사용 ipstmt.setString(2, multi.getParameter( sleative )); () 함수 사용 cFileName = multi.getFilesystemName("cFileName"); 저장소2

### 주요기능 - 온/오프 게시판




#### 1 카테고리 분류

오프라인 클래스 sample 입니다.

#### 메뉴 클릭 시 카테고리 별로 출력 될 수 있도록 구현

```
function cCategorySelect(c){
                                                                          $("#cCategorySel").val(c);
                                                                          $("#categoryform").submit();
                     ClassOnList.jsp
                                                                                 classbbs.js
span 요소를 클릭하면 클릭한 값이 form을 통해 cCategorySel 값에 저장되고
            or<ClassBean> getBoardList(String cCategorySel, String onoff, int start,
    Vector<ClassBean> vList = new Vector<>();
Connection objConn = null;
    PreparedStatement objPstmt = null;
ResultSet objRs = null;
                                       getBoard() 메서드의 매개변수를 통해 sql문 조회 시
     String sql = null;
       if (cCategorySel.equals("null") || cCategorySel.equals("")) {
         sql = "select * from classbbs where cStatus<3 AND cOnoff = ? order by clum asc limit ?, ?";
objPstmt = objConn.prepareStatement(sql);</pre>
         objPstmt.setInt(2, start);
objPstmt.setInt(3, end);
         sql = "select * from classbbs where cCategory = ? AND cStatus<3 AND cOnoff = ? order by cNum asc limit ?, ?";
objPstmt = objConn.prepareStatement(sql);</pre>
         objPstmt.setString(1, cCategorySel);
objPstmt.setString(2, onoff);
                                           select 구문의 where cCategory = ? 전달되어 카테
          objPstmt.setInt(3, start);
objPstmt.setInt(4, end);
                                           고리 번호에 해당되는 게시물만 출력하도록 구현
     ★ 오프라인 클래스 ★
                                                                                   Click
                                                                              쿠킹
                                                                                                드로잉
                                                     해드메이드
                                                                                                  3번
```

### 주요기능 - 온/오프 게시판




#### 2 추천 클래스 List 출력 인기가 많은 게시물부터 차례대로 출력되도록 구현



오프라인 sample 출하스 2

### 주요기능 - 온/오프 게시판



#### 3 일반 클래스 List 출력 게시물 리스트를 3x3 형식으로 출력 총 9개까지 출력



<페이징 설명 뒷장>

if (cStatus == 2) {

페이징 기능을 사용하기 위한 변수 선언

totalRecord = 0; // 전체 데이터 수(DB에 저장된 row 개수) numPerPage = 9; // 페이지당 출력하는 데이터 수(=게시골 숫자)

pagePerBlock = 5; // 블럭당 표시되는 페이지 수의 개수

### 주요기능 - 온/오프 게시판/페이징

```
totalPage = 0; // 전체 페이지 수
totalBlock = 0; // 전체 블록수
nowPage = 1; // 현재 (사용자가 보고 있는) 페이지 번호
                                                                                             페이지 나누기 번호 출력 시작
nowBlock = 1; // 현재 (사용자가 보고 있는) 블릭
start = 0; // DB에서 데이터를 불러올 때 시작하는 인덱스 번호
end = 9; // 시작하는 인덱스 번호부터 반환하는(=촐릭하는) 데이터 개수
listSize = 0; // 1페이지에서 보여주는 데이터 수
                                                             블록마다 시작되는 첫 페이지와 마지만 페이지 관련 작언
                          table class="page">
                                    int pageStart = (nowBlock - 1) * pagePerBlock + 1; // 하단 페이지 시작 번호
                                     it pageEnd = (nowBlock < totalBlock) ? pageStart + pagePerBlock - 1 : totalPage; // 하단 페이지 골 번호
                                    If (totalPage != 0) { // 전체 페이지가 0이 아니라면 = 게시골이 1개라도 있다면 if (nowBlock > 1) { // 페이지 블릭이 2이상이면 => 2개이상의 블릭이 있어야 가능 ••••
                                       <span class="moveBlockArea" onclick="moveBlock('<%=nowBlock - 1%>', '<%=pagePerBlock%>')"> &lt; </span:</pre>
                                                                                          페이지 나누기용 번호 출력 시작
                                     for (; pageStart <= pageEnd; pageStart++) {
                                       if (pageStart == nowPage) { // 현재 사용자가 보고 있는 페이지
                                        <span class="nowPageNum"><%=pageStart%></span>
                                        <span class="pageNum" onclick="movePage('<%=pageStart%>')"> <%=pageStart%></span>
                                     } // End For 페이지 나누기용 페이지 번호 출력 골 페이지 나누기용 출력 종료
                                      if (totalBlock > nowBlock) { // 다음 블랙이 남아 있다면
                                       <span class="moveBlockArea" onclick="moveBlock('<%=nowBlock + 1%>', '<%=pagePerBlock%>')"> &gt; </span:</pre>
                                       페이징 기능 끝
```

## 4 pageing기능 구현

반려동물

오프라인 클래스 sample 입니다.

반대공출 오프라인 클라스 sample 입니다

nt pageStart = (nowBlock - 1) \* pagePerBlock + 1; // 하단 페이지 시작 번호 Ex) 26개 자료 현재 기준 numPerPage: 5; 페이지당 출력 데이터 수 pagePerBlock : 5; 블록 당 페이지 수 nowBlock : 현재 블럭 totalBlock: 전체 블럭 totalRecord: 26 totalPage: 6 nowBlock: 1 => pageStart: 1 pageEnd: 5 (적용결과) nowBlock: 2 => pageStart: 6 pageEnd: 10( = totalPage) int pageEnd = (nowBlock < totalBlock) ? pageStart + pagePerBlock - 1 : totalPage; 블럭당 5페이지 출력 => pageStart pageEnd 1블럭 => 2블럭 => 12345> (6 다음→●이전 6번째 페이지부터 다음 블록으로 이동 ★ 오프라인 클래스 ★ MACARON 레져·스포츠 오프라인 플라스 sample 입니다 ★ 오프라인 클래스 ★ About About MACARON MACARON

> 반려동물 오프라인 클래스 sample 입니다.

> Click

12345>

(6

반대공출 오프라인 클라스 sample 입니다.

6번 페이지 게시물 출력

### 주요기능 - 클래스 관리 리스트



관리자님 안녕하세요. | 로그아웃

번호	닉네임	강사이름	종류	제목	작성날짜
2	test1	(주)온라인 클래스	핸드 메이드	파이널 판타지 세계로 빠져봅시다!!	2022-02-13
3	test1	(주)온라인 클래스	핸드 메이드	파이널 판타지 세계로 빠져봅시다!!	2022-02-13
4	test1	(주)온라인 클래스	핸드 메이드	파이널 판타지 세계로 빠져봅시다!!	2022-02-13
4	test1	(주)온라인 클래스	핸드 메이드	파이널 판타지 세계로 빠져봅시다!!	2022-02-

#### 클래스 관리 리스트

Ž	닉네임	강사이름	종류	제목	작성날짜
1	test2	(주)오프라인클래스	핸드 메이드	파이널 판타지 세계로 빠져봅시다!!	2022-02-01
2	test1	(주)온라인 클래스	핸드 메이드	CHCk 판타지 세계로 빠져 와 제된 게	니물2째x和2-츌릭
3	test1	(주)온라인 클래스	핸드 메이드	파이널 판타지 세계로 빠져봅시다!!	2022-02-13
4	test1	(주)온라인 클래스	핸드 메이드	파이널 판타지 세계로 빠져봅시다!!	2022-02-13

#### 1 클래스 게시판 List

강사는 자기게시물만 출력, 관리자는 모두 출력

cStatus / 비공개(1) / 공개(2) / 삭제(3) 테이블 컬럼에 3개의 상태 값 설정

강사


```
Vector < ClassBean > getBoardTeacher(int start, int end) {
Connection objConn = null;
PreparedStatement objPstmt = null;
ResultSet objRs = null;
String sql = null;
                                                       cStatus < 3 조건을 통해
   〈
objConn = pool.getConnection(); // DBe강사는 삭제된 항목은 볼 수 없음
   sql = "select * from classbbs where
objPstmt = objConn.prepareStatement(sql),
objPstmt.setInt(1, start);
```

#### 관리자

classbbs 테이블의 cNum ASC(오름차순) 출력

```
public Vector < ClassBean > getBoardadmin(int start, int end) {
  Vector<ClassBean> vList = new Vector<>();
 Connection objConn = null;
PreparedStatement objPstmt = null;
ResultSet objRs = null;
String sql = null;
 try {
    objConn = pool.getConnection(); // DB연동
     sql = "select * from classbbs order by cNum asc limit ?, ?";
     objPstmt = objConn.prepareStatement(sql);
     objPstmt.setInt(1, start);
     objPstmt.setInt(2, end);
```

### PART 7 주요기능 - 클래스 상세페이지



#### 1 찜하기 버튼

#### 하트 클릭 시 UpdateLike() 메서드 실행

```
int result = 0;
                                                Memberlist의 uld 요소와
                                                  ClassBBS의 cNum값을
           PreparedStatement objPstmt = null;
                                                   Forekey로 참조하여
           String sal = null;
                                                classLikes 테이블에 삽입
             objConn = pool.getConnection(); // DB일5
sql = "insert into classLikes (uId, cNum) values(?,?)";
                                            Constraint Primary key(uld, cNum) 값을
                                               지정하여 해당 테이블 PK요소로 만듬.
         Connection objConn = null;
PreparedStatement objPstmt = null;
String sql = null;
         try {
    objConn = pool.getConnection(); // DB연등
            sql = "update classbbs set_clikes=clikes=1
objPstmt = objConn.prepareStatement(sql);
objPstmt.setInt(1, cNum);
                                                     InsertLikeCnt() 메서드 호출
                                                      Update 구문을 사용하여
               result = objPstmt.executeUpdate(jassbbs 테이블의 cLike 값을 1 증가시킴
            } catch (Exception e) {
    System.out.println("SQL이슈: " + e.getMessage());
} finally {
               pool.freeConnection(objConn, objPstmt);
                                                         각 메서드 실행 시
                                           objPstm.excuteUpdate()가 호출되었다면
            return result;
                                                 Result값에 1을 증가시켜 return
 classLikes 테이블에 동일한 uid, cNum
데이터가 있다면 objPstm.excuteUpdate() 🔸
 <%실행되지 않아 Result 값이 0
LikeBean.setuId(uId);
 LikeBean.setcNum(cNum);
  int result = bMgr.UpdateLike(Like
  if(result == 0){}
                                                 ▶ alert("찜완료^_^");
  %>
                          Result 값이 1인 경우
         <script>
            alert("이미 찜하신 강의입니다
                                                   bMgr.InsertLikeCnt(cNum);
            history.back();
         </script> 

▼
  <%
            Result 값이 0인 경우
                                                   history.back();
             중복 데이터로 이신
                                             <%
```

### 주요기능 - 클래스 상세페이지

\* 강사이름

\* 클래스 종류

\* 클래스 제목

\* 클래스 설명

\* 수강료

배송비

\* 수강인원

\* 수업유형

\* 지역

(주)sample3

오프라인 클래스 sample 입니다.

오프라인 클래스 

오라인 클래스

클래스 수정하기

돌아가기

드로잉

안녕하세요.

30000

3000

30

ex)경기



2 수강생 인원 마감

수강인원이 최대인원과 동일해지면 "마감 되었습니다" 메시지로 바뀌도록 구현


```
cApplyStu(수강인원) 요소와 cMaxStu(총인원)
요소의 크기를 비교하여 크거나 같을 때 버튼 기
'능이 닫힐 수 있도록 구현
```

3 클래스 수정

버튼 클릭시 ClassUpdate.jsp 페이지로 이동



### 주요기능 - 클래스 상세페이지



```
if(uLevel.equals("2")) {|
int exeCnt = bMgr.approvalBoard(numParam);
String url = bMgr.approvalBoard(numParam);
ClassList.Jsp?cNum="+nowPage;

> <script>
alert("흥원된");
location.href ="<%=url%>";
</script>
| else {
%>
| else {
%>
| interval | else |
| continue | els
```

#### If. 관리자 or 자신의 게시물일 경우

```
localhost:84 내용:
삭제되었습니다!
확인
```

#### else 관리자 or 자신의 게시물이 아닐 경우

```
localhost:84 내용:
당신의 게시글이 아닙니다.
확인
```

#### 4 관리자 승인

버튼 클릭시 ClassApproval.jsp 페이지 실행

→ ClassApproval.jsp 의 approvalBoard(numParm); 메서드 호출

```
public int approvalBoar if (int cNum) {

Connection objConn = null;
PreparedStatement objPstmt = 1년 현재페이지의 numParm값을 매개변수로 받아
ResultSet objRs = null;
String sql = null;
2. Where cNum = ? 번째 게시물의
int exeCnt = 0; // 삭제 데이터 수, DB 삭제가 3 cCStatus 상태 값을 2(공개)로 변경.

try {
objConn = pool.getConnection(); // DB연동
// sql = "delete from classibls where cnum=?";
sql = "update classibls set cStatus=2 where cNum=?";
objPstmt = objConn.prepareStatement(sql);
objPstmt.setInt(1, cNum);
exeCnt = objPstmt.executeUpdate();
```

#### 5 강사, 관리자 클래스 삭제


버튼 클릭시 ClassDelete.jsp 페이지 실행

→ ClassDelete.jsp 의 deleteBoard(numParm); 메서드 호출

#### PART :

### 주요기능 - 클래스 상세페이지


레몬마카봉






#### 6 상세정보


버튼 클릭 시 게시물 상세정보 이미지 출력




### 7 리뷰, Q&A 게시판

버튼 클릭 시 Ajax으로 연동한 게시물 출력





### 주요기능 - 클래스 상세페이지/기능



#### 8 클래스 담기

#### 버튼 클릭 시 CartAction.jsp 페이지 메서드 호출

```
장바구니에 담긴 클래스가 없다
     (vList.isEmpty()) {
                                                                                                                                                                       면 if문 조건식 실항
                       장바구니가 비었습니다.
<%
                                                                                                                               장바구니에 닫기 클래스가 있다
                                                                                                                                                         면 else문 조건식 실행
                 ClassBean bean = vList.get(i):
                   String cTitle = bean.getcTitle(); Vector Class를 사용한 배열출력<25페이지>
                 String cUid = bean.getcUid();
int cPrice = bean.getcPrice();
                       nt cDelivery = bean.getcDelivery()
nt cMaxStu = bean.getcMaxStu();
                 deliverySum += cDelivery;
                    <%=cTitle %>
                     <%=cPrice %>원
                             | <span class="btnminus" onclick="btnMinus(<%=1%>)">-</span 

<input type="text" name="p(t)<%=1 %>" id="p(t)<%=1 %>" size="2" 

maxlength="4" class="p(t)<" value="1" max="<%=avanistum" or min="1" > 

<span class="btnplus" onclick="btnPlus(<%=1%>)">+</span > 

min="1" > 

<span class="btnplus" onclick="btnPlus(<%=1%>)">+</span > 

min="1" > 

<span class="btnplus" onclick="btnPlus(<%=1%>)">+</span > 


min="1" > 
                           <span id="res<%=i %>"><%=cPrice %></span>%
<input type="hidden" name="resVal<%=i%>" id="resVal<%=i%>" value="<%=cPrice%>">
```

### PART 8 디버깅 작업 - 버그확인

페이지 동작


버그내용

77



- 폴더명 / JSP 파일명으로 분류해 해당 페이지의 기능을 직접 사용해보고 버그를 찾아 동작내용 / 버그내용 / 확인사항/ 보완사항 으로 나눠 정리하였습니다.
- 버그가 있는 페이지엔 빨간색 굵은 글씨, 이상 없는 페이지는 검정 굵은 글 씨로 표기하여 정리하였습니다.

### 디버깅 작업 - 버그수정



수정완료

qnaBBS QnaUpdeteProc.jsp

74

Qna 글 답변 Proc Qna 글 수정 Qna 클 수정 Proc

### 디버깅 작업 - 수정 / 피드백

- 버그를 수정한 페이지는 정상동작 확인 후 파란색 글씨로 기재 하였습니다.
- 보완사항 항목은 해당 페이지의 부족하거나 추가되었으면 하는 사항을 기재 하여 업데이트 하는 방식으로 구현하였습니다.



감사합니다