

Gimadd Mentor — Alcance funcional, flujos y criterios técnicos para presupuesto

Versión del documento: 1.3 (Mayo 2026)

Producto: Gimadd Mentor — plataforma de entrenamiento y acompañamiento en **pádel** (jugadores ↔ entrenadores).

Audiencia: empresas de desarrollo, integradores, arquitectos y responsables de producto que deban **presupuestar** implementación nativa, backend, seguridad y operación.

0. Cómo leer este documento

1. **Demo actual (HTML único):** en el repositorio existe una **plantilla funcional** (`Gimadd_Mentor_APP.html`) que simula flujos con `localStorage` , seeds JSON embebidos y navegación tipo SPA. Sirve como **especificación de comportamiento deseado** a nivel UX y reglas de negocio *a alto nivel*.
 2. **Producto objetivo:** aplicaciones **nativas Android e iOS**, **cliente web o escritorio para el entrenador** (prioridad: **videoanálisis con vídeo grande** y gestión masiva de clientes), backend multi-tenant, pagos con **Stripe**, calendario con **Google Calendar**, notificaciones, analítica y escalado a **millones de usuarios**.
 3. Donde diga «*en la demo*» se refiere al HTML; donde diga «*en producción*» se refiere al objetivo contractual.
-

1. Resumen ejecutivo

Gimadd Mentor conecta **jugadores** con **entrenadores verificados** para:

- Definir y seguir **objetivos** vinculados a un **plan de acción** (prácticas en **diario de partidos** y/o **diario de clases en pista**).
- Enviar y revisar **vídeos** con **videoanálisis** (marcas temporales, feedback textual y adjuntos).
- Contratar **servicios** del catálogo del entrenador (sesión, pack, suscripción, programas de acompañamiento).
- Gestionar **agenda** (clases presenciales), **mensajería**, **CRM de clientes**, **finanzas** (con integración de pagos) y **marketplace público** de entrenadores.

Modelo económico de la plataforma (presupuesto y producto): (1) **Mensualidad** cobrada al **entrenador** por usar la plataforma. (2) **Comisión del 5 %** (con **mínimo 1,50 €** sobre la base indicada) **no se descuenta del coach**: se **añade al precio** que el entrenador fija para cada servicio y **la paga el cliente en el checkout**; el entrenador **cobra íntegro** el importe que él configuró. Debe contemplarse en **checkout desglosado**, **Connect / reparto de cobro**, **ledger** y **facturación B2B** de la cuota SaaS al coach.


La base actual debe ser **modular y extensible**: hoy pádel y flujo coach-jugador; mañana más deportes, automatizaciones, IA sobre vídeo, informes federativos, etc.

1.1 Plataformas objetivo

Plataforma	Rol principal	Requisitos destacados
Android (nativa)	Jugador y entrenador (o apps separadas por flavor)	Offline-first parcial, cámara, subida de vídeo, push
iOS (nativa)	Igual	AVFoundation, background upload, push (APNs)
Escritorio entrenador	Panel cómodo multi-cliente	Vídeo grande , teclado/ratío, multitarea, exportaciones
Web jugador (opcional)	Paridad con móvil	Responsive, PWA opcional

Decisión de producto recomendada: misma cuenta puede iniciar sesión en móvil y escritorio; el **workspace de videoanálisis** en escritorio es una **vista optimizada** (timeline ancha, teclas rápidas, lista de marcas lateral).

2. Arquitectura lógica (visión objetivo)



Nota de presupuesto: el diagrama es **agnóstico de proveedor**; equipos pueden mapear a Firebase, AWS, GCP o Azure siempre que cumplan requisitos de seguridad, RGPD y coste predecible a escala.

3. Actores, espacios de datos y permisos (RBAC)

3.1 Actores

Actor	Descripción
Jugador	Consume servicios, registra diario, objetivos, sube vídeos, chatea con su(s) entrenador(es).
Entrenador	Gestiona catálogo, CRM, seguimiento, videoanálisis, agenda, finanzas; puede crear/editar objetivos del jugador según permisos.
Admin plataforma (futuro)	Verificación KYC entrenadores, moderación, soporte, métricas globales.

Actor	Descripción
Visitante	Solo marketplace público y enlaces de invitación.

3.2 Principio de multi-tenancy

- **Tenant principal:** *organización del entrenador o entrenador individual* (según modelo de negocio).
- Un **jugador** puede tener **varios entrenadores** (códigos de invitación distintos); cada relación tiene **servicios contratados**, **hilos de chat** y **objetivos** acotados a esa relación.


3.3 Matriz de permisos (resumen)

Recurso	Jugador	Entrenador	Notas producción
Perfil propio	CRUD	CRUD	Campos verificados solo por admin
Objetivos del jugador	Crear limitado; editar progreso según política	CRUD completo; ajuste %	En demo, coach ajusta % en más estados
Diario (partidos/clases)	CRUD propio	Lectura + anotaciones opcionales	Versionado de filas
Vídeo / análisis publicado	Ver, descargar según plan	Crear borrador, publicar	ACL por <code>playerId</code> + <code>coachId</code>
Catálogo servicios	Ver activos	CRUD + visibilidad	Versiones de precio
Contratación / pagos	Iniciar checkout	Ver estado, disputas	Stripe customer / Connect
CRM	—	CRUD clientes	Datos personales — RGPD
Finanzas	Ver propios recibos (futuro)	Wallet, payouts	Stripe Connect
Marketplace público	Ver	Perfil verificado	Indexación SEO

4. Marketplace público (`marketplace-entrenadores.html`)

Propósito: listado **fuera de la app nativa** (web estática o SSR futuro) de entrenadores verificados con búsqueda, filtros y **perfil público** (bio, servicios, valoraciones, código de invitación).

4.1 Flujo visitante → app



En la demo: el código puede coincidir con el del CRM del entrenador; en producción debe ser **código único rotativo** o **enlace firmado** con caducidad.

Presupuesto: SEO, rate limiting en API de búsqueda, CDN, moderación de perfiles, imágenes optimizadas (WebP/AVIF), indexación multidioma si aplica.

5. Alta de entrenador y alta de jugador

5.1 Nuevo entrenador (producción)

1. Registro (email/teléfono + verificación).
2. **KYC / verificación** (documento, titulación, seguro RC profesional según país).
3. Creación de **tenant** y **catálogo** por defecto (seed de servicios predefinidos, todos desactivables).
4. Generación de **código de invitación** y **plantillas** de mensajes (CRM).



5.2 Nuevo jugador

1. Registro jugador.
2. **Vinculación** con entrenador: código, QR o enlace invitación.
3. Importación opcional de datos demo → en producción, **lista vacía** de objetivos y diario.

5.3 En la demo HTML

- **Jugador:** selector en home (demo-juan , etc.); lista de entrenadores en `localStorage` (`gimadd_jug_trainers_v1`).
- **Entrenador:** flujo "hub" separado; CRM con clientes seed.

Presupuesto: flujos de **invitación por club** (varios jugadores), **menores** (consentimiento parental), **borrado de cuenta**.

6. Servicios: catálogo, contratación y desglose por tipo

6.1 Modelo conceptual de un ítem de catálogo

Campos conceptuales (alineados con la demo y `gimadd-coach-servicios-seed`):

Campo	Uso
<code>id</code>	Identificador estable
<code>kind</code>	<code>individual</code>
<code>tag</code>	Etiqueta corta UI
<code>title / desc / meta</code>	Copy comercial; <code>meta</code> suele llevar precio individual / pareja y condiciones
<code>visible</code>	Si aparece al jugador
<code>sort</code>	Orden en UI

Agrupación en UI jugador (demo): "Sesiones y análisis", "Packs", "Suscripciones", "Programas".

6.2 Servicios predefinidos (semilla actual)


En producción son **plantillas editables**; el entrenador puede renombrar, ocultar o duplicar.


ID	Tipo (<code>kind</code>)	Título (resumen)	Precio / condiciones en <code>meta</code> (demo)
<code>cat-video</code>	individual	Videoanálisis	individual 45 € · parejas 72 € · entrega ~48 h
<code>cat-pista</code>	individual	Mentoría en pista	individual 55 € · parejas 90 € · 60 min
<code>cat-pack</code>	pack	Pack intensivo — pista + videoanálisis	individual 420 € · parejas 360 € · validez 3 meses
<code>cat-mensual</code>	mensual	Plan Pro mensual	individual 149 €/mes · parejas 199 €/mes
<code>cat-acomp-3</code>	acompañamiento	Impulso Momentum — 90 días	individual 429 € (3 meses) · parejas 589 €
<code>cat-acomp-6</code>	acompañamiento	Progresión Semestral	individual 789 € (6 meses) · parejas 1.099 €
<code>cat-acomp-12</code>	acompañamiento	Legado Anual — 12 meses	individual 1.349 € · parejas 1.849 €

Características a presupuestar por tipo:

Tipo	Qué implica contratarlo (negocio + sistema)
individual	Compra o reserva puntual; puede abrir flujo clase presencial (solicitud sin fecha → coach programa). Videoanálisis: cupos de entrega , SLA, cola de revisión.
pack	Pago único; bolsa de cupos (pista + vídeo) con caducidad ; decremento atómico al consumir; informes de uso.
mensual	Suscripción recurrente; renovación mensual; cancelación prorrateada según política; límites de uso; webhooks Stripe <code>invoice.paid</code> / <code>customer.subscription.deleted</code> .
acompanamiento	Proyecto largo; hitos; sin “cupos rígidos” en copy — en sistema igualmente requieren medición de uso y límites fair-use para abuso.

6.3 Cómo lo ve el jugador vs el entrenador





En la demo: checkout simulado; en producción **Stripe Checkout + Customer Portal** y tabla `entitlements` .

6.4 Desglose operativo por ítem de catálogo (presupuesto funcional)

Cada fila describe **qué debe ocurrir en sistema** desde el clic de "Contratar" hasta el **entitlement** activo y los **jobs** posteriores (recordatorios, consumo de cupos, renovaciones).

ID catálogo	Pasos jugador	Pasos sistema tras pago OK	Entitlement / consumo	Entregables a estimar
cat-video	Elegir individual o pareja → checkout → confirmación	Crear <code>purchase</code> + <code>entitlement</code> tipo análisis; cola "pendiente de material"; SLA countdown	Cupo de 1 entrega de análisis (o N si el coach vende packs de vídeos en otro ítem)	Notificación coach, cola videoanálisis, plantilla email al jugador con instrucciones de grabación
cat-pista	Igual	Crear reserva en estado pendiente de fecha o con slot si ya existe; vincular a agenda	1 sesión presencial "consumible" al marcar <code>completada</code> o según política	Estados de reserva, sync calendario, mensajería automática si sin fecha
cat-pack	Checkout único	Bolsa de cupos (pista + vídeo según copy); <code>expires_at</code>	Decremento atómico por consumo; aviso antes de caducidad	Informe uso, bloqueo si caducado
cat-mensual	Suscripción	<code>Subscription</code> Stripe; webhook <code>invoice.paid</code> renueva cupos mensuales	Activo mientras sub activa; límites en ledger	Portal cliente, dunning, proration
cat-acomp-3/6/12	Pago programa	Proyecto largo; hitos opcionales; mismo motor de objetivos/plan	Fair-use + límites de vídeo/pista según contrato	Informes de progreso, renovación al final


7. Objetivos y plan de acción

7.1 Estados del objetivo

estado	Significado
activo	En curso.
pendiente_revision	Cerró prácticas requeridas en diario (u otra regla); espera videoanálisis / decisión del coach.
completado	Cerrado por coach o por flujo automático según reglas.

Bandera `enPlanAccion`: si es `true` y está `activo`, el objetivo cuenta en sub-pestañas "Plan para partidos / Plan para clase". Si **todos** los del plan cumplen prácticas → pasan a revisión según reglas de la demo (`recalcGoalsFromMatches`).


7.2 Objetivos dentro del plan (agrupación UI)



7.3 Progreso %

- En producción: **fuentes de verdad** puede ser coach-only o mixta; la demo permite ajuste por coach en varios estados para UX.
- Auditar cada cambio de % (quién, cuándo, objetivo, valor anterior).

7.4 Máquina de estados (objetivo)



Regla crítica (alineada con demo): el paso colectivo a **pendiente_revision** es cuando **todos** los objetivos con **enPlanAccion** y **estado === activo** cumplen sus prácticas en diario; hasta entonces, un objetivo puede mostrar prácticas completas (✓) pero **no** dispara revisión en solitario.

8. Diario de partidos y diario de clases


8.1 Partidos

- Campos típicos: fecha, resultado, sets, sensaciones, notas.
- ****planAccion****: lista de vínculos a objetivos del plan con flags **practicado** y texto de sensaciones.
- **Recálculo**: al guardar partido, el sistema cuenta prácticas efectivas por objetivo y puede promover a **pendiente_revision** si alcanza **partidosMeta** (con offset **practicasUmbralOffset** para reactivaciones).

8.2 Clases en pista

- Registro separado del de partidos; alimenta objetivos tipo ****clase**** en plan.
- En producción: posible integración con **wearables** o importación CSV club (futuro).

8.3 Comentarios del plan dentro del diario y paso a "pendiente de revisión"



Campos relacionados en demo: pendienteRevisionDesde , jugadorSubioVideoTrasRevision .

9. Video: grabación, subida y videoanálisis

9.1 Grabación / subida (jugador)

Flujo conceptual:

1. Seleccionar archivo o grabar in-app.
2. **Chunked upload** a storage firmado; barra de progreso; reintentos.
3. Virus scan + transcodificación (HLS/MP4 múltiples bitrate).
4. Notificación al entrenador.

En la demo: no hay servidor; mensaje simulado.

9.2 Videoanálisis (entrenador) — opciones a cubrir

Funcionalidad	Descripción	Prioridad escritorio
Reproductor	Play/pausa, velocidad, frame-step (futuro)	Alta
Marcas temporales	Texto por instante t	Alta
Objetivos desde revisión	Crear objetivo y marcar "en plan"	Alta
Feedback	Nota global + adjuntos vídeo/audio/imagen	Media
Publicación	Genera "Vídeo N° NNN", empaqueta marcas y notifica jugador	Alta
Historial	Lista por jugador; jugador elige análisis	Alta

Funcionalidad	Descripción	Prioridad escritorio
Vinculación plan	Objetivos del plan asociados al número de vídeo publicado	Media


9.3 Inventario de controles UI (jugador — análisis publicado)

Inspirado en la demo (`view-jug-videoanálisis`): **historial** de análisis; reproductor con **pantalla completa**; transporte **Play**; saltos **−5 s / +5 s**; **barra de seek**; **velocidad** 0,75× / 1× / 1,25×; lista **Marcas y comentarios**; bloque **Objetivos del plan en este vídeo**; **Feedback** del coach (nota + rejilla de adjuntos imagen/vídeo/audio).

9.4 Inventario coach (consola de revisión)

Además de lo anterior: **añadir marca** en tiempo actual; **texto por marca**; **objetivos desde revisión** (crear y marcar `enPlanAccion`); **nota global**; **adjuntos**; **publicar** análisis; en escritorio: **atajos de teclado** (fase 2), **vista dual** (cámara + campo), **timeline** ancha.

Escritorio coach: layout tipo “three column” — vídeo central 60–70% ancho, marcas y notas laterales, lista de clientes colapsable.



10. Mensajería jugador ↔ entrenador

- **Modelo**: hilo por pareja (`coachId`, `playerId`) ; mensajes append-only con `createdAt` .
- **Entrega**: WebSocket o polling eficiente; push cuando app en background.
- **Moderación (futuro)**: reportar, bloqueo, retención.

En la demo: mensajes en memoria + `localStorage` / seed.

11. Seguimiento de un jugador (panel entrenador)

Vistas típicas (como en la demo):

- 1. **Perfil** — datos CRM + ficha.
- 2. **Videoanálisis** — consola de revisión + cola/historial.
- 3. **Objetivos** — espejo de las listas del jugador con acciones de coach.
- 4. **Diario** — lectura partidos/clases.
- 5. **Agenda del jugador** — reservas presenciales ligadas.

Objetivo de UX: cero “saltos” innecesarios; deep links desde alertas.

12. CRM de clientes (entrenador)

12.1 Propósito y leyenda (como en la demo)

- **Copy:** priorizar a quién atender: urgentes, clientes nuevos, seguimiento activo; leads sin servicio y reactivación en un solo listado.
- **Leyenda visual:**  Necesita acción ·  Nuevo / reciente ·  Seguimiento activo (la prioridad real se calcula en servidor; en demo es heurística local).

12.2 Entidades y campos (concepto)

- **Cliente:** nombre, teléfono, email, notas, **tipo de servicio** (tipoServicio / CRM), flag **servicio activo** vs pausa, **objetivo principal** (texto resumen), **progreso plan** (texto o agregado live si hay linkedProfile), **última actividad** (texto), **alta CRM** (creadoEn), ****linkedProfile **** opcional (id jugador en app), ****esNuevo**** .
- **Futuro:** timeline de interacciones (llamada, email, WhatsApp, tarea), etiquetas, valor estimado, riesgo de churn.

12.3 Barra de búsqueda y filtros (presupuesto explícito)

Control	Valores / comportamiento
Buscar (<code>crmSearchInput</code>)	Texto libre sobre: nombre, teléfono, email, notas, objetivo principal, campos visibles en preview
Prioridad	Todas · Necesita acción (0) · Nuevo/reciente (1) · Seguimiento activo (2)
Tipo servicio	Desplegable poblado dinámicamente con los tipos presentes en clientes
Estado servicio	Cualquiera · Activo (contratado) · Inactivo/pausa · Lead (sin servicio)
App jugador	Cualquiera · Con perfil en app · Sin perfil en app
Alta	Todas · Marcado como nuevo · No nuevo
Contador resultados	“N clientes” o “Mostrando X de N” si hay filtro activo

12.4 Alta de cliente (modal “Añadir cliente”)

Tres pestañas (tablist):

1. **Manual:** formulario nombre (obligatorio), teléfono, email, **tipo de servicio inicial** (opciones: sin servicio/lead, mentoría individual, mentoría grupal, videoanálisis, pack, mensual, programas 3/6/12 meses) → guardar en CRM.
2. **Link genérico:** URL tipo `https://gimadd.app/unirse?entrenador={id}` + botón copiar (en producción: token firmado o código de un solo uso).
3. **Tu código:** código corto para flujo jugador "Añadir con código" + copiar.

12.5 Tarjeta de cliente (acordeón)

- **Cabecera:** avatar (foto o iniciales), nombre, **badge** de prioridad, **preview** una línea: texto servicio + actividad reciente.
- **Cuerpo expandido:** filas **Servicio**, **Actividad reciente**, **Objetivo principal (plan)**, **Progreso plan**, **Alta (CRM)** si existe.
- **Fila de CTAs (`crm-cta-row`):**
 - Ver perfil
 - **Analizar vídeo** (primario)
 - Enviar mensaje
 - Ver servicios activos
 - **Seguimiento completo** (solo si el cliente está vinculado al perfil demo con datos live; en producción: si existe `playerId` vinculado)

12.6 Ordenación

Lista ordenada por **tier de prioridad** (ascendente: rojo primero) y luego **nombre** (locale), de modo que el coach ve arriba lo que quema.

13. Finanzas (entrenador) y Stripe

En la demo: billetera con tabs Resumen / Pagos / Facturas / Estadísticas; acciones "enviar email" y "automatizar" simuladas.

13.0 Ingresos Gimadd (plataforma) — reglas de negocio fijas


Concepto	Regla	Implicaciones para desarrollo / presupuesto
Cuota SaaS al entrenador	Mensualidad cobrada solo al entrenador por utilizar la plataforma (importe a definir en producto; recurrente).	Producto Stripe B2B separado del cobro jugador→coach; estados <i>activo</i> / <i>impago</i> / <i>suspendido</i> ; bloqueo o degradación de funciones si falla el pago; factura/recibo al entrenador; recordatorios y dunning.

Concepto	Regla	Implicaciones para desarrollo / presupuesto
Comisión sobre servicios (jugador)	Sobre el precio listado por el entrenador (P), se calcula un recargo $C = \max(P \times 0,05, 1,50)$ EUR (ajustar regla si multi-moneda). En el checkout , el cliente paga $P + C$. El entrenador percibe íntegramente P ; Gimadd se queda con C .	UX checkout: líneas claras ("Servicio — precio coach", "Uso de plataforma / servicio" o similar); importe total $P+C$; no mostrar al coach que "pierde" un % del precio que él fijó. Técnicamente encaja con Connect cobrando el total al cliente y usando application_fee_amount = C (o equivalente documentado) para que el connected account reciba P . Ledger : una fila por P (coach) y una por C (plataforma); reembolsos prorrateados según política.
Ámbito	Aplica a servicios reservados/contratados vía checkout de la plataforma.	Matizar contrato si hubiera cobros fuera de pasarela (efectivo, etc.).


Presupuesto técnico: redondeos a céntimos; idempotencia en webhooks; reembolsos totales/parciales que devuelvan al jugador lo correcto y ajusten C y P ; IVA/impuestos sobre P y sobre C según normativa (fuera de alcance código, dentro de alcance producto/legal).

En producción (Stripe):

Componente	Uso
Stripe Connect	Cobro jugador $P+C$; destino al coach P ; application_fee_amount = C para Gimadd (o patrón equivalente); cuota SaaS coach vía Customer + Subscription aparte
Checkout / Elements	Cobro servicios y suscripciones
Billing Portal	Gestión método pago y cancelaciones
Invoices + Tax	IVA/VAT según país entrenador
Webhooks	Idempotencia obligatoria; tabla ledger interna



13.1 Secuencia recomendada — webhooks Stripe (idempotencia)



Requisito de presupuesto: tabla `stripe_events_processed` , workers asíncronos, reintentos con exponential backoff, alerta si el mismo `invoice` falla N veces.

13.2 Tabs “Mi billetera” (demo como checklist UI)

Tab	Contenido esperado en producción
Resumen	Saldo / cobros según precio fijado por el coach (P) , estado cuota plataforma (mensualidad)
Pagos	Por operación: importe percibido coach = P , referencia al cobro total jugador P+C si aporta trazabilidad
Facturas	PDF generados / descarga
Estadísticas	Serie temporal, ARPU, mix servicios

14. Agenda y Google Calendar


Flujo deseado:

1. Jugador solicita clase (sin fecha) o coach propone slot.
2. Al confirmar fecha → evento **Google Calendar** en calendario del coach (y opcionalmente jugador).
3. Cambios (reprogramación) propagados vía API; conflictos detectados.

En la demo: mock "embed" y estado en `presencialBookings` .

Presupuesto: OAuth Google por entrenador, refresh tokens cifrados, sync bidireccional (opcional fase 2), manejo de zonas horarias.

14.1 Secuencia — crear / actualizar / cancelar evento




Errores a presupuestar: token revocado (re-auth UX), conflicto de slot, rate limit Google, divergencia si el coach edita el evento a mano en Google (sync inbound fase 2).

15. Alertas y acciones urgentes

Fuentes típicas:

- Objetivo en `pendiente_revision` sin vídeo tras X días (demo: 7 días).
- Reserva pendiente de pago / confirmación.
- Mensaje no leído prioritario (coach).
- Suscripción próxima a expirar / fallo de pago.

Entrega: push + inbox in-app + digest email configurable.



15.1 Tipos de tarjeta “urgente” en la demo (referencia de implementación)

Rol	kind / origen	Cuándo aparece	Acción al pulsar
Jugador	<code>video-plan</code>	Plan en <code>pendiente_revision</code>	Sin vídeo → Grabar ; con vídeo → Objetivos / revisión
Jugador	<code>repro</code>	Reserva <code>solicitud_reprogramacion</code>	Mensajes
Jugador	<code>fecha</code>	Sin fecha de sesión	Mensajes
Jugador	<code>diary / diary-group</code>	Clases a anotar en diario	Diario
Entrenador	<code>crm</code>	Cliente con prioridad tier 0 (necesita acción)	Seguimiento perfil o abrir CRM
Entrenador	<code>repro</code>	Misma reserva que jugador pero copy orientada a coach	Seguimiento
Entrenador	<code>fecha</code>	Reserva sin fecha (nombre jugador)	Seguimiento

En producción, estas mismas categorías deben mapearse a **eventos de dominio** y **plantillas de notificación** reutilizables.

16. Pantalla de inicio — jugador

La home del jugador (`renderJugadorHubDashboard`) se compone de **tres tarjetas principales** más cabecera y **acciones rápidas** del shell inferior (navegación global).

16.1 Cabecera

Elemento	Contenido	Por qué
Atrás / contexto	Vuelve al selector de app	Multi-demo; en prod puede ocultarse
Avatar + saludo + sub	Nombre jugador, línea secundaria (club / coach)	Identidad y contexto emocional
Ajustes → Perfil	Acceso a ficha	Autogestión datos y preferencias

16.2 Tarjeta “Tu progreso” (`jugHubProgresoBody`)

Estado UI	Qué muestra	Por qué
Sin objetivos en plan activo y sin pendientes de revisión	Empty “Sin foco activo en el plan” + chip sesiones demo + CTA Ir a objetivos	Evita pantalla vacía; guía al plan
Sin activos pero con <code>pendiente_revision</code>	Bloque “Completado — pendiente de revisión” + CTA Abrir bloque en revisión	Cierra el loop prácticas → vídeo
Con plan activo	“Tu foco ahora”: título objetivo, % barra, texto motivacional (según si cumplió prácticas, si todo el plan cumplió, etc.), ratio prácticas / meta , chip sesiones, CTA Abrir plan de acción	Foco único reduce ansiedad; el % es señal visual rápida

16.3 Tarjeta “Acciones urgentes” (`jugHubUrgentesBody`)

Generación dinámica (sin duplicar claves):

Tipo (<code>kind</code>)	Dispara	CTA navegación
video-plan (sin vídeo)	Plan en revisión y <code>jugadorSubioVideoTrasRevision</code> false	Ir a Grabar/subir
video-plan (vídeo OK)	Mismo plan pero vídeo confirmado	Objetivos → plan → revisión
repro	Reserva en <code>solicitud_reprogramacion</code>	Mensajes
fecha	Reserva sin fecha cerrada	Mensajes
diary / diary-group	Clases completadas sin nota en diario	Diario
Ninguna	Empty “Todo al día”	Refuerzo positivo

16.4 Tarjeta “Clases y mentorías” (`jugHubClasesBody`)

- Hasta 4 próximas reservas no canceladas ni completadas: fecha/hora, **estado** (píldora coloreada), **pago**.
- Footer: **Reservar clase** (servicios) + **Ver toda la agenda**.
- Empty: “Sin clases a la vista” + CTA servicios.

16.5 Acciones rápidas (footer jugador)

Incluyen al menos: **Objetivos, Diario, Grabar vídeo, Servicios** / entrenadores — objetivo: **cuatro taps máximo** a la acción diaria más frecuente.

17. Pantalla de inicio — entrenador (hub)

17.1 Cabecera hub

Elemento	Contenido	Por qué
Avatar + saludo	Nombre coach, ubicación / marca	Contexto operativo
Perfil	Acceso a perfil entrenador	Editar oferta y datos públicos

17.2 Acciones rápidas (fila iconos)

Botón	Destino	Por qué
Clientes	CRM	Núcleo del día: lista priorizada
Finanzas	Billetera	Cash-flow visible
Cupones	(placeholder demo)	Promociones adquisición

17.3 Tarjeta “Agenda de hoy” (coachHubAgendaHoy)

- Lista de **clases presenciales del día** (hora, jugador, estado).
- Empty: copy + **Ver agenda completa**.
- Clic fila: resuelve `playerId` y abre **Seguimiento** → **agenda del jugador** o agenda global.

17.4 Tarjeta “Acciones urgentes” (coachHubUrgentes)

Heurística demo (producción: misma taxonomía con datos servidor): revisiones de plan sin vídeo del jugador, solicitudes reprogramación, cobros pendientes simulados, etc. Footer **Abrir clientes**.

17.5 Tarjeta “Resumen financiero” (coachHubFinanzas)

- Mini KPIs (pendiente de cobro, mes, etc. según seed).
- Footer **Abrir finanzas**.

18. Permisos detallados y límites

18.1 Jugador — puede / no puede (producción recomendada)

Puede	No puede (por defecto)
Ver y crear registros de diario propios	Ver diarios de otros jugadores
Ver análisis publicados de su coach	Ver borradores de análisis
Iniciar checkout de servicios visibles	Editar catálogo coach
Enviar mensajes en su hilo	Enviar mensajes masivos
Proponer objetivos (si política)	Aprobar videoanálisis publicado

18.2 Entrenador — puede / no puede

Puede	No puede (por defecto)
Gestionar clientes vinculados	Acceder a jugadores sin relación
Publicar videoanálisis	Borrar historial legal de facturación sin trazabilidad
Ajustar objetivos según política	Suplantar identidad jugador

18.3 Auditoría

Registrar: logins, publicaciones, cambios de dinero, exportaciones CRM, descargas de vídeo.

19. Seguridad (mínimos para una app de estas características)

19.1 Autenticación y sesiones

- MFA opcional para coaches; detección de dispositivos nuevos.
- Refresh tokens rotativos; revocación remota.

19.2 Datos personales y RGPD

- Base legal (contrato, consentimiento marketing aparte).
- Derecho acceso/portabilidad/borrado con **ventanas legales** para facturación.
- Minimización: CRM no duplica datos innecesarios.

19.3 Vídeo y contenido sensible

- URLs firmadas con TTL corto.
- Cifrado en reposo en bucket (SSE-KMS o equivalente).
- Política de retención (borrado automático tras N meses si contrato lo permite).
- **Moderación CSAM:** integración con APIs de reporting del proveedor cloud (obligatorio en muchas jurisdicciones).

19.4 API

- OAuth2 / JWT; scopes por rol.
- Rate limiting, idempotency keys en POST críticos.
- Validación estricta de `coachId` / `playerId` en cada query.

19.5 Infra

- WAF, CSP headers en web, cert pinning opcional móvil.
- Pen-tests anuales + dependabot.

19.6 Amenazas adicionales (checklist breve)

- **Abuso de registro / SMS / email:** CAPTCHA, límites por IP, proveedor anti-fraude en checkout.
- **Robo de cuenta:** alerta login nuevo dispositivo, lista sesiones activas, cerrar sesión remota.
- **Insider:** mínimo privilegio en consola admin; logs inmutables (WORM o SIEM).
- **Backup:** cifrado en tránsito y reposo; pruebas de restauración trimestrales.
- **Dependencias:** SBOM y política de actualización críticos en 24–72 h.

20. Escalabilidad a millones de usuarios

Capa	Estrategia
Lectura	Réplicas BD, cache Redis, CDN para assets
Escritura	Particionado por <code>coach_id</code> o shard geográfico
Vídeo	Transcoding asíncrono; CDN origin shield
Búsqueda	Índice dedicado (OpenSearch / Algolia) para marketplace
Mensajería	Servicio elástico separado del API monolítico inicial
Observabilidad	OpenTelemetry, SLOs, alertas on-call

Principio: separar **hot path** (feed jugador) de **cold path** (reporting financiero).

21. Extensiones futuras (sobre la misma base)

- IA asistida en videoanálisis (detección de patrones).
- Integración federaciones / rankings.
- Wearables y carga interna.
- Multi-deporte (tenant configurable por deporte).
- Marketplace con **pago in-app**; recargo plataforma **5 % mín. 1,50 €** sobre **P** **pagado por el cliente** en checkout; coach cobra **P** íntegro (ver §13.0).

Anexo A — Detalle de producto para estimación (perfiles, catálogo, captación)

A.1 Perfil del entrenador (datos y flujo de edición)

Bloque	Campos / acciones típicas	Notas producción
Identidad	Nombre público, foto, ubicación, idiomas	Sincronizar con marketplace SEO
Credenciales negocio	NIF/IVA, dirección fiscal, titular cuenta	Solo entrenador + admin; cifrado en reposo
Stripe Connect	Estado onboarding, payouts, comisión plataforma por cobro , cuota mensual SaaS	Webhooks + UI finanzas coherentes con \$13.0
Invitación	Código corto, URL genérica, QR (futuro)	Rate limit; regenerar código
Catálogo	Lista servicios con visibilidad, orden, precios	Versionado: cambio precio no afecta contratos vigentes salvo política
Preferencias	Zona horaria, buffer entre clases, plantillas mensaje	Afecta agenda y Google Calendar

A.2 Perfil del jugador

Bloque	Campos / acciones	Por qué
Datos personales	Nombre, contacto, foto	CRM puede espejar parte con consentimiento
Deportivos	Mano dominante, posición, nivel, club	Personaliza objetivos y copy
Salud / lesiones (opcional)	Flags, notas	Sensibles — consentimiento explícito y retención corta
Cuenta vinculada	Lista entrenadores, relación activa	Multi-coach sin mezclar datos

A.3 Catálogo del entrenador: crear, modificar, activar y desactivar

Crear ("Añadir servicio al catálogo" en demo):

1. **Tipo (kind)** — selector obligatorio: **Individual** (vídeo, pista u otra sesión suelta), **Pack** (pago único, cupos/validez), **Mensualidad** (recurrente), **Programa de acompañamiento** (3 / 6 / 12 meses).
2. **Textos** — título, descripción (Markdown ligero: ****negritas**** en demo), etiqueta corta.
3. **Precio** — la UI compone la "línea de precios" según el tipo (importes individual/pareja, periodicidad, meses).
4. **Visibilidad** — **visible** + **sort** para orden en la app jugador.

Modificar / desactivar: en producción, conviene entidad `catalog_item` con `status: draft|active|archived` y **histórico de precios**; desactivar no borra contratos existentes.

A.4 Cómo ve el jugador “qué servicio tiene” vs cómo lo ve el entrenador

Vista	Jugador	Entrenador
Hub / perfil	Resumen del plan activo, próximas clases, CTAs de renovación	CRM + seguimiento: tipo servicio, activo/pausa, lead
Servicios	Solo ítems <code>visible</code> ; CTA contratación	Editor completo + preview
Mensajes (demo)	Línea CRM debajo del hilo si aplica	Estado cliente en cabecera chat

A.5 Grabación y envío de vídeo (demo como checklist de pantallas)

Pantalla Grabaciones (`view-jug-grabar`):

- Acciones: **Grabar nuevo vídeo** (input `capture=environment`), **Subir vídeo** (galería).
- **KPIs locales:** contadores grabaciones / análisis / subidas.
- **Contexto** dinámico si el plan está en revisión (montaje `jugGrabarContextMount`).
- Instrucciones: horizontal, duración orientativa, luz, nombre de archivo.
- Listas: **Videos grabados** y **Videos subidos** (metadatos locales).
- **Comentario opcional** (textarea 500 caracteres) + **Confirmar envío al entrenador** (en prod dispara upload + notificación; en demo marca flags de estado).

A.6 Seguimiento de jugador (panel entrenador) — pestañas y permisos de navegación

Pestaña	Contenido	Deep link desde
Perfil	Ficha + datos CRM	CRM “Ver perfil”
Videoanálisis	Cola / reproductor / publicación	CRM “Analizar vídeo”, alertas
Objetivos	Misma taxonomía plan/activos/completados que el jugador	Hub urgencias
Diario	Partidos y clases solo lectura coach	Urgencias “diario”
Agenda de este jugador	Reservas filtradas	Hub agenda hoy

La función `openCoachSeguimientoForPlayer` en demo restringe pestañas válidas: `perfil` , `revisión` , `objetivos` , `diario` , `agenda-jugador` .

A.7 Requisitos no funcionales (añadir al presupuesto)

Área	Objetivo orientativo
Disponibilidad API	99,9 % mensual MVP; 99,95 % con clientes enterprise

Área	Objetivo orientativo
Latencia p95 lectura feed	< 300 ms región principal
Subida vídeo	Reanudación chunk; timeout de red no corrompe blob
RPO / RTO	Backup diario; RTO documentado (ej. 4 h críticos)
Cumplimiento	RGPD + DPA con cloud; registro de tratamientos

A.8 Cliente escritorio entrenador (requisitos UX explícitos)

- **Resolución mínima** pensada 1440px ancho; vídeo ≥ 60 % del ancho útil en workspace de análisis.
- **Multiventana:** lista de clientes undocked (futuro) o segundo monitor.
- **Atajos:** play/pausa, marca, publicar (fase 2).
- **Paridad:** mismas reglas de negocio que app móvil coach; una sola fuente de verdad API.

22. Entregables sugeridos a solicitar en la propuesta comercial

1. Documento de arquitectura (C4 L1–L3).
2. Modelo de datos (ER + migraciones).
3. Matriz de pruebas por flujo crítico (objetivos, vídeo, pagos).
4. Plan de ciberseguridad y DPIA.
5. Runbook operación (Stripe webhooks, fallos de transcodificación).
6. Roadmap por fases (MVP → escala).
7. Casos de prueba financieros: comisión 5 % con **mínimo 1,50 €**, reembolsos, multi-moneda si aplica; **suscripción mensual** coach y suspensión por impago.

23. Glosario breve

Término	Definición
Plan de acción	Conjunto de objetivos <code>enPlanAccion</code> con prácticas ligadas al diario.
Pendiente de revisión	Estado <code>pendiente_revision</code> ; en UI a menudo ligado a videoanálisis .
Entitlement	Derecho de uso derivado de una compra/suscripción activa.
Tenant	Contenedor de datos del entrenador o academia.
Comisión plataforma	Porcentaje (5 %) y mínimo (1,50 €) sobre cobros de servicios; ver §13.0.
Cuota SaaS coach	Mensualidad B2B al entrenador por uso de la plataforma; ver §13.0.

Fin del documento (v1.2). Para dudas de implementación alineadas con el código demo, cruzar con `CONTEXT0-GIMADD-PARA-CHATGPT.md` , `dev-handoff/especificacion-desarrolladores.html` y el propio `Gimadd_Mentor_APP.html` .