


Consegna S1/L1 (ore 16:00)

Ping da VM kalilinux (.100) verso VM win7 (.102) e VM Metasploitable (.101)



```
(kali24@kali)-[~]
$ sudo su
[sudo] password for kali24:
(root@kali)-[/home/kali24]
# ping -c4 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.01 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=6.88 ms

— 192.168.50.101 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3302ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.163/3.058/6.884/2.332 ms

Home
(root@kali)-[/home/kali24]
# ping -c4 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.894 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.17 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.23 ms

— 192.168.50.102 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.894/1.723/2.601/0.688 ms

(root@kali)-[/home/kali24]
#
```


Ping da VM Metasploitable(.101) verso VM win7 (.102) e VM Kalilinux (.100)

```
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.100
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.890 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.16 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.25 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.91 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.33 ms

--- 192.168.50.100 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5008ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.890/2.297/4.165/1.080 ms
msfadmin@metasploitable:~$ ping -c4 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.56 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.86 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.00 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.58 ms

--- 192.168.50.102 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.588/2.004/2.566/0.361 ms
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

Ping da VM win7(.102) verso VM Metasploitable (.101) e VM Kalilinux (.100)



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
C:\Users\windows7>ping 192.168.50.100

Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=2ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.100:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 1ms, Massimo = 2ms, Medio = 1ms

C:\Users\windows7>ping 192.168.50.101

Esecuzione di Ping 192.168.50.101 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=2ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.101:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 1ms, Massimo = 2ms, Medio = 1ms

C:\Users\windows7>
```