

Lab04-0

集成CPU核

-IP核设计CPU/IP2CPU

Ma De (马德)

made@zju.edu.cn

2022

College of Computer Science, Zhejiang University

Course Outline

- 一、实验目的
- 二、实验环境
- 三、实验目标及任务

实验目的

1. 复习寄存器传输控制技术
2. 掌握CPU的核心组成：数据通路与控制
3. 设计数据通路的功能部件
4. 进一步了解计算机系统的基本结构
5. 熟练掌握IP核的使用方法

实验环境

□ 实验设备

1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
2. Sword2.0/Sword4.0开发板
3. Xilinx VIVADO2017.4及以上开发工具

□ 材料

无


实验目标及任务

- **目标**：熟悉SOC系统的原理，掌握IP核集成设计CPU的方法
- **任务**：利用数据通路和控制器两个IP核集成设计CPU（根据原理图采用RTL代码方式）

-
- 任务： 利用数据通路和控制器两个IP核集成设计CPU

Computer Organization


□ Decomposability of computer systems



Digital circuits vs CPU organization

□ Digital circuit

- General circuits that controls logical event with logical gates -
-Hardware



□ Computer organization

- Special circuits that processes logical action with instructions
-Software

CPU部件之1-数据通路: **Data_path**

□ Data_path


- CPU主要部件之一
- 寄存器传输控制对象: 通用数据通路

□ 基本功能

- 具有通用计算功能的算术逻辑部件
- 具有通用目的寄存器
- 具有通用计数所需的尽可能的路径

□ 本实验用IP 软核- **Data_path**

- 核调用模块Data_path.v
- 核接口信号模块(空文档): Data_path.v



数据通路空模块- **Data_path.v**

```
module      Data_path( input clk,                //时钟
                        input rst,                //复位
                        input[31:0]inst_field,    //指令数据域[31:7]
                        input ALUSrc_B,
                        input [1:0]MemtoReg,
                        input [1:0] ImmSel,
                        input Jump,
                        input Branch,
                        input RegWrite,
                        input[31:0]Data_in,
                        input[2:0]ALU_Control,

                        output[31:0]ALU_out,
                        output[31:0]Data_out,
                        output[31:0]PC_out
                        );

endmodule
```

CPU部件之2-控制器： SCPU_ctrl

□ SCPU_ctrl


- CPU主要部件之一
- 寄存器传输控制技术中的运算和通路控制器：

□ 基本功能

- 指令译码
- 产生操作控制信号：ALU运算控制
- 产生指令所需的路径选择

□ 本实验用IP 软核- SCPU_ctrl

- 核调用模块SCPU_ctrl.v
- 核接口信号模块(空文档)： SCPU_ctrl.v



控制器接口文档- **SCPU_ctrl.v**

```
module      SCPU_ctrl( input[4:0]OPcode,    //Opcode—inst[6:2]
                        input[2:0]Fun3,      //Function-inst[14:12]
                        input    Fun7,      //Function-inst[30]
                        input MIO_ready,    //CPU Wait
                        output reg [1:0] ImmSel      //立即数选择
                        output reg ALUSrc_B,
                        output reg[1:0]MemtoReg,
                        output reg Jump,
                        output reg Branch,
                        output reg RegWrite,
                        output reg MemRW,
                        output reg [2:0]ALU_Control,
                        output reg CPU_MIO
                        );

endmodule
```

RTL集成设计实现CPU


设计工程：OExp04-IP2CPU

◎ 分解CPU为二个IP核

④ 用二个IP核构建CPU

④ 顶层工程名称沿用OExp04-IP2CPU

◎ 顶层模块名：SCPU.v



New Project

Project Name
Enter a name for your project and specify a directory where the project data files will be stored.

Project name: OExp04-IP2CPU


Project location: C:/Users/ASUS/Desktop/OExp04

☒ Create project subdirectory


Project will be created at: C:/Users/ASUS/Desktop/OExp04/OExp04-IP2CPU

? < Back Next > Finish Cancel

添加二个核的封装文件到当前工程IP库目录：



逻辑原理图



用RTL代码描述CPU设计 SCPU.V

- 利用verilog描述，在SCPU.v顶层进行模块调用和连接

```
module SCPU(
```

```
    input wire clk,
    input wire rst,
    input wire MIO_ready,
    input wire[31:0] inst_in,
    input wire[31:0] Data_in,

    output wire CPU_MIO,
    output wire MemRW,
    output wire[31:0] PC_out,
    output wire[31:0] Data_out,
    output wire[31:0] Addr_out
);
```

```
.....
.....
```

```
        SCPU_ctrl1 U1(
```


```
            .OPcode      (inst_in[6:2]  ),
            .Fun3         (inst_in[14:12]),
            .Fun7         (inst_in[30]   ),
            .MIO_ready    (MIO_ready    ),
            .ImmSel       (ImmSel       ),
            .ALUSrc_B     (ALUSrc_B     ),
            .MemtoReg     (MemtoReg     ),
            .Jump         (Jump         ),
            .Branch       (Branch       ),
            .RegWrite     (RegWrite     ),
            .MemRW        (MemRW        ),
            .ALU_Control1 (ALU_Control1 ),
            .CPU_MIO      (CPU_MIO      )
```

```
.....
.....
```

```
.....
.....
```

CPU集成设计后的层次关系

Exp04完成CPU设计后的
模块调用关系



```
C:/Users/ASUS/Desktop/teacher/OExp04-IP2CPU/OExp04-IP2CPU.srscs/sources_1

40  wire      Branch;
41  wire      RegWrite;
42  wire [2:0] ALU_Control;
43
44  SCPU_ctrl U1(
45      .OPcode      (inst_in[6:2] ),
46      .Fun3         (inst_in[14:12]),
47      .Fun7         (inst_in[30] ),
48      .MIO_ready    (MIO_ready ),
49      .ImmSel       (ImmSel ),
50      .ALUSrc_B     (ALUSrc_B ),
51      .MemtoReg     (MemtoReg ),
```

 **END**