Indicații pentru Tema 2

- Tema 2 va avea 5 probleme, fiecare punctată cu note de la 1 la 10 astfel:
 - o Identare corespunzătoare = 2 puncte
 - o Utilizarea acoladelor, lizibilitatea codului = 2 puncte
 - o Utilizarea corespunzătoare a instrucțiunilor de tip if, for, while, do...while = 1 puncte
 - o Declararea corespunzătoare de variabile = 1 puncte
 - o Funcționalitatea corespunzătoare a programului (adică programul face ce trebuie să facă) = 2 puncte
 - o Citirea și afișarea corespunzătoare a variabilelor/meniurilor = 1 punct
- Tema trebuie încărcată pe Campus Virtual până cel târziu MIERCURI, 30 octombrie 2019, ora 23:59 (hard deadline)
- Vor fi încărcate 5 fișiere cu extensia .c denumite astfel: p1.c, p2.c, p3.c, p4.c și p5.c corespunzătoare rezolvărilor problemelor 1,2,3,4, respectiv 5
- NU încărcați proiecte CodeBlocks!!! Numai fișierele cu extensia .c denumite corespunzător dupa cele menționate la subpunctul anterior
- IMPORTANT!! Dacă nu compilează codul problema este notată cu 0. Punctul din oficiu pe fiecare problema se acordă în cazul în care codul compilează și nu are nicio eroare de compilare!
- Tema este OBLIGATORIE și cei care nu o fac nu vor putea da Testul 2!!
- Copiatul este strict interzis! Dacă sunt găsite astfel de cazuri, toți studenții implicați (adică cei care copiază și cei de la care se copiază) vor fi exmatriculați.
- Încercați să rezolvați voi singuri problemele. Dacă aveți nevoie de ajutor vă stau la dispoziție.
- Pentru orice fel de întrebări nu ezitați să mă contactați.

Tema 2

Problema 1

Transformați un număr zecimal într-un număr în baza 2 folosind operații pe biți.

Problema 2

Să se citească un număr întreg. Să se seteze pe 1 ultimii n biți ai numărului (n <=10), cu ajutorul operațiilor pe biți. Să se afișeze numărul obținut în urma modificării biților numărului inițial, atât în zecimal, cât și în binar.

Problema 3

Să se citească un număr întreg pozitiv. Să se seteze pe 1 n biți consecutivi începând cu poziția p spre dreapta. Să se afișeze, cu ajutorul operațiilor pe biți, reprezentarea internă a numărului inițial și apoi a numărului modificat. Exemplu: numărul 160 (în binar 1010 0000), se setează 4 biți începând cu poziția 3, numărul devine 175 (în binar 1010 1111).

Problema 4

Se citește un număr întreg x. Să se afișeze numărul obținut prin inversarea biților octetului al treilea (de la dreapta spre stânga) al lui x. Exemplu: numărul 10~878~976 (în binar, 1010~0110~0000~0000~0000~0000) va deveni 5~832~704 (în binar 0101~1001~0000~0000~0000~0000).

Problema 5

Se citește valoarea unui număr întreg lung. Se cere să se afișeze valoarea fiecărui octet din reprezentarea sa. (Fiecare valoare afișată va fi un număr între 0 și 255)