

Université de Mons  
Faculté des sciences  
Département d'Informatique

---

**Energenius**

**Rapport de projet - prototype**

---

*Professeur :*

Tom MENS

*Assistants :*

Pierre HAUWEELE

Sébastien BONTE

*Auteurs :*

Godwill LOUHO

Gilles JAUNART

Jérémy DELNATTE

Louis DASCOTTE



Année académique 2022-2023

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>2</b>
1.1	Préambule . . . . .	2
1.2	Répartition des tâches . . . . .	2
1.3	Choix techniques . . . . .	2
1.3.1	Langage . . . . .	2
1.3.2	Base de données . . . . .	2
1.3.3	Outils . . . . .	3
1.3.4	Structure des applications . . . . .	3
1.3.5	Identifiants pour les tests . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Application client</b>	<b>3</b>
2.1	Application pour les clients . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Serveur</b>	<b>4</b>
3.1	API . . . . .	4
3.2	Base de données . . . . .	5
3.3	Tests unitaires . . . . .	5
<b>4</b>	<b>JWT</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Extensions</b>	<b>5</b>
5.1	Extension 5 - Auto-production d'énergie - Jérémy DELNATTE . .	5
5.1.1	Introduction . . . . .	5
5.1.2	Base de données . . . . .	6

# 1 Introduction

## 1.1 Préambule

Ce rapport présentera l'application client/serveur Energenius, ainsi que les fonctionnalités disponibles et implémentées. Il sera également présenté un petit mode d'emploi afin de permettre de lancer l'application localement.

## 1.2 Répartition des tâches

Pour réaliser ce projet, nous avons décidé de séparer les tâches de la manière suivante :

- **Godwill Louhou** : Développement de l'application client pour les clients.
- **Gilles Jaunart** : Développement de l'application client pour les fournisseurs.
- **Jérémy Delnatte** : Développement de l'application serveur/API.

De par cette séparation des tâches, il a été possible de se concentrer sur un aspect du projet à la fois et par personne, ce qui nous a permis d'améliorer nos compétences dans les domaines choisis. Nous étions à la base un groupe de 4 personnes, mais l'un d'entre nous ne donnait plus de nouvelles, et ne répondait plus à nos messages. Nous avons donc décidé de continuer le projet à 3. Après une réunion avec Mr. Tom MENS, il a été décidé que nous serions considérés et notés comme un groupe de 3.

## 1.3 Choix techniques

### 1.3.1 Langage

Pour le développement de l'application serveur, il nous a été imposé d'utiliser Java. Cependant, le choix était plutôt libre vis à vis de l'application client. Après avoir envisagé différentes technologies, nous avons opté pour JavaScript couplé au framework ReactJs. Nous avons choisi ce framework, car en plus d'être très populaire, il permet de développer des applications web de manière très efficace et rapide. De plus, il permet de développer des applications web de manière modulaire, ce qui permet de séparer les différentes parties de l'application et de les réutiliser facilement. Le fait qu'il soit si populaire a également facilité la recherche de solutions aux divers problèmes rencontrés, ainsi que la recherche de documentation.

### 1.3.2 Base de données

Pour la base de données, nous avons choisi d'utiliser MongoDB Atlas, qui est une base de données NoSQL hébergée sur le Cloud. Cela nous a donc permis d'éviter de devoir héberger la base de données nous même, et de par l'application MongoDB Compass, il a été aisé de créer les différentes collections et de les gérer.

### 1.3.3 Outils

Durant le développement de ce projet, certains outils ont été indispensables pour nous permettre de travailler et collaborer de façon efficace. Ainsi, l'utilisation de GitHub nous a permis de travailler facilement sur le même code, et de pouvoir le partager sans avoir à faire de transferts de fichiers. Pour nous organiser, nous avons également créé un Trello afin de suivre l'avancée dans nos différentes tâches, mais également d'en ajouter pour les autres lorsque nécessaire. Nous avons majoritairement utilisé Discord pour communiquer entre nous. L'outil Postman nous a également été très utile pour tester les différentes routes de l'API, sans avoir à tout implémenter sur l'application client.

### 1.3.4 Structure des applications

Les deux applications client sont basées sur le même schéma de fonctionnement, avec comme majoritaire différence les pages qui sont disponibles.

### 1.3.5 Identifiants pour les tests

#### **Application pour les clients :**

Pour l'application pour les clients, il est possible de créer directement un compte depuis la page d'inscription, comme présenté dans la vidéo de démonstration. Il est recommandé d'utiliser une adresse mail valide pour pouvoir utiliser la fonction de réinitialisation de mot de passe. Cependant, il est également possible d'utiliser les identifiants suivants pour se connecter :

— **Adresse mail** : client@energenius.com

— **Mot de passe** : Client1234

#### **Application pour les fournisseurs :**

Pour l'application des fournisseurs, il faut utiliser les identifiants qui seront fournis. En effet, nous sommes partis du principe que dans le contexte où des entreprises utiliseraient cette application, ils ne s'enregistreraient pas via un simple formulaire d'inscription avec une adresse mail, et auraient une communication plus directe avec les administrateurs de l'application. Les identifiants sont donc :

— **Identifiant** : 36558965701

— **Mot de passe** : Fournisseur1234

## 2 Application client

### 2.1 Application pour les clients

#### **Vidéo de présentation :**

Il est possible de retrouver une vidéo de présentation de l'application pour les clients via ce lien : .

#### **Fonctionnalités implémentées :**

L'application pour les clients permet la création de portefeuilles, la visualisation des données de consommation, la gestion des contrats ainsi que l'entrée de données de consommation. Le développement de l'interface graphique suit la maquette proposée pendant la phase de modélisation, à quelques différences près, à cause de contraintes techniques ou de changements d'avis. L'utilisateur peut donc se rendre sur le site et se connecter à l'aide du compte qu'il a créé dans la page de création de compte. Une fois son compte créé, il est redirigé vers la page de connexion, où il peut alors se connecter et utiliser l'application.

#### Avantages et inconvénients

L'application est visuellement agréable et intuitive d'utilisation. Elle a été pensée de sorte à ce que n'importe quel utilisateur puisse l'utiliser sans soucis, peu importe son expérience sur Internet. Elle est très réactive, permettant de limiter le temps d'utilisation au maximum. Le fait d'utiliser React a permis de réutiliser certaines pages pour en créer d'autres, et donc accélérer la vitesse de développement, permettant également d'ajouter de nouvelles pages dans le futur sans trop de soucis. L'utilisation des JWT (JSON Web Tokens) permet de garder une sécurité sur le site, mais également de permettre au client de ne pas avoir à se connecter à chaque changement de page. Grâce au package `react_i18next`, nous avons pu traduire l'application pour les clients en anglais et en français. Il est très facile d'ajouter de nouvelles langues dans le futur, car il suffit de faire la traduction de chaque valeur et de les faire correspondre aux clés des langues déjà traduites. Malheureusement, l'application contient quelques défauts, non résolus par manque de temps.

#### Fonctionnalités manquantes

Il n'a pas été possible d'utiliser le protocole HTTPS pour sécuriser les échanges de données entre l'application client et l'application serveur. Ainsi, les requêtes sont envoyées en clair, ce qui peut poser problème si un attaquant arrive à intercepter les données. De même, la sélection d'échelle de temps sur les graphiques n'a pas pu être implémentée, mais peut se faire ultérieurement.

## 3 Serveur

### 3.1 API

L'api est séparée en trois parties : la partie Repository, la partie Service et la partie Controller.

- **Repository** : Cette partie permet d'interagir avec la base de donnée MongoDB, et de créer toutes les requêtes pour récupérer les documents dans la DB.
- **Service** : Cette partie sert à tous ce qui est de la logique de l'api. Elle permet aussi la gestion des exceptions et des erreurs en envoyant des exceptions à la couche supérieur.
- **Controller** : Cette couche permet à l'application client d'interagir avec

toutes la partie api de l'application. Elle gère aussi la gestion des exceptions envoyées par la couche service.

### **3.2 Base de données**

La base de données ne respecte pas totalement la modélisation de l'ERD effectuée dans la première partie du projet. Ces changements ont été effectués pour mieux fonctionner avec la base de données qui est du NoSQL.

### **3.3 Tests unitaires**

Des tests unitaires ont été réalisés pour pratiquement toute la couche service de l'application. Malheureusement, par manque de temps certaines fonctions de la couche n'ont pas pu être testées. Pour la couche Repository, nous n'avons pas réussi à faire fonctionner une base de données embarquée pour tester la couche Repository de l'app.

## **4 JWT**

Pour ne pas avoir à faire des requêtes d'authentification pour chaque requête à l'api, nous avons choisi d'utiliser JWT qui permet d'envoyer un token lors de la connexion d'un utilisateur. Ce token va être envoyé dans chaque requête et va permettre à l'api de vérifier que la requête vient bien de l'utilisateur connecté.

## **5 Extensions**

### **5.1 Extension 5 - Auto-production d'énergie - Jérémie DELNATTE**

#### **5.1.1 Introduction**

L'extension d'auto-production d'énergie permet de surveiller la production d'électricité et de gérer les certificats verts.

Pour surveiller la production d'électricité, l'utilisateur peut ajouter un point de production d'électricité qui est associé à un compteur numérique. Pour fonctionner le point de production d'électricité doit être accepté par le fournisseur. Le point de production d'énergie fonctionne en toute transparence avec les fonctionnalités des points de fournitures de l'application de base.

Pour les certificats verts, l'utilisateur peut en demander lorsque le seuil de production d'électricité à dépasser les 1000 kWh, dès lors une requête est envoyée au fournisseur et peut accepter le certificat vert ou non. L'application permet de voir tous les certificats verts demandés et acquis.

Malheureusement, par manque de temps, la partie sur l'analyse de rendement énergétique n'as pas pu être faite.

### **5.1.2 Base de données**

La base de données de l'application de base a dû légèrement être modifier pour pouvoir garder l'historique des certificats verts. Pour les points de productions, la base de données n'a pas dû être modifier.