
HW3: Image Sentiment Classification

學號: R06922030 系級: 資工碩一 姓名: 傅敏桓

1. 請說明你實作的 CNN model, 其模型架構、訓練過程和準確率為何?

(Collaborators: 自己)




本次使用的 CNN 模型架構如上圖所示,其中每三層卷積層搭配一層池化層,共有九層卷積層。將卷積層的輸出壓平後通過數層全連接層,再透過 softmax 輸出得到最後的分類結果,並在架構之間適時插入批標準化層與 Dropout 層。model. summary()顯示的參數總量為 787,143。訓練時將測試集隨機排序後切最後百分之 20 做為驗證集,使用 Keras 內建的 ImageDataGenerator 實做數據增強 (Data augmentation),對原有數據進行平移、旋轉、翻轉、縮放等操作;令批大小為 32 訓練 500 個迭代,取驗證損失最小之參數模型。準確率的部分以 Kaggle public 分數為據,此模型最後得到的分數為 0.68319 (68.319%)。

2. 承上題,請用與上述 CNN 接近的參數量,實做簡單的 DNN model。其模型架構、訓練過程和準確率為何?試與上題結果做比較,並說明你觀察到了什麼?


(Collaborators: 自己)

由於全連接模型需要的參數量較 CNN 模型多,使用參數量接近之全連接模型時,在盡可能維持相同架構的情況下,不得不將神經元的數量減少,可能因此模型的表現不佳,甚至根本難以完成訓練過程,驗證準確率最高僅 39.38%。上課中有提到 CNN 實際上是比較節省參數的模型架構,從本題的觀察可以發現,在參數相近的狀況下,針對影像分類這個任務,使用 CNN 可以有較好的表現。 DNN 參數總量為 799,525,訓練方式同 1.,架構如下:



3. 觀察答錯的圖片中,哪些 class 彼此間容易用混? [繪出 confusion matrix 分析] (Collaborators: 自己,參考 scikit-learn 文檔)

實驗設定:測試集隨機排序後切最後百分之 20 做為驗證集,以 1. 所述之模型架構訓練 50 個迭代,取訓練過程中驗證集交叉熵最小之模型參數,再以同樣的驗證集經由訓練後之模型進行預測。以真實標記與模型預測標記繪製之混淆矩陣如下圖。




此模型在類別 3 (高興)預測得最好,有 0.89 的正確率,而在類別 2 (恐懼)預測的最差,僅有 0.38 之正確率,推測應該是訓練資料中類別 3 的影像特徵的同質性較高,而其他辨識度較低的類別則有可能是影像之間特徵差異性太大。另外,觀察對角線以外數值較大之部分,可以發現哪些類別之間容易被分類錯誤,其中類別 0、2、4 被誤分類至類別 6 (中立)的比例都不低,類別 2 也同樣容易被誤分類至類別 4。

4. 從(1)(2)可以發現,使用 CNN 的確有些好處,試繪出其 saliency maps,觀察模型在 做 classification 時,是 focus 在圖片的哪些部份?


(Collaborators: 自己)

本題中使用的是自 3. 所述之驗證集取出的某張類別 4 的影像。以下由左至右分別為該圖的 saliency map、原始影像及經過遮罩後的影像。可以發現梯度在人臉的部分、或與人臉有連動的部分相對較大,尤其是在各臉部器官的位置,而背景的白色部分梯度相對較小。由此推測模型在進行分類問題時,主要聚焦於影像中人臉的部分。




5. 承(1)(2),利用上課所提到的 gradient ascent 方法,觀察特定層的 filter 最容易被哪種圖片 activate。


(Collaborators: 自己,參考 Keras 的教學)



第二層卷積層,從噪音開始



第六層卷積層, 從噪音開始



第二層卷積層,從特定影像開始

本題試圖透過梯度上升的方法找出最容易激發特定層濾波器之影像,梯度上升100個迭代後按照損失大小排序的結果如圖所示。我們可以觀察到靠近輸入端的卷積核抽取的是一些比較簡單的特徵,大多為條紋狀或點狀,而靠近輸出端的卷積核則略顯複雜。

參考資料

http://scikit-learn.org/stable/auto_examples/model_selection/plot_confusion_matrix.html
https://blog.keras.io/how-convolutional-neural-networks-see-the-world.html