

# Simulation Results steps

Daniel Moreno Manzano

December 17, 2018

## 1 Simplest benchmarks results

Table 1: Benchmarks used

Benchmark	# qubits	# gates
4gt11 <sub>82</sub>	5	27
4gt12 <sub>v189</sub>	6	228
4gt4 <sub>v072</sub>	6	258
4mod5 <sub>bdd287</sub>	7	70
4mod5 <sub>v020</sub>	5	20
alu <sub>bdd288</sub>	7	84
alu <sub>v027</sub>	5	36
decod24 <sub>bdd294</sub>	6	73
mod10 <sub>176</sub>	5	178
mod5adder <sub>127</sub>	6	555
mod5d1 <sub>63</sub>	5	22
mod8 <sub>10177</sub>	6	440
one <sub>twothreev199</sub>	5	132
one <sub>twothreev3101</sub>	5	70
rd32 <sub>v066</sub>	4	34
sf <sub>274</sub>	6	781
sf <sub>276</sub>	6	778
sym6 <sub>145</sub>	7	3888

### 1.1 4gt11<sub>82</sub>

Table 2: Step 1 results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	depth	# gates	# SWAPS	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
No	5	78	84	0	3000	3000	0.03	0.96	0.97823066	390
minextendrc	7	226	237	17	3000	3000	0.03	0.929	0.92937318	1582
minextend	8	<b>158</b>	<b>228</b>	<b>16</b>	3000	3000	0.03	<b>0.947</b>	<b>0.9312172</b>	1264
base	6	177	<b>228</b>	<b>16</b>	3000	3000	0.03	0.932	0.906571	1062

## 1.2 4gt12-v1<sub>89</sub>

Table 3: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	depth	# gates	# SWAPS	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	6	416	658	0	3000	3000	0.005	0.768	0.66623522	2496
minextendrc	9	1172	<b>1360</b>	<b>78</b>	3000	3000	0.005	0.562	<b>0.44841106</b>	10548
minextend	9	<b>1008</b>	1549	99	3000	3000	0.005	<b>0.601</b>	0.40972458	9072
base	6	1069	1423	85	3000	3000	0.005	0.517	0.3581228	6414

## 1.3 4gt4-v0<sub>72</sub>

Table 4: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	depth	# gates	# SWAPS	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	6	442	746	0	3000	3000	0.005	0.786	0.68007548	2652
minextendrc	9	1352	1592	94	3000	3000	0.005	0.452	<b>0.37749204</b>	12168
minextend	8	<b>963</b>	1736	110	3000	3000	0.005	0.498	0.34067243	7704
base	6	1056	<b>1547</b>	<b>89</b>	3000	3000	0.005	<b>0.532</b>	0.35703954	6336

## 1.4 4mod5-bdd<sub>287</sub>

Table 5: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	depth	# gates	# SWAPS	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	7	147	203	0	3000	3000	0.005	0.916	0.87474237	1029
minextendrc	9	436	500	33	3000	3000	0.005	0.753	0.65935538	3924
minextend	9	<b>332</b>	500	33	3000	3000	0.005	<b>0.798</b>	<b>0.69281491</b>	2988
base	7	334	<b>419</b>	<b>24</b>	3000	3000	0.005	0.776	0.67942877	2338

## 1.5 4mod5-v0<sub>20</sub>

Table 6: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	depth	# gates	# SWAPS	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	5	53	61	0	3000	3000	0.005	0.985	0.97145968	265
minextendrc	9	139	142	9	3000	3000	0.005	0.944	<b>0.9092329</b>	1251
minextend	8	<b>128</b>	160	11	3000	3000	0.005	0.938	0.88981602	1024
base	6	133	<b>119</b>	<b>8</b>	3000	3000	0.005	<b>0.947</b>	0.89871898	714

## 1.6 alu<sub>bdd288</sub>

Table 7: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	7	247	0	165	3000	3000	0.005	0.94	0.89851036	1155
minextendrc	8	571	36	495	3000	3000	0.005	<b>0.847</b>	<b>0.78096707</b>	3960
minextend	8	616	41	383	3000	3000	0.005	0.846	0.73109047	3064
base	7	<b>472</b>	<b>25</b>	<b>360</b>	3000	3000	0.005	0.841	0.71637503	2520

## 1.7 alu<sub>v027</sub>

Table 8: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	5	107	0	80	3000	3000	0.005	0.98	0.96369032	400
minextendrc	9	<b>278</b>	<b>19</b>	248	3000	3000	0.005	<b>0.959</b>	<b>0.92602273</b>	2232
minextend	10	296	21	<b>156</b>	3000	3000	0.005	0.944	0.89032214	1560
base	6	<b>278</b>	<b>19</b>	214	3000	3000	0.005	0.915	0.84492332	1284

## 1.8 decod24<sub>bdd294</sub>

Table 9: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	6	207	0	144	3000	3000	0.005	0.938	0.91098461	864
minextendrc	9	441	26	407	3000	3000	0.005	<b>0.888</b>	<b>0.7749599</b>	3663
minextend	7	468	29	328	3000	3000	0.005	0.816	0.73708015	2296
base	6	<b>405</b>	<b>22</b>	<b>300</b>	3000	3000	0.005	0.781	0.71803687	1800

## 1.9 mod10<sub>176</sub>

Table 10: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	5	515	0	327	3000	3000	0.005	0.9	0.82976826	1635
minextendrc	7	1199	76	1090	3000	3000	0.005	<b>0.758</b>	<b>0.62105388</b>	7630
minextend	10	1127	68	<b>687</b>	3000	3000	0.005	0.733	0.60641905	6870
base	6	<b>983</b>	<b>52</b>	734	3000	3000	0.005	0.697	0.56115058	4404

## 1.10 mod5adder<sub>127</sub>

Table 11: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	6	1583	0	944	3000	3000	0.005	0.71	0.45135226	5664
minextendrc	9	3320	193	2878	3000	3000	0.005	0.491	<b>0.19222222</b>	25902
minextend	10	3779	244	2667	3000	3000	0.005	0.548	0.18165444	26670
base	6	<b>3248</b>	<b>185</b>	<b>2378</b>	3000	3000	0.005	<b>0.591</b>	0.18911191	14268

## 1.11 mod5d1<sub>63</sub>

Table 12: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	5	69	0	59	3000	3000	0.005	0.989	0.98368741	295
minextendrc	8	<b>195</b>	<b>14</b>	209	3000	3000	0.005	0.958	0.93474128	1672
minextend	8	<b>195</b>	<b>14</b>	<b>136</b>	3000	3000	0.005	<b>0.969</b>	<b>0.93997349</b>	1088
base	6	<b>195</b>	<b>14</b>	146	3000	3000	0.005	0.95	0.91002595	876

## 1.12 mod8<sub>10177</sub>

Table 13: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	6	1270	0	794	3000	3000	0.005	0.858	0.70131629	4764
minextendrc	10	<b>2674</b>	<b>156</b>	2275	3000	3000	0.005	<b>0.52</b>	<b>0.39211003</b>	22750
minextend	10	2827	173	<b>1761</b>	3000	3000	0.005	0.411	0.29686116	17610
base	6	2773	167	2006	3000	3000	0.005	0.335	0.26106507	12036

## 1.13 one<sub>twothreev199</sub>

Table 14: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	5	383	0	256	3000	3000	0.005	0.832	0.78653106	1280
minextendrc	7	887	56	839	3000	3000	0.005	0.633	0.59855522	5873
minextend	10	869	54	<b>530</b>	3000	3000	0.005	<b>0.729</b>	<b>0.62135956</b>	5300
base	6	<b>833</b>	<b>50</b>	609	3000	3000	0.005	0.662	0.57083541	3654

## 1.14 one<sub>twothreev3101</sub>

Table 15: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	5	203	0	143	3000	3000	0.005	0.937	0.88807716	715
minextendrc	8	464	29	440	3000	3000	0.005	<b>0.746</b>	0.620299	3520
minextend	8	509	34	<b>302</b>	3000	3000	0.005	0.732	0.63161506	2416
base	6	<b>428</b>	<b>25</b>	323	3000	3000	0.005	0.742	<b>0.62081173</b>	1938

## 1.15 rd32<sub>v066</sub>

Table 16: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	4	102	0	83	3000	3000	0.005	0.983	0.97241164	332
minextendrc	7	<b>219</b>	<b>13</b>	195	3000	3000	0.005	0.947	<b>0.91458844</b>	1365
minextend	7	228	14	<b>142</b>	3000	3000	0.005	<b>0.958</b>	0.91079208	994
base	5	<b>219</b>	<b>13</b>	169	3000	3000	0.005	0.955	0.90759692	845

## 1.16 sf<sub>274</sub>

Table 17: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	6	2227	0	1359	3000	3000	0.005	0.484	0.34974095	8154
minextendrc	7	5116	321	4515	3000	3000	0.005	0.0	<b>0.16778098</b>	31605
minextend	10	5071	316	<b>3007</b>	3000	3000	0.005	<b>0.097</b>	0.14752778	30070
base	6	<b>4450</b>	<b>247</b>	3289	3000	3000	0.005	0.088	0.15461728	19734

### 1.17 $\text{sf}_{276}$

Table 18: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	6	2224	0	1360	3000	3000	0.005	0.472	0.30846996	8160
minextendrc	9	4852	292	4103	3000	3000	0.005	0.0	<b>0.16746873</b>	36927
minextend	10	4807	287	<b>2747</b>	3000	3000	0.005	<b>0.092</b>	0.14342305	27470
base	6	<b>4447</b>	<b>247</b>	3280	3000	3000	0.005	0.089	0.13928494	19680

### 1.18 $\text{sym6}_{145}$

Table 19: Results after 1000 iterations

Mapper	# qubits	# gates	# SWAPS	depth	$t_1$	$t_2$	meas. err.	p. success	$f$	$V_Q$
no	7	11185	0	6759	3000	3000	0.005	0.506	0.15429107	47313