

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      float a,b,c;
5      scanf("%f",&a);
6      scanf("%f",&b);
7      c=(a*12*2.54)+(b*2.54)
8      printf("%.2f",c);
9  }

```

GOUTHAM  
R  
240801088  
ECE B

	Input	Expected	Got	
✓	5	167.64	167.64	✓
	6			

Passed all tests! ✓

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a,b;
5     scanf("%d",&a);
6     scanf("%d",&b);
7     printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n",a+b,a-b,a*b,a/b,a%b );
8 }
```

GOUTHAM

R

240801088

ECE B

	Input	Expected	Got	
✓	100 6	106 94 600 16 4	106 94 600 16 4	✓

Passed all tests! ✓

GOUTHAM  
R  
240801088  
ECE B

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     float a,reg,dis,tot;
5     scanf("%f",&a);
6     reg=a*3.49;
7     dis=reg*0.60;
8     tot=reg-dis;
9     printf("Regular price: %.2f\n",reg);
10    printf("Discount: %.2f\n",dis);
11    printf("Total: %.2f\n",tot);
12    return 0;
13
14 }
```

GOUTHAM  
R  
240801088  
ECE B

	Input	Expected	Got	
✓	10	Regular price: 34.90 Discount: 20.94 Total: 13.96	Regular price: 34.90 Discount: 20.94 Total: 13.96	✓

Passed all tests! ✓

GOUTHAM  
R  
240801088  
ECE B

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4  int x,y;
5  scanf("%d",&x);
6  scanf("%d",&y);
7  if(x<=y)
8  printf("YES");
9  else
10 printf("NO");
11 }

```

GOUTHAM  
R  
240801088  
ECE B

	Input	Expected	Got	
✓	100 110	YES	YES	✓
✓	100 90	NO	NO	✓

Passed all tests! ✓

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int N,a;
5      scanf("%d",&N);
6      a=N*(N-1)/2;
7      printf("%d",a);
8      return 0;
9  }

```

GOUTHAM  
R  
240801088  
ECE B

	Input	Expected	Got	
✓	1	0	0	✓
✓	2	1	1	✓

Passed all tests! ✓

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int a,b,c;
5      scanf("%d %d %d",&a,&
6      if(a>b&&a>c)
7          printf("%d",a);
8      else if(b>a&&b>c)
9          printf("%d",b);
10     else
11         printf("%d",c);
12 }

```

GOUTHAM  
R  
240801088  
ECE B

	Input	Expected	Got	
✓	81 26 15	81	81	✓

Passed all tests! ✓