



Fondo Europeo de Desarrollo Regional





# Manual d'usuari

14 de desembre de 2020

Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

Lot 3 (Serveis de tramitació d'expedients electrònics)







# Control de versions del document


Control de Canvis				
Data	Autor	Versió	Canvis	
04/05/2010	Límit Tecnologies	1.0	Versió inicial	
24/03/2012	Límit Tecnologies	1.1	Actualitzar a versió 2.3 d'Helium	
14/10/2013	Límit Tecnologies	1.2	Actualitzar a versió 2.6 d'Helium	
11/11/2018	Límit Tecnologies	1.3	Actualitzar a versió 3.2 d'Helium	
24/06/2019	Límit Tecnologies	1.4	Adjuntar documents firmats	
27/08/2019	Límit Tecnologies	1.5	Notificació de documents	

Revisat per				
Nom	Data	Àrea, departament o empresa		

Aprovat per				
Nom	Data	Àrea, departament o empresa		

Llista de distribució				
Nom	Àrea, departament o empresa	Correu electrònic		







Control de versions del document	2
Introducció	4
1 Inici d'un expedient	5
2 Tramitació de tasques de l'expedient	6
2.1 Informació de la tasca	8
2.1.1 Reassignació de tasques	8
2.2 Dades	9
2.3 Documents	11
2.4 Signatura electrònica	12
2.5 Tramitació massiva de tasques	13
3 Consulta dels expedients	13
3.1 Llistat d'expedients	14
3.1.1 Accions massives	14
3.2 Consultes	
3.3 Accés a la informació de l'expedient	17
3.3.1 Expedient	18
3.3.2 Dades	18
3.3.3 Documents	19
3.3.4 Interessats	22
3.3.5 Cronograma	24
3.3.6 Terminis	24
3.3.7 Tasques	25
3.3.8 Tokens	25
3.3.9 Registre	26
3.3.10 Notificacions	27
3.3.11 Anotacions	27
3.3.12 Eines	28
4 Funcionalitats vàries	28
4.1 Alertes	28
4.2 Execucions massives	29
4.3 Monitor	30
4.4 Mètriques	30
4.5 Reindexacions pendents	31





Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

## Introducció

Helium és una aplicació per tramitar i gestionar expedients de manera electrònica. L'usuari final de l'aplicació Helium tendrà accés a aquestes facilitats amb diferents nivell de permís en funció del seu rol.

L'expedient anirà avançant a mesura que es vagin realitzant totes les tasques del seu fluxgrama, i dins cada tasca cadascuna de les activitats a realitzar (informació de dades, generació de documents o signatura).

La primera pantalla que apareix quan s'accedeix a l'aplicació és el llistat de expedients que conté l'entorn seleccionat.




Figura 1.-Llistat de expedients.

Com es pot veure s'ha accedit a l'aplicació amb l'Entorn de test per Limit. Que tindrà una serie de expedients ja creats anteriorment.

En el llistat tindrem la possibilitat de veure les tasques pendents de cada expedient si en té. Per cada tasca la podrem reassignar suspendre o cancel·lar amb un dels botons del desplegable d'accions.



I si un expedient té alertes o errors nous apareixeran uns icones que ens ho indicaran:









Si en seleccionem les alertes s'ens obrira una modal en la qual podrem marcar-la com llegida i fins i tot esborrar-la.

Si en seleccionem els errors s'ens obrira una modal en la qual podrem veure'n la informació.0

# 1 Inici d'un expedient

Per a la creació d'un nou expedient s'han de seguir les següents passes:

1) Obrir un expedient a través de l'opció "Nou expedient"

Fondo Europeo de

Desarrollo Regional



2) A continuació es mostra una relació dels tipus d'expedients que l'usuari pot iniciar on es pot escollir amb quina versió crear-lo. El més habitual és iniciar un expedient amb la darrera versió del seu disseny.



Figura 2.-Tipus d'expedients

- 3) A través del botó "Iniciar" es procedeix a crear l'expedient. Depenent de com s'hagi definit en el tipus d'expedient, podrà aparèixer un formulari o no amb la següent informació:
  - Número d'expedient. Si el tipus d'expedient té configurat que la clau es generi de forma automàtica, aquest camp no es demanarà i s'assignarà automàticament. Habitualment la clau de l'expedient se sol formar com a un número d'expedient i el seu exercici. Exemple: 14/2013.
  - Títol de l'expedient. Text descriptiu breu que identificarà l'expedient (a part del seu número). Si el tipus d'expedient té configurada l'opció de que no es demani títol, aquest camp no apareixerà en el formulari i es configurarà automàticament.
  - Any per generar el número d'expedient. Si el tipus d'expedient té configurat que es pugui escollir l'any de la tramitació per formar el número d'expedient, apareixerà un camp amb una llista de 10 exercicis. En cas contrari s'utilitzarà l'any de la data actual per generar el número.



Figura 3.-Introducció de dades bàsiques de l'expedient

4) A continuació, prement el botó "Iniciar" l'expedient es crearà. A partir d'aquest moment si polsem damunt l'expedient iniciat s'obrira, abaix, una especie de pestanya on es mostraran les tasques pendents.




Figura 4.-Tasques pendents

# 2 Tramitació de tasques de l'expedient

Les tasques pendents de tramitar apareixen a la pestanya "Tasques"



Existeix un filtre que permet consultar les tasques per diferents criteris de consulta. Exemple: la consulta de "tasca" en el criteri Títol mostrarà totes les tasques que contenguin aquest títol; consultant pel valor "3-2016" en el criteri Expedient s'obtindran totes les tasques de l'expedient amb aquest número.



Data: 14/12/2020

Helium\_manual\_usuari.odt Estrictament Confidencial







Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

#### Figura 5.-Exemple de consulta de tasques

Les tasques es classifiquen en dos conjunts:

1) <u>Personals</u>: tasques que van adreçades a un usuari concret. Es diferencia de les de grup per que no el icona al títol de la tasca.



Figura 6.-Relació de tasques personals pendents

2) Grup: tasques que van dirigides a grups de persones, entre les quals s'hi troba l'usuari connectat. Es diferencia de les de usuari per que conte el icona:




Figura 7.-Relació de tasques de grup pendents



Quan es tracta d'una tasca de grup, a través del botó

farem responsables de la seva tramitació. En aquest moment la tasca deixarà de ser de grup per passar a la nostra llista de tasques personals.

També existeix la possibilitat de poder iniciar-ne més d'una. En aquest cas, se seleccionaran a través de les caselles de selecció i es premerà el botó



En la relació de tasques pendents, les tasques de grup agafades es diferencien de les personals perquè van acompanyades de l'opció alliberar, la qual permet tornar la tasca al grup.






Figura 8.-Alliberar tasca de grup

# 2.1 Informació de la tasca




Figura 9.-Informació de la tasca

Aguesta és la informació que apareixerà en el llistat de tasques.

- Tasca: El títol de la tasca.
- Expedient: L'expedient a qui va destinat.
- Assignada a: A qui va assignada la tasca.
- Tipus d'expedient: tipus de l'expedient a qui va destinat.
- Creada el: Data de creació de la tasca.
- Data limit: Data limit en la que s'ha de realitzar la tasca.

## 2.1.1 Reassignació de tasques

La reassignació de tasques consisteix en canviar la persona assignada per aquesta tasca per una altre. Es realitzara aquesta acció polsant el boto:



Una vegada polsat, s'obrira una modal en la qual haurem de utilitzar una expressió per reassignar la tasca a un usuari o a un grup.

- Assignar a una persona concreta: user(codi usuari).
- Assignar a un grup: group(nom\_grup). El grup ha de ser una àrea de l'estructura organitzativa.






Figura 10.-Reassignació de tasca de l'expedient

# 2.2 Dades

En la part superior de la fitxa de dades, i emmarcades en color blau, poden aparèixer dades o documents de consulta que s'inclouen per ajudar en el procés de tramitació de la tasca.

A continuació es mostren les dades que és necessari completar. Aquelles que siguin obligatòries estan senyalades amb una estrelleta groga.

Es poden realitzar les següents accions mentre s'emplena el formulari:

- 1) Guardar: permet gravar les dades mentre s'estan introduït en el formulari i així impedir la seva pèrdua.
- 2) Validar: grava i dona per finalitzada l'edició de les dades. Fins que no es validin les dades no es podran adjuntar documents, si la tasca així ho requereix. La validació comprova aspectes com si s'han proporcionat tots els valors obligatoris o si s'han introduït segons el format exigit.
- 3) Finalitzar: Una vegada omplert el formulari i adjuntat els documents obligatoris, si n'hi ha, es pot finalitzar la tasca. En el cas que no s'hagin d'adjuntar documents també es pot finalitzar la tasca directament sense haver de validar les dades primer. En aquest cas, es guardaran i validaran automàticament.






Figura 11.-Dades de la tasca

Si la validació de les dades no es realitza amb èxit, s'indica el missatge de l'error.




Figura 12.-Missatge error en la validació de dades d'una tasca

Si es vol finalitzar la tasca i no es passa la validació de les variables, surt un missatge d'advertència al costat de la pestanya dades.









Una vegada s'hagin validat les dades, es podran adjuntar documents i una vegada adjuntats els documents (si hi ha documents obligatoris) es podrà finalitzar la tasca i així passar a la següent tasca del procés.

En algunes ocasions, en lloc mostrar-se l'opció "Finalitzar" poden aparèixer altres botons. Això significa que la tasca que s'executarà en finalitzar l'actual dependrà de l'opció que s'esculli.



Oficina Tècnica de Direcció de Projecte

Figura 14.-Decisió múltiple en la finalització d'una tasca

#### 2.3 Documents

Algunes tasques poden requerir que s'adjunti documentació, la qual pot ser obligatòria o opcional. Si és obligatòria no es podrà finalitzar la tasca fins que s'adjunti.

Els documents a adjuntar poden ser de dos tipus:

1) Documents generats a partir d'una plantilla.

Una plantilla és un document que s'ha creat durant el disseny de l'expedient en el qual hi ha una part de text fix que no sol variar i una sèrie de dades que s'agafaran de l'expedient en el moment de crear el document. Per exemple, una notificació d'esmena de deficiències on el que varia cada vegada que se'n crea una són les dades del destinatari i els motius de les deficiències. Per tant, com a resultat de generar un document a partir d'una plantilla, aquelles dades que depenen de l'expedient hi quedaran incloses.

Els documents amb plantilla es generen automàticament mitjançant la icona s'adjunten amb la data que introduïm (per defecte la data del sistema)






Figura 15.-Generació automàtica d'un document a partir d'una plantilla

Segons s'hagi definit en el disseny de l'expedient, una vegada creat el document aquest s'adjuntarà de forma automàtica a l'expedient. En cas contrari, s'haurà d'adjuntar de forma manual a través de les opcions "Seleccionar archivo" primer i "Guardar" després.

#### 2) Documents sense plantilla.



Els documents sense plantilla es creen amb independència de l'aplicació i posteriorment s'annexen a l'expedient. Es poden annexar documents especificant que estan firmats i que la firma està adjunta al document o separada en un arxiu independent mitjançant els controls "Arxiu amb firma" i "Tius de firma" que apareixen sota la selecció de l'arxiu (Figura 16).



Figura 16.-Annexió d'un document a l'expedient

Una vegada adjuntat el document es mostra informació sobre l'arxiu annexat i es poden realitzar les següents accions:




Figura 17.-Informació document adjuntat a l'expedient

Descarregar i consultar el document.

Eliminar el document adjunt.

Generar i adjuntar el document dins l'expedient, si és de plantilla.

# 2.4 Signatura electrònica

Alguns dels documents annexats a l'expedient poden requerir de signatura electrònica. En aquests casos, s'accedeix a la pestanya de Signatures i se selecciona el document o documents a signar.

Data: 14/12/2020

Aquells documents signats es distingeixen amb la icona .





#### Figura 18.-Signatura electrònica

# 2.5 Tramitació massiva de tasques

En determinades tasques, és possible dur a terme la tramitació de forma massiva. Les tasques que

tenen activada aquesta forma de tramitació estan identificades amb la icona . A la següent figura es pot veure un exemple de tasques amb la tramitació massiva activada.




Figura 19.-Llistat de tasques amb opció de tramitació massiva

Quan es fa clic a damunt la icona d'una d'aquestes tasques es presenta un llistat que ens permet seleccionar un subconjunt de les tasques que són del mateix tipus.




Figura 20.- Llistat de selecció de tasques per a la tramitació massiva (Ja que només s-en tenia una del mateix tipus només en surt una al llistat).

Les tasques que se seleccionin en aquest llistat es tramitaran conjuntament i els canvis que es realitzin es propagaran a les demés tasques. A l'hora de tramitar, per indicar que està activa la tramitació massiva, apareixerà el requadre que es mostra en la següent figura. Aquest requadre,

que es pot expandir i contreure mitjançant les icones i , dona informació de les tasques que formen part de la tramitació massiva.



Figura 21.- Requadre d'informació de les tasques seleccionades per a la tramitació massiva

Les accions susceptibles de propagació amb la tramitació massiva són les següents:

- Modificar/Guardar dades de la tasca.
- Validar dades de la tasca.
- Generar documents de forma automàtica.
- Adjuntar documents a la tasca.
- Completar la tasca.

# 3 Consulta dels expedients

Aquest apartat explica com gestionar i visualitzar la globalitat de l'expedient, amb l'objectiu de consultar o modificar informació.

Per accedir a la consulta d'un expedient tenim haurem de polsar el boto del menú següent:







Fondo Europeo de

Desarrollo Regional




Figura 22.-Opció de menú per a la consulta d'expedients

# 3.1 Llistat d'expedients

Aquesta opció permet consultar expedients a partir d'una sèrie de criteris de cerca predefinits.




Figura 23.-Llistat d'expedients

Des de la llista d'expedients que retorna es poden realitzar les següents accions:

Accedir a tota la informació de l'expedient (dades, documents, etc.)

Aturar l'expedient.

Anul·lar l'expedient.

Esborrar l'expedient.

Fer clic damunt el registre del expedient que es vulgui per veure les seves tasques pendents.

#### 3.1.1 Accions massives

Funcionalitat que permet realitzar una acció sobre un conjunt d'expedients. Les passes a seguir per executar una acció massiva són les següents:

- 1) Seleccionar un tipus d'expedient:
- 2) Activar les accions massives fent clic sobre el botó.
- 3) A continuació s'han de marcar els expedients sobre els què aplicar l'acció massiva i prémer el botó "Executar accions massives".



Figura 24.-Selecció d'expedients per a accions massives

4) L'última passa consisteix en definir l'acció massiva a executar entre les següents possibilitats:







Canviar la versió del procés.

Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

- Executar un script.
- Aturar la tramitació dels expedients seleccionats indicant un motiu.
- Executar una acció.
- > Assignar valor a una variable.
- Modificar, generar, esborrar o adjuntar un document als expedients seleccionats.
- Modificar variables de l'expedient.
- Reindexar expedients. Operació reservada a usuaris administradors consistent en refer la informació dels expedients per optimitzar el seu rendiment.
- Elimina la informació de registre dels expedients.
- Desfer finalització dels expedients.
- Finalitzar els expedients.
- Migrar expedients a l'arxiu.

L'inici de l'execució de l'acció massiva es pot programar. També es pot configurar si volem rebre un avís per e-mail en finalitzar la seva execució.




Figura 25.-Accions massives

#### 3.2 Consultes

Les consultes avançades permeten cercar expedients a partir de paràmetres personalitzats. Per poder utilitzar aquest tipus de consultes s'hauran d'haver dissenyat prèviament a través de l'opció "Disseny - Tipus d'expedient - Consultes" (veure el Manual de disseny). Aquesta funcionalitat permet dissenyar consultes sobre els tipus d'expedient definit tant els criteris de cerca com els camps que es mostraran en el llistat.

En el següent exemple, es disposa d'una consulta que permet consultar els expedients de guals permanents introduint el nom del sol·licitant:




Figura 26.-Consulta per tipus

Una vegada seleccionada la consulta entre les disponibles apareixen els camps pels quals es pot realitzar la consulta.



Figura 27.-Criteris de cerca en la consulta per tipus

El resultat de la consulta mostra els expedients que compleixen el criteri de cerca. Els camps que es mostren són els que s'han definit en el moment de dissenyar la consulta. A més a més, si així s'ha definit, el resultat es pot exportar a Excel.



Figura 28.-Resultat de la consulta per tipus

Cal assenyalar que les dades que apareixen en la consulta són les dades reindexades de l'expedient. Si quan un expedient no es reindexa correctament llavors les dades que apareixen en la consulta podrien ser errònies i l'expedient apareix amb una marca d'error de reindexació. Es pot revisar i reindexar dins de la gestió de l'expedient.




Figura 29.-Expedient amb error de sincronització

En el cas que per al tipus d'expedient de la consulta hi hagi expedients amb errors de reindexació o expedients pendents de reindexar asíncronament llavors apareixerà una alerta conforme els errors

 $\begin{tabular}{lll} Helium\_manual\_usuari.odt & Pàgina 16 / 32 \\ Estrictament Confidencial & Data: 14/12/2020 & Document de treball intern \\ \end{tabular}$ 

o la reindexació pendent poden afectar al resultat de la consulta. Per tenir un resultat acord amb les dades dels expedients és convenient esperar a que les reindexacions asíncrones acabin i resoldre els possibles errors de reindexació per cada expedient.




Figura 30.- Exemple d'alertes per error de reindexació i reindexacions pendents a una consulta.

Des de la llista d'expedients que retorna la consulta es poden realitzar les següents accions:

Accedir a tota la informació de l'expedient (dades, documents, etc.)

Aturar l'expedient.

Anul·lar l'expedient.

Esborrar l'expedient.

Fer clic damunt el registre del expedient que es vulgui per veure les seves tasques pendents.

# 3.3 Accés a la informació de l'expedient

La consulta d'un expedient permet accedir a la tota la informació que el forma i que es visualitza organitzada en els següents apartats:

- Expedient
- Dades
- Documents
- Interessats
- Cronograma
- Terminis
- Tasques
- Tokens
- Registre
- Eines

Les pestanyes que es visualitzin dependran dels permisos de que disposi l'usuari.



# 3.3.1 Expedient

Quan s'entra a la gestió de l'expedient es pot veure l'estat a la barra lateral esquerra amb la informació bàsica un menú d'eines i a la part principal apareixen les alertes i un seguit de pipelles que són visibles i ofereixen més o menys accions depenent dels permisos de l'usuari.




Figura 31.-Pàgina per a la gestió de l'expedient.

La informació que apareix de forma comuna en el lateral és la següent:

- Número de l'expedient si en té.
- Títol de l'expedient si en té.
- Tipologia de l'expedient.
- Data d'inici.
- Data de finalització en cas d'estar finalitzat.
- Estat de l'expedient. Pot estar iniciat, finalitzat o tenir algun dels estats definits per la tipologia. En cas d'estar anul·lat, aturat, amb alertes o errors apareixeran icones indicantho.
- Definició de procés associada.
- Persones que participen en la tramitació de l'expedient.
- Expedients relacionats en el cas de tenir-ne.
- Un menú d'eines amb diferents opcions segons els permisos.
- Un seguit de pipelles amb la informació de l'expedient segons permisos.

En els següents apartats s'expliquen les diferents pipelles i opcions en el menú d'eines.

#### **3.3.2** Dades

Les dades de l'expedient es poden modificar accedint a la pestanya "Dades" i corresponen a les dades que s'han anat introduint al llarg de la tramitació. A més a més des d'aquesta opció es poden crear noves variables.

Figura 32.-Modificació de les dades d'un expedient



Nova dada

A través del botó , es pot donar valor una variable que tengui definida l'expedient o crear-ne una de nova. Per exemple, si no es va inicialitzar una variable quan es va tramitar la tasca perquè es desconeixia el seu valor, o si es necessita guardar un valor i l'expedient no disposa de cap variable adequada.




Figura 33.-Afegir una dades a d'un expedient

#### 3.3.3 Documents

Des d'aquesta pestanya es poden consultar tots els documents que s'han anat annexant a l'expedient.




Figura 34.-Accés als documents d'un expedient

A més existeix la possibilitat d'annexar qualsevol document de manera global, sense necessitat que es demani aquest document a una tasca concreta. El document pot ser un adjunt en el que s'informarà el títol o es pot escollir informar un dels documents definits en el tipus d'expedient mitjançant el control de selecció "Document". De la mateixa forma que en la tramitació de les tasques es pot especificar si el document està signat i si l'arxiu de signatures està en un arxiu



separat. En el cas que es marqui el document com a signat Helium reconeixerà les firmes i guardarà la informació.




Figura 35.-Adjuntar document excepcional al procés

Es poden realitzar les següents accions sobre cada document:

Descarregar el document per a la seva consulta.

Editar el document.

Eliminar el document adjunt.

L'opció d'edició d'un document porta a una nova pantalla des d'on es podrà descarregar el document per a la seva consulta o eliminar-lo per així poder annexar-lo de nou.






Figura 36.-Edició d'un document de l'expedient

Ocasionalment, els documents poden anar acompanyats de les següents icones:

Indica que el document està pendent de firmar. Si es prem sobre la icona es poden veure els detalls i el seu identificador al portasignatures.

Indica que el document s'ha signat electrònicament. Fent clic a sobre es pot consultar informació relativa a la signatura en una nova finestra.

Esborrar totes les signatures electròniques del document.

Amb aquesta icona s'indica que el document ha tingut algun problema amb el seu processament amb el portasignatures. Si es prem sobre la icona es pot consultar el detall del problema amb el motiu del rebuig.




Figura 37.- Detall de l'estat amb el portasignatures.







Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

Indica que el document s'ha registrat automàticament en l'aplicació de registre de l'organisme. Fent clic a sobre es mostren les dades de l'apunt de registre.

Si el document ha estat configurat com a notificable llavors és possible notificar el document a través de la interfície d'Helium prement sobre aquesta icona. S'obrirà un formulari on es podran escollir els diferents interessats relacionats amb l'expediet a qui notificar el document.



Figura 38.- Formulari per notificar un doucument a través de la interfície l'Helium.

Els camps del formulari de notificació són els següents:

- Interessats: Llista de titulars a qui notificar el document. Es realitzarà un enviament de notificació per cada interessat escollit a la llista.
- Concepte: Descripció del concepte per a la notificació.
- Servei tipus: Selecció del tipus de servei Normal / Urgent
- Grup codi: Codi del grup si es vol indicar un grup de Notib. Si s'indica un codi llavors només podran veure la notificació els usuaris de Notib que tinguin el rol que coincideixi amb el codi indicat.

Un cop ordenada la notificació és possible consultar-les a través de la pestanya de notificacions de l'expedient.

#### 3.3.4 Interessats

Amb la pestanya d'interessats és possible dur el manteniment manual dels interessats relacionats amb l'expedient.







#### Figura 39. Pestanya de l'expedient per al manteniment dels interessats.

Amb el botó "Nou interessat" es pot afegir un nou interessat i amb el botó "Accions" és possible escollir les accions de "Modificar" i "Esborrar" un interessat. Els camps del formulari per afegir o modificar un interessat són els següents:




Figura 40.Formulari per mantenir un interessat.

- Codi: Codi per identificar l'interessat dins la llista.
- Nif: Número d'identificació fiscal (NIF) de l'interessat.
- Nom: Nom de l'interessat.
- Llinatge 1: Primer llinatge. Només és obligatori per persones físiques.
- Llinatge 2: Segon Ilinatge.
- **Email:** Adreça electrònica de l'interessat a la que s'enviarà la notificació en cas de tenir l'adreça electrònica habilitada.

- Telèfon: Telèfon de l'interessat.
- Tipus d'intetessat: Selector del tipus d'interessat:
  - Adminstració
  - Física
  - o Jurídica





## 3.3.5 Cronograma

El cronograma situa dins un espai temporal tots els documents annexats a l'expedient. Per a cada un d'ells permet conèixer la data del document així com facilita la seva descàrrega.




Figura 41.-Cronograma dels documents de l'expedient

#### 3.3.6 Terminis


La pestanya "Terminis" permet gestionar els diferents terminis de l'expedient. La gestió dels terminis només té sentit quan l'expedient depèn d'ells d'alguna manera: caducitat de tasca, avisos, etc.



Figura 42.-Terminis del procés

Data: 14/12/2020

Les accions disponibles són les següents:





Aturar el termini

Modificar el termini. Permet canviar la durada, la data d'inici i la data final.

### 3.3.7 Tasques

La pestanya tasques mostra totes les tasques que s'han tramitat indicant per a cada una d'elles una relació de dades com és la data de creació, de finalització, el seu responsable, etc.




Figura 43.-Tasques de l'expedient

Les accions que es poden realitzar sobre les tasques són:

Tramitar.

Tramitar massivament.

Suspendre.

Cancel·lar una tasca. En aquest cas no es podrà reprendre.

Reassignar una tasca a una altra persona o grup de persones. La reassignació es realitza introduint una expressió d'assignació:

- Assignar a una persona concreta: user(codi\_usuari).
- Assignar a un grup: group(nom\_grup). El grup ha de ser una àrea de l'estructura organitzativa.




Figura 44.-Reassignació de tasca de l'expedient

#### **3.3.8 Tokens**

Aquesta opció permet retrocedir expedients a través de la icona . Aquest retrocés situa la tramitació de l'expedient en la tasca immediatament anterior a la que es troba en l'actualitat. En primer lloc, es visualitza el node del procés en el qual es troba l'expedient.





Figura 45.-Retrocés d'expedient

A continuació s'ha d'escollir a quin node retrocedir l'expedient, i indicar si la tasca actual s'ha de cancel·lar o no.



Figura 46.-Selecció de node a retrocedir

# 3.3.9 Registre

El registre permet conèixer totes les activitats realitzades a l'expedient:



Figura 47.-Registre de l'expedient

Una acció és qualsevol fet que s'hagi duit a terme a l'expedient: l'inici de l'expedient, execució d'accions, assignació de valors a variables, etc.

A través de la icona es poden consultar les accions realitzades en una tasca concreta.

Des d'aquesta pestanya i a través de la icona , també es pot retrocedir l'expedient a qualsevol de les tasques que s'hagin realitzat en el passat.







### 3.3.10 Notificacions

Aquesta pestanya permet llistar les diferents notificacions realitzades durant la tramitació de l'expedient.

Dades Doo	cuments Intere	ssats	Cronograma Termi	nis Tasqu	es Tokens	Accions	Notificacions
Data enviament	Concepte	Estat	Error de la notificacio	Titular	Representant	Document	Justificant
25/06/2019 13:25:26	Descripció del concepte	ENVIAT		Nom Titular	RepresentantNo m Llinatge	PDF1.pdf	

Figura 48.-Pestanya de notificacions realitzades durant la tramitació de l'expedient.

#### 3.3.11 Anotacions

A la pestanya d'anotacions apareixen les anotacions de registre que Helium ha relacionat amb l'expedient provinents de Distribucio. Les anotacions de registre que Distribucio distribueix cap a Helium com a backoffice d'integració poden generar un nou expedient o relacionar-se amb un d'existent i la informació de l'anotació apareix en aquesta pestanya. Els interessats de l'anotació de registre poden haver-se copiat també a l'expedient.




Figura 49: Pestanya d'anotacions de registre relacionades amb l'expedient.

Amb el botó "Detalls" és possible accedir al detall de l'anotació amb la informació general, interessats i annexos.








Figura 50: Detalls d'una anotació de registre.

#### 3.3.12 **Eines**

Aquest botó està disponible per a usuaris administradors i permet realitzar les següents accions:

- > Aturar la tramitació d'un expedient indicant el motiu.
- ➤ Anul·lar
- Esborrar
- > Finalitzar
- Modificar informació
- Afegir relació
- Executar un script a mida.
- Reindexar l'expedient
- > Eliminar informació registre.

Figura 51.-Eines de l'expedient

# 4 Funcionalitats vàries

#### 4.1 Alertes

La icona que es mostra a la columna de **estat** del llistat de expedients indica que existeixen alertes pendents de llegir. Les alertes poden ser de tres tipus:

- Freminis associats a tasques. La generació d'alertes associades a terminis dependrà de la pròpia configuració del termini. es pot generar en expirar el termini, varis dies aban d'expirar, etc.
- Alertes configurades durant el disseny expedient. Per exemple: generar una alerta quan un expedient de llicència d'obra passi a Junta de Govern.

Helium\_manual\_usuari.odt Pàgina 28 / 32
Estrictament Confidencial Data: 14/12/2020 Document de treball intern







Missatges d'error d'integracions amb sistemes externs.

Fondo Europeo de

Desarrollo Regional




Figura 52.-Alertes de l'expedient (I)

Es poden consultar els expedients segons tinguin alertes o no amb el botó de filtre booleà següent.



Figura 53.-Alertes de l'expedient (II)

Una alerta es pot marcar com llegida o no llegida ( ) i també es pot eliminar ( ).

#### 4.2 Execucions massives

Aquesta opció permet obtenir informació sobre les accions massives executades a nivell d'expedient i les tramitacions massives de tasques que s'han executat.




Figura 54.-Informació d'execucions massives

Per a cada acció massiva es mostra la data i hora d'inici i el percentatge d'execució. Fent clic sobre la descripció es poden veure els expedients afectats i si l'acció s'ha realitzat amb èxit o no sobre cada un d'ells.







Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

### 4.3 Monitor

Aquesta funcionalitat permet consultar les característiques físiques de la màquina virtual de Java, així com els threads que s'hi executen. D'aquesta forma es poden detectar processos que provoquin bloquejos o que consumeixin molta CPU.



Figura 55.-Opció monitor 1 Monitor Sistema Fils execució Fil execució Temps CPU Estat Espera T. bloqueig java.util.TaskQueue@36100eae 0 % Planificat 0 ns 0 ns java.util.TaskQueue@5833dd3c Esperant java.util.LinkedList@3501bb61 java.lang.ref.ReferenceQueue\$Lock@4b4f877 Esperant http-0.0.0.0-8080-20 En ejecución 0 ns 0 ns org.apache.tomcat.util.net.JloEndpoint\$Worker@5244f0b 0 % 0 ns Esperant 0 ns http-0.0.0.0-8080-18 1 % En ejecución 0 ns 0 ns http-0.0.0.0-8080-17 1 % En ejecución 0 ns 0 ns org.apache.tomcat.util.net.JloEndpoint\$Worker@12c15dd0 0 % Esperant 0 ns 0 ns org.apache.tomcat.util.net.JloEndpoint\$Worker@54f60c4e 0 % Esperant 0 ns 0 ns org.apache.tomcat.util.net.JloEndpoint\$Worker@65a20075 1 % Esperant 0 ns 0 ns

Figura 56.-Opció monitor 2

# 4.4 Mètriques

A través d'aquesta opció es poden conèixer les mesures de temps de certes operacions, com per

- Tramitacions massives de tasques.
- Accions realitzades en tramitar una tasca.
- Mesures de temps de consultes a base de dades amb un temps superior al 100ms.

Data: 14/12/2020


- Mesures de temps de consultes d'expedients, de tasques de grup o tasques personals.
- Etc.

Existeix la possibilitat d'exportar les dades a Excel.









Métriques

Entorn

Entorn

Entorn

Tipus

d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedient

Tipus d'expedie

Figura 58.-Mesures de temps (II)

# 4.5 Reindexacions pendents

Els usuaris administradors d'Helium o d'entorn tenen accés a l'opció del menú "Administració > Reindexacions pendents" que obre una modal.

Data: 14/12/2020

En la modal es carreguen les següents dades:

Data de la consulta



- Cua de reindexació pendent amb representació gràfica i numèrica de les reindexacions pendents.
- Taula amb el número d'expedients amb error o pendents de reindexació per tipus d'expedient. Si es prem sobre un tipus d'expedient es carregà una segona taula amb la llista d'expedients per aquell tipus d'expedient.




Figura 59.-Modal amb la informació dels expedients pendents de reindexar o amb error de reindexació.