



Fondo Europeo de Desarrollo Regional





Manual d'usuari

24 de juny de 2019

Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

Lot 3 (Serveis de tramitació d'expedients electrònics)





Control de versions del document

Control de Canvis					
Data	Autor	Versió	Canvis		
04/05/2010	Límit Tecnologies	1.0	Versió inicial		
24/03/2012	Límit Tecnologies	1.1	Actualitzar a versió 2.3 d'Helium		
14/10/2013	Límit Tecnologies	1.2	Actualitzar a versió 2.6 d'Helium		
11/11/2018	Límit Tecnologies	1.3	Actualitzar a versió 3.2 d'Helium		
24/06/2019	Límit Tecnologies	1.4	Adjuntar documents firmats		

Revisat per					
Nom	Data	Àrea, departament o empresa			

Aprovat per					
Nom	Data	Àrea, departament o empresa			

Llista de distribució					
Nom	Àrea, departament o empresa	Correu electrònic			







Índex

Control de versions del document	2
Introducció	4
1 Inici d'un expedient	5
2 Tramitació de tasques de l'expedient	6
2.1 Informació de la tasca	8
2.1.1 Reassignació de tasques	8
2.2 Dades	9
2.3 Documents	11
2.4 Signatura electrònica	12
2.5 Tramitació massiva de tasques	12
3 Consulta dels expedients	13
3.1 Llistat d'expedients	14
3.1.1 Accions massives	14
3.2 Consultes	15
3.3 Accés a la informació de l'expedient	16
3.3.1 Expedient	17
3.3.2 Dades	17
3.3.3 Documents	18
3.3.4 Cronograma	20
3.3.5 Terminis	20
3.3.6 Tasques	21
3.3.7 Tokens	22
3.3.8 Registre	22
3.3.9 Eines	23
4 Funcionalitats vàries	23
4.1 Alertes	23
4.2 Execucions massives	24
4.3 Monitor	25
4.4 Mètriques	25







Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

Introducció

Helium és una aplicació per tramitar i gestionar expedients de manera electrònica. L'usuari final de l'aplicació Helium tendrà accés a aquestes facilitats amb diferents nivell de permís en funció del seu rol.

L'expedient anirà avançant a mesura que es vagin realitzant totes les tasques del seu fluxgrama, i dins cada tasca cadascuna de les activitats a realitzar (informació de dades, generació de documents o signatura).

La primera pantalla que apareix quan s'accedeix a l'aplicació és el llistat de expedients que conté l'entorn seleccionat.




Figura 1.-Llistat de expedients.

Com es pot veure s'ha accedit a l'aplicació amb l'**Entorn de test per Limit**. Que tindrà una serie de expedients ja creats anteriorment.

En el llistat tindrem la possibilitat de veure les tasques pendents de cada expedient si en té. Per cada tasca la podrem reassignar suspendre o cancel·lar amb un dels botons del desplegable d'accions.



I si un expedient té alertes o errors nous apareixeran uns icones que ens ho indicaran:









Si en seleccionem les alertes s'ens obrira una modal en la qual podrem marcar-la com llegida i fins i tot esborrar-la.

Si en seleccionem els errors s'ens obrira una modal en la qual podrem veure'n la informació.0

1 Inici d'un expedient

Per a la creació d'un nou expedient s'han de seguir les següents passes:

1) Obrir un expedient a través de l'opció "Nou expedient"

Fondo Europeo de

Desarrollo Regional



2) A continuació es mostra una relació dels tipus d'expedients que l'usuari pot iniciar on es pot escollir amb quina versió crear-lo. El més habitual és iniciar un expedient amb la darrera versió del seu disseny.



Figura 2.-Tipus d'expedients

- 3) A través del botó "Iniciar" es procedeix a crear l'expedient. Depenent de com s'hagi definit en el tipus d'expedient, podrà aparèixer un formulari o no amb la següent informació:
 - Número d'expedient. Si el tipus d'expedient té configurat que la clau es generi de forma automàtica, aquest camp no es demanarà i s'assignarà automàticament. Habitualment la clau de l'expedient se sol formar com a un número d'expedient i el seu exercici. Exemple: 14/2013.
 - Títol de l'expedient. Text descriptiu breu que identificarà l'expedient (a part del seu número). Si el tipus d'expedient té configurada l'opció de que no es demani títol, aquest camp no apareixerà en el formulari i es configurarà automàticament.
 - Any per generar el número d'expedient. Si el tipus d'expedient té configurat que es pugui escollir l'any de la tramitació per formar el número d'expedient, apareixerà un camp amb una llista de 10 exercicis. En cas contrari s'utilitzarà l'any de la data actual per generar el número.





Figura 3.-Introducció de dades bàsiques de l'expedient

4) A continuació, prement el botó "Iniciar" l'expedient es crearà. A partir d'aquest moment si polsem damunt l'expedient iniciat s'obrira, abaix, una especie de pestanya on es mostraran les tasques pendents.




Figura 4.-Tasques pendents

2 Tramitació de tasques de l'expedient

Les tasques pendents de tramitar apareixen a la pestanya "Tasques"



Existeix un filtre que permet consultar les tasques per diferents criteris de consulta. Exemple: la consulta de "tasca" en el criteri Títol mostrarà totes les tasques que contenguin aquest títol; consultant pel valor "3-2016" en el criteri Expedient s'obtindran totes les tasques de l'expedient amb aquest número.



Data: 27/06/2019

Helium_manual_usuari.odt Estrictament Confidencial







Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

Figura 5.-Exemple de consulta de tasques

Les tasques es classifiquen en dos conjunts:

1) <u>Personals</u>: tasques que van adreçades a un usuari concret. Es diferencia de les de grup per que no el icona al títol de la tasca.




Figura 6.-Relació de tasques personals pendents

2) Grup: tasques que van dirigides a grups de persones, entre les quals s'hi troba l'usuari connectat. Es diferencia de les de usuari per que conte el icona:




Figura 7.-Relació de tasques de grup pendents



Quan es tracta d'una tasca de grup, a través del botó

farem responsables de la seva tramitació. En aquest moment la tasca deixarà de ser de grup per passar a la nostra llista de tasques personals.

També existeix la possibilitat de poder iniciar-ne més d'una. En aquest cas, se seleccionaran a través de les caselles de selecció i es premerà el botó



En la relació de tasques pendents, les tasques de grup agafades es diferencien de les personals perquè van acompanyades de l'opció alliberar, la qual permet tornar la tasca al grup.










Figura 8.-Alliberar tasca de grup

2.1 Informació de la tasca




Figura 9.-Informació de la tasca

Aguesta és la informació que apareixerà en el llistat de tasques.

- Tasca: El títol de la tasca.
- Expedient: L'expedient a qui va destinat.
- Assignada a: A qui va assignada la tasca.
- Tipus d'expedient: tipus de l'expedient a qui va destinat.
- Creada el: Data de creació de la tasca.
- Data limit: Data limit en la que s'ha de realitzar la tasca.

2.1.1 Reassignació de tasques

La reassignació de tasques consisteix en canviar la persona assignada per aquesta tasca per una altre. Es realitzara aquesta acció polsant el boto:



Una vegada polsat, s'obrira una modal en la qual haurem de utilitzar una expressió per reassignar la tasca a un usuari o a un grup.

- Assignar a una persona concreta: user(codi usuari).
- Assignar a un grup: group(nom_grup). El grup ha de ser una àrea de l'estructura organitzativa.









Figura 10.-Reassignació de tasca de l'expedient

2.2 Dades

En la part superior de la fitxa de dades, i emmarcades en color blau, poden aparèixer dades o documents de consulta que s'inclouen per ajudar en el procés de tramitació de la tasca.

A continuació es mostren les dades que és necessari completar. Aquelles que siguin obligatòries estan senyalades amb una estrelleta groga.

Es poden realitzar les següents accions mentre s'emplena el formulari:

- Guardar: permet gravar les dades mentre s'estan introduït en el formulari i així impedir la seva pèrdua.
- 2) Validar: grava i dona per finalitzada l'edició de les dades. Fins que no es validin les dades no es podran adjuntar documents, si la tasca així ho requereix. La validació comprova aspectes com si s'han proporcionat tots els valors obligatoris o si s'han introduït segons el format exigit.
- 3) Finalitzar: Una vegada omplert el formulari i adjuntat els documents obligatoris, si n'hi ha, es pot finalitzar la tasca. En el cas que no s'hagin d'adjuntar documents també es pot finalitzar la tasca directament sense haver de validar les dades primer. En aquest cas, es guardaran i validaran automàticament.








Figura 11.-Dades de la tasca

Si la validació de les dades no es realitza amb èxit, s'indica el missatge de l'error.




Figura 12.-Missatge error en la validació de dades d'una tasca

Si es vol finalitzar la tasca i no es passa la validació de les variables, surt un missatge d'advertència al costat de la pestanya dades.



Una vegada s'hagin validat les dades, es podran adjuntar documents i una vegada adjuntats els documents (si hi ha documents obligatoris) es podrà finalitzar la tasca i així passar a la següent tasca del procés.

En algunes ocasions, en lloc mostrar-se l'opció "Finalitzar" poden aparèixer altres botons. Això significa que la tasca que s'executarà en finalitzar l'actual dependrà de l'opció que s'esculli.



Figura 14.-Decisió múltiple en la finalització d'una tasca

2.3 Documents

Algunes tasques poden requerir que s'adjunti documentació, la qual pot ser obligatòria o opcional. Si és obligatòria no es podrà finalitzar la tasca fins que s'adjunti.

Els documents a adjuntar poden ser de dos tipus:

1) Documents generats a partir d'una plantilla.

Una plantilla és un document que s'ha creat durant el disseny de l'expedient en el qual hi ha una part de text fix que no sol variar i una sèrie de dades que s'agafaran de l'expedient en el moment de crear el document. Per exemple, una notificació d'esmena de deficiències on el que varia cada vegada que se'n crea una són les dades del destinatari i els motius de les deficiències. Per tant, com a resultat de generar un document a partir d'una plantilla, aquelles dades que depenen de l'expedient hi quedaran incloses.

Els documents amb plantilla es generen automàticament mitjançant la icona s'adjunten amb la data que introduïm (per defecte la data del sistema)






Figura 15.-Generació automàtica d'un document a partir d'una plantilla

Segons s'hagi definit en el disseny de l'expedient, una vegada creat el document aquest s'adjuntarà de forma automàtica a l'expedient. En cas contrari, s'haurà d'adjuntar de forma manual a través de les opcions "Seleccionar archivo" primer i "Guardar" després.

2) Documents sense plantilla.







Els documents sense plantilla es creen amb independència de l'aplicació i posteriorment s'annexen a l'expedient. Es poden annexar documents especificant que estan firmats i que la firma està adjunta al document o separada en un arxiu independent.

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte




Figura 16.-Annexió d'un document a l'expedient

Una vegada adjuntat el document es mostra informació sobre l'arxiu annexat i es poden realitzar les següents accions:



Figura 17.-Informació document adjuntat a l'expedient



Egenerar i adjuntar el document dins l'expedient, si és de plantilla.

2.4 Signatura electrònica

Alguns dels documents annexats a l'expedient poden requerir de signatura electrònica. En aquests casos, s'accedeix a la pestanya de Signatures i se selecciona el document o documents a signar.

Aquells documents signats es distingeixen amb la icona.



Figura 18.-Signatura electrònica

2.5 Tramitació massiva de tasques

En determinades tasques, és possible dur a terme la tramitació de forma massiva. Les tasques que tenen activada aquesta forma de tramitació estan identificades amb la icona . A la següent figura es pot veure un exemple de tasques amb la tramitació massiva activada.



Figura 19.-Llistat de tasques amb opció de tramitació massiva

Quan es fa clic a damunt la icona d'una d'aquestes tasques es presenta un llistat que ens permet seleccionar un subconjunt de les tasques que són del mateix tipus.



Figura 20.- Llistat de selecció de tasques per a la tramitació massiva (Ja que només s-en tenia una del mateix tipus només en surt una al llistat).

Les tasques que se seleccionin en aquest llistat es tramitaran conjuntament i els canvis que es realitzin es propagaran a les demés tasques. A l'hora de tramitar, per indicar que està activa la tramitació massiva, apareixerà el requadre que es mostra en la següent figura. Aquest requadre, que es pot expandir i contreure mitjançant les icones i , dona informació de les tasques



Figura 21.- Requadre d'informació de les tasques seleccionades per a la tramitació massiva

Les accions susceptibles de propagació amb la tramitació massiva són les següents:

- Modificar/Guardar dades de la tasca.
- Validar dades de la tasca.
- Generar documents de forma automàtica.
- Adjuntar documents a la tasca.
- Completar la tasca.

3 Consulta dels expedients

Aquest apartat explica com gestionar i visualitzar la globalitat de l'expedient, amb l'objectiu de consultar o modificar informació.

Per accedir a la consulta d'un expedient tenim haurem de polsar el boto del menú següent:




Figura 22.-Opció de menú per a la consulta d'expedients









Aquesta opció permet consultar expedients a partir d'una sèrie de criteris de cerca predefinits.




Figura 23.-Llistat d'expedients

Des de la llista d'expedients que retorna es poden realitzar les següents accions:

Accedir a tota la informació de l'expedient (dades, documents, etc.)

Aturar l'expedient.

Anul·lar l'expedient.

Esborrar l'expedient.

Fer clic damunt el registre del expedient que es vulgui per veure les seves tasques pendents.

3.1.1 Accions massives

Funcionalitat que permet realitzar una acció sobre un conjunt d'expedients. Les passes a seguir per executar una acció massiva són les següents:

- 1) Seleccionar un tipus d'expedient:
- 2) Activar les accions massives fent clic sobre el botó.
- 3) A continuació s'han de marcar els expedients sobre els què aplicar l'acció massiva i prémer el botó "Executar accions massives".




Figura 24.-Selecció d'expedients per a accions massives

- 4) L'última passa consisteix en definir l'acció massiva a executar entre les següents possibilitats:
 - Canviar la versió del procés.
 - Executar un script.
 - Aturar la tramitació dels expedients seleccionats indicant un motiu.
 - Executar una acció.
 - Assignar valor a una variable.
 - Modificar, generar, esborrar o adjuntar un document als expedients seleccionats.







Modificar variables de l'expedient.

Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

- Reindexar expedients. Operació reservada a usuaris administradors consistent en refer la informació dels expedients per optimitzar el seu rendiment.
- Elimina la informació de registre dels expedients.
- > Desfer finalització dels expedients.
- Finalitzar els expedients.
- Migrar expedients a l'arxiu.

L'inici de l'execució de l'acció massiva es pot programar. També es pot configurar si volem rebre un avís per e-mail en finalitzar la seva execució.



Figura 25.-Accions massives

3.2 Consultes

Les consultes avançades permeten cercar expedients a partir de paràmetres personalitzats. Per poder utilitzar aquest tipus de consultes s'hauran d'haver dissenyat prèviament a través de l'opció "Disseny - Tipus d'expedient - Consultes" (veure el Manual de disseny). Aquesta funcionalitat permet dissenyar consultes sobre els tipus d'expedient definit tant els criteris de cerca com els camps que es mostraran en el llistat.

En el següent exemple, es disposa d'una consulta que permet consultar els expedients de guals permanents introduint el nom del sol·licitant:



Figura 26.-Consulta per tipus

Una vegada seleccionada la consulta entre les disponibles apareixen els camps pels quals es pot realitzar la consulta.



Figura 27.-Criteris de cerca en la consulta per tipus

El resultat de la consulta mostra els expedients que compleixen el criteri de cerca. Els camps que es mostren són els que s'han definit en el moment de dissenyar la consulta. A més a més, si així s'ha definit, el resultat es pot exportar a Excel.




Figura 28.-Resultat de la consulta per tipus

Des de la llista d'expedients que retorna la consulta es poden realitzar les següents accions:

Accedir a tota la informació de l'expedient (dades, documents, etc.)

Aturar l'expedient.

Anul·lar l'expedient.

Esborrar l'expedient.

Fer clic damunt el registre del expedient que es vulgui per veure les seves tasques pendents.

3.3 Accés a la informació de l'expedient

La consulta d'un expedient permet accedir a la tota la informació que el forma i que es visualitza organitzada en els següents apartats:

- Expedient
- Dades
- Documents
- Cronograma
- > Terminis
- > Tasques
- > Tokens
- Registre
- Eines

Les pestanyes que es visualitzin dependran dels permisos de que disposi l'usuari.







Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

3.3.1 Expedient

Les dades bàsiques de l'expedient, i que foren definides en el moment en que es va iniciar, es poden modificar des d'aquesta pestanya.



Figura 29.-Modificació de dades bàsiques de l'expedient (I)



Figura 30.-Modificació dades bàsiques de l'expedient (II)

3.3.2 **Dades**

Les dades de l'expedient es poden modificar accedint a la pestanya "Dades" i corresponen a les dades que s'han anat introduint al llarg de la tramitació. A més a més des d'aquesta opció es poden crear noves variables.

Figura 31.-Modificació de les dades d'un expedient

Nova dada

A través del botó , es pot donar valor una variable que tengui definida l'expedient o crear-ne una de nova. Per exemple, si no es va inicialitzar una variable quan es va tramitar la tasca perquè es desconeixia el seu valor, o si es necessita guardar un valor i l'expedient no disposa de cap variable adequada.










Figura 32.-Afegir una dades a d'un expedient

3.3.3 Documents

Des d'aquesta pestanya es poden consultar tots els documents que s'han anat annexant a l'expedient.



Figura 33.-Accés als documents d'un expedient

A més existeix la possibilitat d'annexar qualsevol document de manera global, sense necessitat que es demani aquest document a una tasca concreta. El document pot ser un adjunt en el que s'informarà el títol o es pot escollir informar un dels documents definits en el tipus d'expedient mitjançant el control de selecció "Document". De la mateixa forma que en la tramitació de les tasques es pot especificar si el document està signat i si l'arxiu de signatures està en un arxiu separat. En el cas que es marqui el document com a signat Helium reconeixerà les firmes i guardarà la informació.






Figura 34.-Adjuntar document excepcional al procés

Es poden realitzar les següents accions sobre cada document:

Descarregar el document per a la seva consulta.

Editar el document.

Eliminar el document adjunt.

L'opció d'edició d'un document porta a una nova pantalla des d'on es podrà descarregar el document per a la seva consulta o eliminar-lo per així poder annexar-lo de nou.




Figura 35.-Edició d'un document de l'expedient







Ocasionalment, els documents poden anar acompanyats de les següents icones:

Indica que el document s'ha signat electrònicament. Fent clic a sobre es pot consultar informació relativa a la signatura.

Indica que el document està pendent de firmar.

Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

Esborrar totes les signatures electròniques del document.

Indica que el document s'ha registrat automàticament en l'aplicació de registre de l'organisme. Fent clic a sobre es mostren les dades de l'apunt de registre:

3.3.4 Cronograma

El cronograma situa dins un espai temporal tots els documents annexats a l'expedient. Per a cada un d'ells permet conèixer la data del document així com facilita la seva descàrrega.



Figura 36.-Cronograma dels documents de l'expedient

3.3.5 Terminis

La pestanya "Terminis" permet gestionar els diferents terminis de l'expedient. La gestió dels terminis només té sentit quan l'expedient depèn d'ells d'alguna manera: caducitat de tasca, avisos, etc.









Figura 37.-Terminis del procés

Les accions disponibles són les següents:

- Iniciar el termini
- Pausar el termini
- Aturar el termini

Modificar el termini. Permet canviar la durada, la data d'inici i la data final.

3.3.6 Tasques

La pestanya tasques mostra totes les tasques que s'han tramitat indicant per a cada una d'elles una relació de dades com és la data de creació, de finalització, el seu responsable, etc.




Figura 38.-Tasques de l'expedient

Les accions que es poden realitzar sobre les tasques són:

- Tramitar.
- Tramitar massivament.
- Suspendre.
 - Cancel·lar una tasca. En aquest cas no es podrà reprendre.
- Reassignar una tasca a una altra persona o grup de persones. La reassignació es realitza introduint una expressió d'assignació:
 - Assignar a una persona concreta: user(codi usuari).
 - Assignar a un grup: group(nom grup). El grup ha de ser una àrea de l'estructura organitzativa.






Figura 39.-Reassignació de tasca de l'expedient

3.3.7 Tokens

Aquesta opció permet retrocedir expedients a través de la icona . Aquest retrocés situa la tramitació de l'expedient en la tasca immediatament anterior a la que es troba en l'actualitat. En primer lloc, es visualitza el node del procés en el qual es troba l'expedient.



Figura 40.-Retrocés d'expedient

A continuació s'ha d'escollir a quin node retrocedir l'expedient, i indicar si la tasca actual s'ha de cancel·lar o no.



Figura 41.-Selecció de node a retrocedir

Data: 27/06/2019

3.3.8 Registre

El registre permet conèixer totes les activitats realitzades a l'expedient:






Figura 42.-Registre de l'expedient

Una acció és qualsevol fet que s'hagi duit a terme a l'expedient: l'inici de l'expedient, execució d'accions, assignació de valors a variables, etc.

A través de la icona es poden consultar les accions realitzades en una tasca concreta.

Des d'aquesta pestanya i a través de la icona , també es pot retrocedir l'expedient a qualsevol de les tasques que s'hagin realitzat en el passat.

3.3.9 **Eines**

Aquesta pestanya està disponible per a usuaris administradors i permet realitzar les següents accions:

- Aturar la tramitació d'un expedient indicant el motiu.
- ➤ Anul·lar
- Esborrar
- > Finalitzar
- Modificar informació
- Afegir relació
- Executar un script a mida.
- Reindexar l'expedient
- > Eliminar informació registre.

Figura 43.-Eines de l'expedient

4 Funcionalitats vàries

4.1 Alertes

La icona que es mostra a la columna de **estat** del llistat de expedients indica que existeixen alertes pendents de llegir. Les alertes poden ser de tres tipus:

Terminis associats a tasques. La generació d'alertes associades a terminis dependrà de la pròpia configuració del termini. es pot generar en expirar el termini, varis dies aban d'expirar, etc.



- Alertes configurades durant el disseny expedient. Per exemple: generar una alerta quan un expedient de llicència d'obra passi a Junta de Govern.
- Missatges d'error d'integracions amb sistemes externs.



Figura 44.-Alertes de l'expedient (I)

Es poden consultar els expedients segons tinguin alertes o no amb el botó de filtre booleà següent.



Figura 45.-Alertes de l'expedient (II)

Una alerta es pot marcar com llegida o no llegida () i també es pot eliminar ().

4.2 Execucions massives

Aquesta opció permet obtenir informació sobre les accions massives executades a nivell d'expedient i les tramitacions massives de tasques que s'han executat.




Figura 46.-Informació d'execucions massives

Per a cada acció massiva es mostra la data i hora d'inici i el percentatge d'execució. Fent clic sobre la descripció es poden veure els expedients afectats i si l'acció s'ha realitzat amb èxit o no sobre cada un d'ells.







Fondo Europeo de Desarrollo Regional

4.3 Monitor

Aquesta funcionalitat permet consultar les característiques físiques de la màquina virtual de Java, així com els threads que s'hi executen. D'aquesta forma es poden detectar processos que provoguin bloquejos o que consumeixin molta CPU.




Figura 47.-Opció monitor 1 Monitor Sistema Fils execució Estat T. bloqueig java.util.TaskQueue@36100eae 0 % Planificat 0 ns 0 ns java.util.TaskQueue@5833dd3c java.util.LinkedList@3501bb61 Esperant java.lang.ref.ReferenceQueue\$Lock@4b4f877 Esperant 0 ns http-0.0.0.0-8080-20 1 % En ejecución 0 ns 0 ns org.apache.tomcat.util.net.JloEndpoint\$Worker@5244f0b 0 % 0 ns Esperant 0 ns http-0.0.0.0-8080-18 1 % En ejecución 0 ns 0 ns http-0.0.0.0-8080-17 1 % En ejecución 0 ns 0 ns org apache tomcat util net JloEndpoint\$Worker@12c15dd0 0 % Esperant 0 ns 0 ns org.apache.tomcat.util.net.JloEndpoint\$Worker@54f60c4e 0 % Esperant 0 ns 0 ns org.apache.tomcat.util.net.JloEndpoint\$Worker@65a20075 1 % Esperant 0 ns 0 ns

Figura 48.-Opció monitor 2

4.4 Mètriques

A través d'aquesta opció es poden conèixer les mesures de temps de certes operacions, com per

- Tramitacions massives de tasques.
- Accions realitzades en tramitar una tasca.
- Mesures de temps de consultes a base de dades amb un temps superior al 100ms.


Data: 27/06/2019

- Mesures de temps de consultes d'expedients, de tasques de grup o tasques personals.
- Etc.

Existeix la possibilitat d'exportar les dades a Excel.







Entorn Entorn Tipus Tipus d'expedient Tipus d'expedient Importar Exportar Netejar Tritrar

Counters Timers

Llegenda: Pes: Nombre d'execucions x Temps mig d'una execució (ms)

Temps maj d'una execució (ms)

Temps maj

Figura 50.-Mesures de temps (II)

Data: 27/06/2019

net.conselldemallorca.helium.core.helper.DominiHelper.consultar (13 execucions)

Tancar