

1 Example FoxH-Bessel-J_2_9_18.wls

File content

```
(* (2.9.18) of Kilbas and Saigo 04 *)
{
  (* Upper List *) {
    (* Upper Front List *) {},
    (* Upper Rear List *) {}
  },
  (* Lower List *) {
    (* Lower Front List *) {{(a+η)/2, 1},{(a-η)/2, 1}},
    (* Lower Rear List *) {}
  }
}
```

Fox H-function

$$H_{0,2}^{2,0} \left(. \left| \begin{array}{c} \\ \left(\frac{a+\eta}{2}, 1 \right), \left(\frac{a-\eta}{2}, 1 \right) \end{array} \right. \right)$$

$$H_{0,2}^{2,0} \left(. \left| \frac{\quad}{\left(\frac{a+\eta}{2}, 1 \right), \left(\frac{a-\eta}{2}, 1 \right)} \right| \right)$$

Summary

$$\begin{aligned} a^* &= 2 \\ \Delta &= 2 \\ \delta &= \text{Indeterminate} \\ \mu &= a - 1 \\ a_1^* &= 2 \\ a_2^* &= 0 \\ \xi &= a \\ c^* &= 1 \end{aligned}$$

Poles 1. First ten poles from upper front list

$$a_{i,k} = \{\{\}, \{\}, \{\}, \{\}, \{\}, \{\}, \{\}, \{\}, \{\}, \{\}, \{\}\}$$

2. First ten poles from lower front list

$$b_{j,\ell} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(-a - \eta) & \frac{\eta - a}{2} \\ \frac{1}{2}(-a - \eta - 2) & \frac{1}{2}(-a + \eta - 2) \\ \frac{1}{2}(-a - \eta - 4) & \frac{1}{2}(-a + \eta - 4) \\ \frac{1}{2}(-a - \eta - 6) & \frac{1}{2}(-a + \eta - 6) \\ \frac{1}{2}(-a - \eta - 8) & \frac{1}{2}(-a + \eta - 8) \\ -\frac{a}{2} - \frac{\eta}{2} - 5 & \frac{1}{2}(-a + \eta - 10) \\ -\frac{a}{2} - \frac{\eta}{2} - 6 & \frac{1}{2}(-a + \eta - 12) \\ -\frac{a}{2} - \frac{\eta}{2} - 7 & \frac{1}{2}(-a + \eta - 14) \\ -\frac{a}{2} - \frac{\eta}{2} - 8 & \frac{1}{2}(-a + \eta - 16) \\ -\frac{a}{2} - \frac{\eta}{2} - 9 & \frac{1}{2}(-a + \eta - 18) \\ \frac{1}{2}(-a - \eta - 20) & \frac{1}{2}(-a + \eta - 20) \end{pmatrix}$$