

# 1 Example FoxH32-21.wls

## File content

```
{
  (* Upper List *) {
    (* Upper Front List *) {{1,  $\alpha^{(-1)}$ }},
    (* Upper Rear List *) {{Ceiling[ $\beta$ ],  $\beta$ }}
  },
  (* Lower List *) {
    (* Lower Front List *) {{1/2,  $\alpha/2$ }, {1, 1}},
    (* Lower Rear List *) {{1,  $\alpha/2$ }}
  }
}
```

## Fox H-function

$$H_{2,3}^{2,1} \left( . \left| \begin{array}{c} (1, \frac{1}{\alpha}), (\lceil \beta \rceil, \beta) \\ (\frac{1}{2}, \frac{\alpha}{2}), (1, 1), (1, \frac{\alpha}{2}) \end{array} \right. \right)$$

$$H_{2,3}^{2,1} \left( . \left| \begin{array}{c|c} (1, \frac{1}{\alpha}) & (\lceil \beta \rceil, \beta) \\ \hline (\frac{1}{2}, \frac{\alpha}{2}), (1, 1) & (1, \frac{\alpha}{2}) \end{array} \right. \right)$$

## Summary

$$\begin{aligned}
a^* &= \frac{1}{\alpha} - \beta + 1 \\
\Delta &= \alpha - \frac{1}{\alpha} - \beta + 1 \\
\delta &= 2^{-\alpha} \left( \frac{1}{\alpha} \right)^{-1/\alpha} \left( 2^{\alpha/2} \alpha^{\alpha/2} + \alpha^\alpha \right) \beta^{-\beta} \\
\mu &= 1 - \lceil \beta \rceil \\
a_1^* &= \frac{1}{2}(\alpha - 2\beta + 2) \\
a_2^* &= \frac{1}{\alpha} - \frac{\alpha}{2} \\
\xi &= \frac{3}{2} - \lceil \beta \rceil \\
c^* &= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

## Poles 1. First ten poles from upper front list

$$a_{i,k} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 2\alpha & 3\alpha & 4\alpha & 5\alpha & 6\alpha & 7\alpha & 8\alpha & 9\alpha & 10\alpha \end{pmatrix}$$

## 2. First ten poles from lower front list

$$b_{j,\ell} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\alpha} & -\frac{3}{\alpha} & -\frac{5}{\alpha} & -\frac{7}{\alpha} & -\frac{9}{\alpha} & -\frac{11}{\alpha} & -\frac{13}{\alpha} & -\frac{15}{\alpha} & -\frac{17}{\alpha} & -\frac{19}{\alpha} & -\frac{21}{\alpha} \\ -1 & -2 & -3 & -4 & -5 & -6 & -7 & -8 & -9 & -10 & -11 \end{pmatrix}$$