Capitulo 8

Semântica na HTML5

Verificar a disponibilidade de código no HTML5 quando codificar e ficar em vermelho uma função significa que se tornou obsoleto e não deve ser usada em nenhuma hipótese

Exemplo:

```
/ bgcolor="pink">
```

Todo código que diz respeito a forma no HTML se tornou obsoleto pois que vai dar essa forma ao código futuramente são as CSS

Comando Address é utilizado para dizer que o texto é um endereço.

```
Eu moro na rua <address>Jorge Oeter,42- Joinvile - SP </a>
address><!-- <address> pode ser utilizado para deixar o
texto em forma de endereço -->
```

 é usado para deixa um texto em negrito com significado Ex:

```
Nesta frase eu tenho um <strong>Termo em negrito</strong> usando a tag Strong (Semântico)
```

 é Usado para deixar o texto em Itálico com Significado Ex:

```
Nesta Frase, temos um <em>termo em enfâse</em> usando a tag EM (Semântica)
```

Para editarmos um trecho de texto formatando ele para uma tag, podemos usar o atalho CTRL, SHIFT,P para selecionarmos a tag que desejamos usar naquele trecho.

<mark> Coloca um marca texto no texto selecionado Ex:

```
Podemos criar também <mark>um texto marcado</mark> usando a tag MARK.
```

Podemos mudar a cor do marca texto usando o codigo style das CSS Ex:

```
Podemos criar também <mark style="background-color: ☐rgb(175, 139, 104);">um textomarcado</mark > usando a tag MARK.
```

como também podemos colocar essa tag no começo da html para torna-la uma cor padrão a todos os <mark> utilizados EX:

para aumentar as letras de um trecho do texto utilizamos a tag <big> porém essa tag já se tornou obsoleto pq o sentido de vc querer aumentar o tamanho da letra parte de uma determinada forma e isso deve ser feito com CSS EX:

```
Estamos critando <big>um texto grande</big>
```

Já para diminuir o tamanho da letra ainda é permitido pois há um sentindo semântico para a letra pequena como por exemplo um contrato que há as letras miúdas.

```
Estamos critando <big>um texto grande</big> e <small>um texto pequeno</small> neste paragrafo
```

Utilizamos a tag para simbolizar um texto excluído onde ele ficará trassado no meio EX:


```
Podemos marcar um <del>texto como excluído</del> para indicar que ele deve ser lido e não considerado.
```

Utilizamos a tag <ins> para sublinhar um trecho do texto indicando que aquele trecho foi adicionado depois de um tempo. EX:

```
Podemos marcar <ins>um texto como inserido</ins> para dar uma ênfase e indicar que ele foi adicionado depois
```


Utilizamos a tag <sup> para indicar um valor acima do anterior como por exemplo usamos na potenciação EX:

```
Para Inserir coisas do tipo x<sup>20</sup>+3
```



Utilizamos a tag <sub> para indicar valores a baixo do anterior como usamos por exemplo em formulas químicas EX:

Para inserir coisas do tipo H₂0



Código Fonte

A Tag <code> formata um determinado texto para uma escrita mono espaçada o que facilita por exemplo a leitura e identificação de um código. EX:

```
<0 comando <code>document.getElementyById('teste')</code> é escrito em linguagem JavaScript.
```

O comando document.getElementyById('teste') é escrito em linguagem JavaScript.

A Tag formata um determinado texto considerando suas endentações, caso o texto for um código por exemplo é garante o formato do código sem escrever tudo em uma única linha EX:

```
num = int(input("Digite um número"))
if num % 2 == 0:
    print(f'O numero {num} pe PAR')
else:
    print(f'O numero {num} é IMPAR')
print(f'Fim do Programa')
```

Selecionado um texto e utilizando o atalho Shift e TAB o código é retraído a uma tabulação anterior

Usamos a Tag <q> em um trecho de texto para utilizar Aspas porém no objetivo de dar sentido a uma citação. EX:

```
p>Como diria o pai de um amigo: <q>O computador é um burro muito rápido</q>
```

Como diria o pai de um amigo: "O computador é um burro muito rápido"

A tag <blockquote> é usado para dar sentindo a uma citação de um determinado livro ou outro meio de leitura e tbm é possível adicionar o link daquele livro com a cite após a tag para os mecanismos de pesquisas identificarem que aquele trecho de texto é de um determinado livro EX:

```
 Segundo Jeff Noble, no seu livro HTML para Leigos:
<blockquote cite="https://www.google.com.br/books/edition/
HTML_XHTML_and_CSS_For_Dummies/EGp9DgAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq=html+para+leigos
+jeff+noble&printsec=frontcover">
    A diferença entre elementos inline e um bloco de testo é importante. Os
    elementos HTML neste capitulo descrevem blocos de texto.
</blockquote>
```

Podemos identificar algumas abreviações utilizando a tag <abbr> onde vc coloca o significado daquela abreviação. EX:

```
<h2>Abreviações</h2>
  Estou estudando <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> e <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr>. Estou adorando!
```

A tag <bdo> faz com que o texto inserido fique invertido. EX:

Texto Invertido

LMTH radutse odnaroda uotsE