



Plataforma de processamento de dados sísmicos como serviço em Nuvem

G. L. da Silva

E. Borin

Relatório Técnico - IC-PFG-18-01

Projeto Final de Graduação

2018 - Dezembro

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

The contents of this report are the sole responsibility of the authors.
O conteúdo deste relatório é de única responsabilidade dos autores.

Plataforma de processamento de dados sísmicos como serviço em Nuvem

Guilherme Lucas da Silva

Edson Borin

Resumo

Este trabalho é um relatório parcial de um projeto temático plurianual, visando o estudo comparativo de diversas espécies de cervejas nativas do sub-continento brasileiro. A realização deste trabalho contou com o suporte financeiro do CNPq e FAPESP, e foi imensamente facilitada pela infraestrutura de pesquisa cervisiaca instalada no Campus da UNICAMP.

Com base nessas pesquisas, determinamos que a altura da cerveja h e a altura da espuma e satisfazem aproximadamente a inequação $(\sqrt{e^2 + h^2} + 2he)^3 \leq \exp(3 \log K_0^*)$, onde K_0^* é a altura do copo. Esta fórmula é válida, aparentemente, inclusive para espécies mais pigmentadas, como *Malzbier*. Em vista disso, e dos resultados análogos obtidos por A. B. Stémio em experiências com *Guaraná* e *x-Cola*, conjecturamos que a fórmula pode ser aplicada (com pequenas modificações) também a *Champagne* e outros líquidos de composição similar.

1 Indsdas

As propriedades lúdicas, mnemolíticas e catalógicas de soluções fraca- e medianamente concentradas de 1-metil-metanol em hidróxido de hidrônio aquoso ($\text{H}_3\text{O}^+\text{HO}^- \cdot n\text{H}_2\text{O}$) tem sido objeto de intensos estudos experimentais por cientistas no mundo todo [1, 2].

Durante os últimos 20 anos, os autores coordenaram uma equipe multidisciplinar de pesquisadores, na UNICAMP e em outras instituições, cujo objetivo derradeiro é elucidar e¹ quantificar a relação entre...

2 Introdução

Computação em Nuvem é um conceito que está cada vez mais presente no cotidiano de todas as pessoas. Mesmo sem perceber, uma quantidade gigantesca de aplicações que usamos hoje em dia lançam mão desse conceito tão central para o desenvolvimento econômico e tecnológico de nossa sociedade contemporânea. Esse conceito se baseia na capacidade de usarmos o poder computacional de uma infinidade de serviços como Máquinas virtuais, Bancos de Dados e Redes Virutais sem necessariamente possuírmos máquinas físicas com tais serviços instalados e configurados, ainda sendo possível, de maneira simples, expor

¹footnotes working fine

tais serviços e mecanismos para vários usuários ao redor do mundo. Entre as modalidades principais de serviços de computação em nuvem, temos três categorias mais relevantes:

- **IaaS(Infrastructure as a Service):** essa é a maneira que dá mais responsabilidade ao usuário. Essa modalidade te dá máquinas virtualizadas que você deve gerenciar instalação de programas, configurações e etc. Exemplo disso são máquinas virtuais que rodam sistemas operacionais GNU/Linux e são acessadas remotamente. - **PaaS(Plataform as a Service):** Aqui, o usuário não precisa se preocupar com pacotes de sistema, softwares e configurações. Esse sabor de computação em nuvem, tenta facilitar para desenvolvedores publicares suas aplicações. Isso significa que se, por exemplo, um usuário quiser publicar uma aplicação, não vai precisar se preocupar em instalar compiladores nem pacotes necessários para rodar a aplicação naquela determinada linguagem. - **SaaS(Software as a Service):** essa é a modalidade que traz menos autonomia para o desenvolvedor, sendo que, através dela, todo o recurso é gerenciado pelo provedor de nuvem que é consumido. Alguns exemplos que podemos citar para ilustrar são bancos de dados como serviço, onde o usuário não se preocupa com nenhum tipo de infraestrutura, somente usa o endereço que o provedor cede e faz uso das possibilidades de armazenamento que a plataforma oferece.

Entre as vantagens de se adotar um modelo de computação em nuvem ao invés de investir em realmente adquirir máquinas físicas, podemos citar:

- **Custo:** devido a possibilidade de pagar somente pelo o que está usando, ou seja, caso algum recurso está sendo pouco aproveitado, basta desligá-lo, usuários desse tipo de plataforma não gastarão para manter sistemas parados. - **Escalabilidade:** A computação em nuvem permite que, caso a aplicação precise de muito mais poder computacional do que possui no momento, seja extremamente simples aumentar o número de instâncias ou o tamanho das máquinas, para atender mais usuários, gerando assim, mais receita. - **Foco na aplicação:** desenvolvedores podem focar totalmente em escrever suas aplicações, sem a preocupação de gerenciar infraestrutura e plataforma.

Entre os principais players de nuvem pública atualmente temos gigantes como Microsoft Azure(www.azure.com), Amazon Web Services(aws.com.br) e Google Cloud Platform(gcp.com.br), oferecendo opções extremamente diversas para computação em nuvem, desde máquinas virtuais até mesmo bancos de dados gerenciados, onde a preocupação de gerenciamento fica totalmente do lado do provedor do serviço.

Aplicações de HPC (High Processing Computing, computação de alto processamento, na tradução) são uma gama de programas que necessitam de muito poder computacional para completar as seus objetivos. Entre essas tarefas, estão o processamento de dados sísmicos, que são obtidas de maneira bruta e precisam de um trabalho muito pesado de tratamento para que algumas conclusões possam ser feitas a partir dele. Ainda hoje, muitas dessas operações são feitas em servidores em institutos de pesquisas, por exemplo, podendo levar a um custo excessivo, trabalho excessivo para gerenciamento de infraestrutura além de baixíssima agilidade e flexibilidade quanto a infraestrutura. Assim, tais aplicações podem tirar muito proveito dos provedores de nuvem citados acima.

3 Objetivos

Esse trabalho tem como objetivo desenvolver uma plataforma Open Source(CITACAO) que torne extremamente simples para usuários que não conhecem conceitos de Computação em Nuvem rodarem suas aplicações. A princípio, foram usadas aplicações para a prova de conceito. O desejado para o final da plataforma era que os usuários conseguissem processar os trabalhos sísmico sem nenhum conhecimento de Nuvem. Ao final, esperamos a criação de uma plataforma web, que tinha como principais funcionalidades:

- ****Submissão e gerenciamento de dados:**** Essa funcionalidade é a responsável pelo upload de dados que serão usados nos processamentos, além de consultar quais dados foram submetidos, baixá-los e também excluí-los, caso necessário.
- ****Submissão e gerenciamento de binários:**** esse componente do projeto é extremamente semelhante com a que detalhamos acima, porém, ao invés dos dados sísmicos, os artefatos que são gerenciados são os binários das aplicações que serão utilizados nos processos.
- ****Definição de tarefas sísmicas:**** Utilizando os dados e binários submetidos a partir das duas funcionalidades citadas anteriormente, o objetivo era conseguir lançar um processamento que combina os dados e binários, além dos argumentos necessários.
- ****Obtenção dos resultados:**** Ao final dos processos, é desejado que se consiga obter todos os resultados desse de maneira simples e rápida.

4 Relevância

Ao buscar por outras soluções que tem o mesmo intuito da plataforma que esse trabalho tem por objetivo desenvolver, notamos a sua extrema relevância, uma que vez que é extremamente difícil achar outros softwares open source que executam tal tarefa. Além da unicidade que o trabalho possui no cenários atual, ele se torna relevante já que ele pode abstrair os novos conceitos e a curva de aprendizado que vem junto com a computação em nuvem. Assim é possível tirar proveito de todos os benefícios que foram citados acima, levando a possibilidade de um uso muito mais inteligente dos recursos, baixando custos e aumentando a produtividade.

5 Procedimento

Para o sucesso final do projeto, ao começo dele, foi decidido que faríamos uma plataforma web. Essa foi a decisão devido a facilidade de desenvolver para esse tipo de plataforma, além do alcance gigantesco que plataformas web possuem, já que é praticamente obrigatório nos dispositivos que os usuários poderiam usar para acessar o sistema (smartphones e computadores) possuir um navegador de internet instalado. Além disso, vale ressaltar que desde o início do projeto todo o código estava totalmente aberto no Github, já que foi uma premissa desde o início do projeto que este seria Open Source.

Ao iniciar a análise do problema, foi possível notar que uma arquitetura de nuvem que se encaixa muito bem nesse problema é a de Work Queues(Filas de Trabalho), que segundo Brendan Burns em seu livro Designing Distributed Systems, "Em um sistema de filas de

trabalho existe um trabalho em batch para ser executado. Cada parte do trabalho é independente do outro e pode ser executado sem nenhuma interação”. Isso é exatamente o que foi buscado, uma vez que os trabalhos eram intensivos, demoravam um tempo para serem reproduzidos e eram independentes um do outro. Assim, o que gostaríamos era que trabalhos fossem submetidos a uma fila e, alguma unidade de computação o usasse para executar uma definição de trabalho. A imagem abaixo ajuda a explicar como é o funcionamento dessa arquitetura e a arquitetura do projeto.

COLOCAR UMA IMAGEM DO PROCESSO

Então, a plataforma foi separada em duas grandes partes:

- **Front-End:** A parte que o usuário realmente vê, o código que irá rodar no navegador do seu dispositivo. (Colocar alguma citação) - **Back-End:** Essa é a porção da plataforma responsável por características que são invisíveis ao usuário. Entre elas, podemos citar acesso ao banco de dados, autenticação, processamento de dados, submissão de dados para a nuvem, etc.

Existem alguns componentes que foram usados em comum entre essas duas partes:

Docker(Link): uma maneira muito simples de empacotar as aplicações, isolando dependências, garantindo que o deploy sempre é feito da maneira correta. Assim, é possível entregar as aplicações completas, com todos os requisitos necessários instalados, o que dá uma agilidade enorme durante o ciclo de desenvolvimento. **Nginx**(Link): Servidor web open source extremamente escalável e fácil de configurar. Foi usado tanto para servir o back end quando o front end. A outra opção para esse trabalho seria o Apache Web Server, porém o Nginx se mostrou mais simples e rápido de ter aplicações rodando.

Front End

Para o desenvolvimento do front end, foram definidas de antemão como seria a composição geral das telas e como seria o fluxo da aplicação. Assim, foi decidido que o layout geral das telas, junto com seu fluxo seria o seguinte:

COLOCAR IMAGENS DO PROTÓTIPO DAS TELAS E FLUXO

Como tecnologias para o desenvolvimento da nossa plataforma, especificamente para o front end, foram escolhidas as seguintes tecnologias:

Angular(LINK): Framework(link abaixo) para desenvolvimento de aplicações web Open Source, desenvolvido inicialmente pelo Google e agora também mantido pela comunidade. Usa como linguagem de desenvolvimento o Typescript(LINK). A escolha desse framework aconteceu uma vez que ela é extremamente produtiva e por ser um framework completo, já encapsulando todo o conceito de serviços, estilo de página e linguagem de marcação, roteamento. Assim, com esse framework ainda é necessário conhecer linguagens de marcação como HTML (link) e CSS (link), mas a junção de todos esses conceitos fica muito mais simples.

Bootstrap(LINK): Frameworks que possui o estilo de vários componentes web prontos, como tabelas, menu laterais, barras superiores, etc. É o que muitos sites usam hoje em dia, como é o caso do github(LINK) Estilizar páginas web pode ser um trabalho extremamente complicado e demorado, por isso optamos por usar um framework. Existem outros frameworks CSS interessantes, porém poucos tem a maturidade do bootstrap.

Foi garantido que o deploy fosse feito da maneira mais simples e flexível para o cliente. Então, foi usado o servidor web nginx(site) para isso. Além disso, também foi disponibilizado

um Dockerfile, que possibilita o deploy da solução de maneira extremamente simples e direta sobre Containers Docker.

Back End

Ao início do desenvolvimento do back end, buscamos definir quais seriam as melhores tecnologias para esse componente, além de definir como seriam as rotas e contratos que a API (link) do back end iria expor para que o front end pudesse consumir de forma eficaz e direta, garantindo assim, um total desacoplamento entre os dois componentes. Assim, os componentes que decidimos para o back end foram os seguintes:

****Python(link):**** Linguagem criada por Guido Van Rossum, extremamente relevante nos dias de hoje devido a sua enorme gama de aplicações, que vão desde embarcados até sistemas de análise de dados de alto desempenho. A escolha dela foi devido principalmente a bibliotecas muito maduras para desenvolvimento de API's back end, filas de trabalho distribuídas e conectores com bancos de dados.

****Flask(link):**** Framework para desenvolvimento de APIS para Python. Foi escolhido devido a extrema agilidade para colocar uma API rodando. Além disso, é muito simples entender como a aplicação está funcionando, fator muito crítico para decidirmos na escolha desta, uma vez que o projeto tem como premissa ser Open Source e facilitar o entendimento de todos que o usam. Ao invés de Python/Flask, foram cogitadas também ASP .NET com C# e NodeJS. A primeira foi descartada devido a complexidade para simplesmente criarmos uma API. NodeJS não foi escolhido devido a dificuldade que novos programadores podem enfrentar para compreender as funcionalidades em um primeiro momento, quando fossem aumentar o projeto.

****Celery(link):**** Uma vez escolhido Python e Flask como ferramentas para o desenvolvimento da solução, foi muito natural a escolha do Celery como ferramenta para trabalhar com filas de trabalho. Existem muitos casos de sucesso espalhados pela internet de engenheiros e desenvolvedores que usaram essa combinação com total eficácia. O Celery é um componente do Python que é o responsável por gerenciar, submeter e obter resultados de uma fila de trabalho, de uma maneira muito simples. Além disso, dá suporte a vários componentes de mensageria, como por exemplo, RabbitMQ(link), Redis(link), Amazon SQS(link).

****Redis(link):**** Após a escolha de qual biblioteca iríamos usar para facilitar a tarefa de filas de trabalho, que foi o Celery, foi preciso escolher algum componente para a mensageria do projeto, ou seja, o componente que realmente é responsável por armazenar e distribuir as mensagens relacionadas aos trabalhos submetidos na solução. Entre as opções estavam RabbitMQ, Redis e Amazon SQS. Essas as que melhor se integravam com o celery, sendo possível obter todas as suas funcionalidades com qualquer um desses três. Porém, Amazon SQS é uma opção presa a um provedor de nuvem, o que complica o andar do projeto, caso seja preciso usar outra cloud diferente da AWS. RabbitMQ e Redis ofereciam funcionalidades muito parecidas, porém o Redis foi escolhido, devido a infinidade de materiais sobre o uso dele e suas outras funcionalidades que podem ser tiradas proveito também, como, por exemplo, cache e armazenamento de dados em memória.

****MongoDB(link):**** Para o armazenamento dos dados de cadastro de usuários, informações sobre argumentos de cada tipo de binário e etc, a escolha foi um banco de dados NoSQL(referencia), o MongoDB. A escolha deste foi muito direta, uma vez que os dados

que estavam trafegando entre um serviço e outro tinham uma estrutura muito parecida com os documentos que são guardados nesse tipo de banco, não sendo necessário de preocupar em transformar os dados para os esquemas presentes em tabelas SQL(referencia), o que agiliza muito o trabalho.

****Blob Storage(link):**** o Blob Storage do Microsoft Azure foi a opção aqui pois era necessário uma espécie de armazenamento de propósito geral. Aqui ele está sendo usado para armazenamento dos dados sísmicos e binários. Foi escolhido devido a excelente integração que possui com Python. Outras opções existentes eram, por exemplo, Amazon S3(link), que oferece serviços muito parecidos. Outra opção era deixar esses dados em no disco de máquinas virtuais e servi-los por meio de servidores, porém, isso aumentaria muito a complexidade e dificultaria a tarefa de gerenciar esse tipo de infraestrutura.

Ferramentas para Deploy

Resultados

Aqui é o local onde eu vou detalhar as telas e etc

Referências

- [1] A. V. Aho, J. E. Hopcroft and J. D. Ullman, *The Design and Analysis of Computer Algorithms*, Addison-Wesley (1901).
- [2] D. E. Knuth and L. Lamport, *A structural analysis of the role of gnus and gnats in the post-modernistic, crypto-existential Weltanschauung of neo-liberal Tibeto-Vietnamese leaf blower operators as manifest in the sexual symbology of the Los Angeles Phone Directory*. Journal of Gnu Technology, **23** (6), 12–87 (March 1996).