

# Index

B C M S T V  
All Classes and Interfaces | All Packages

## B

- BackendApplication** - Class in `com.mapmyjourney.backend`  
Clase principal para iniciar la aplicación Spring Boot.
- BackendApplication()** - Constructor for class `com.mapmyjourney.backend.BackendApplication`

## C

- `com.mapmyjourney.backend` - package `com.mapmyjourney.backend`
- `com.mapmyjourney.backend.fileUtils` - package `com.mapmyjourney.backend.fileUtils`
- `com.mapmyjourney.backend.model` - package `com.mapmyjourney.backend.model`
- comprobarNombre(String)** - Method in class `com.mapmyjourney.backend.model.Viaje`  
Comprobar si el título del viaje es válido.

## M

- main(String[])** - Static method in class `com.mapmyjourney.backend.BackendApplication`  
Método principal que arranca la aplicación Spring Boot.
- Markdown** - Class in `com.mapmyjourney.backend.fileUtils`  
Clase para manejar la escritura de los resultados de las pruebas en un archivo Markdown.
- Markdown()** - Constructor for class `com.mapmyjourney.backend.fileUtils.Markdown`

## S

- saveMessage(String)** - Static method in class `com.mapmyjourney.backend.fileUtils.Markdown`  
Guarda un mensaje para la prueba actual.

## T

- testFailed(ExtensionContext, Throwable)** - Method in class `com.mapmyjourney.backend.fileUtils.Markdown`  
Método que se ejecuta cuando un test falla.
- testSuccessful(ExtensionContext)** - Method in class `com.mapmyjourney.backend.fileUtils.Markdown`  
Método que se ejecuta cuando un test es exitoso.
- título** - Variable in class `com.mapmyjourney.backend.model.Viaje`  
Título del viaje.

## V

- Viaje** - Class in `com.mapmyjourney.backend.model`  
Representa un viaje con un título asociado.
- Viaje(String)** - Constructor for class `com.mapmyjourney.backend.model.Viaje`  
Constructor de la clase `Viaje`.

B C M S T V  
All Classes and Interfaces | All Packages