

Package com.mapmyjourney.backend.service

Class ExpenseSplitService

java.lang.Object[↗]
com.mapmyjourney.backend.service.ExpenseSplitService

@Service
public class **ExpenseSplitService**
extends Object[↗]

Servicio para gestionar las divisiones de gastos. Maneja la creación, actualización y liquidación de divisiones de gastos.

Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
ExpenseSplitService()

Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type		
Method		
Description		
ExpenseSplitDT0		
createSplit (Long [↗] expenseId, Long [↗] participantUserId, BigDecimal [↗] amount, BigDecimal [↗] percentage)		
Crea una nueva división de gasto.		
void		
deleteSplit (Long [↗] splitId)		
Elimina una división de gasto.		
List [↗] < ExpenseSplitDT0 >		
getExpenseSplits (Long [↗] expenseId)		
Obtiene todas las divisiones de un gasto.		
ExpenseSplitDT0		
getSplit (Long [↗] splitId)		
Obtiene una división específica por ID.		
BigDecimal [↗]		
getTotalPendingDebt (Long [↗] userId)		
Calcula el total de deudas pendientes de un usuario.		
List [↗] < ExpenseSplitDT0 >		
getUserPendingDebts (Long [↗] userId)		
Obtiene todas las deudas pendientes de un usuario.		
ExpenseSplitDT0		
markAsPaid (Long [↗] splitId)		
Marca una división como pagada.		
ExpenseSplitDT0		
markAsUnpaid (Long [↗] splitId)		

Marca una división como no pagada.

ExpenseSplitDTO

updateSplitAmount(Long splitId, BigDecimal newAmount)

Actualiza el monto de una división.

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

Constructor Details

ExpenseSplitService

public ExpenseSplitService()

Method Details

createSplit

@Transactional
public ExpenseSplitDTO createSplit(Long expenseId,
Long participantUserId,
BigDecimal amount,
BigDecimal percentage)

Crea una nueva división de gasto.

Parameters:

- expenseId - ID del gasto
- participantUserId - ID del usuario participante
- amount - Monto que debe pagar este usuario
- percentage - Porcentaje (opcional, para divisiones por porcentaje)

Returns:

DTO de la división creada

getExpenseSplits

@Transactional(readOnly=true)
public List<ExpenseSplitDTO> getExpenseSplits(Long expenseId)

Obtiene todas las divisiones de un gasto.

Parameters:

- expenseId - ID del gasto

Returns:

Lista de DTOs de divisiones

getUserPendingDebts

@Transactional(readOnly=true)
public List<ExpenseSplitDTO> getUserPendingDebts(Long userId)

Obtiene todas las deudas pendientes de un usuario.

Parameters:

- userId - ID del usuario

Returns:

Lista de DTOs de divisiones pendientes

markAsPaid

```
@Transactional
public ExpenseSplitDTO markAsPaid(Long splitId)
```

Marca una división como pagada.

Parameters:

splitId - ID de la división

Returns:

DTO de la división actualizada

markAsUnpaid

```
@Transactional
public ExpenseSplitDTO markAsUnpaid(Long splitId)
```

Marca una división como no pagada.

Parameters:

splitId - ID de la división

Returns:

DTO de la división actualizada

getSplit

```
@Transactional(readonly=true)
public ExpenseSplitDTO getSplit(Long splitId)
```

Obtiene una división específica por ID.

Parameters:

splitId - ID de la división

Returns:

DTO de la división

deleteSplit

```
@Transactional
public void deleteSplit(Long splitId)
```

Elimina una división de gasto.

Parameters:

splitId - ID de la división

getTotalPendingDebt

```
@Transactional(readonly=true)
public BigDecimal getTotalPendingDebt(Long userId)
```

Calcula el total de deudas pendientes de un usuario.

Parameters:

userId - ID del usuario

Returns:

Total de deudas pendientes

updateSplitAmount

```
@Transactional
public ExpenseSplitDTO updateSplitAmount(Long splitId,
                                           BigDecimal newAmount)
```

Actualiza el monto de una división.

Parameters:

splitId - ID de la división

newAmount - Nuevo monto

Returns:

DTO de la división actualizada