



UNIVERSITÄTS**medizin.**
MAINZ

DOKUMENTATION

DQA-Sichten für das Krankenhausinformationssystem (KIS)

Abel HODELÍN HERNÁNDEZ



30. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	7
1.1	DQA	7
1.2	KIS	8
2	Bewegungen - Tabelle NBEW	9
2.1	DQA_NBEW_BEKAT	9
2.2	DQA_NBEW_BETT	10
2.3	DQA_NBEW_BWART	10
2.4	DQA_NBEW_VISTY	10
2.5	DQA_NBEW_BWGR12	11
2.6	DQA_NBEW_UNFRT	11
2.7	DQA_NBEW_CLASS	12
2.8	DQA_NBEW_DSPTY	12
2.9	DQA_NBEW_EZUST	12
2.10	DQA_NBEW_ZIMMR	13
2.11	DQA_NBEW_FACHR	13
2.12	DQA_NBEW_INSEV	13
2.13	DQA_NBEW_OPART	14
2.14	DQA_NBEW_ORGAU	14
2.15	DQA_NBEW_ORGFA	14
2.16	DQA_NBEW_ORGPF	15
2.17	DQA_NBEW_PLANR	15
2.18	DQA_NBEW_RFSRC	16
2.19	DQA_NBEW_STATU	16
2.20	DQA_NBEW_STOID	17
2.21	DQA_NBEW_TODUR	17
2.22	DQA_NBEW_TPART	18
2.23	DQA_NBEW_UNFAV	18
2.24	DQA_NBEW_UNFKZ	18

3	Bauliche Einheiten - Tabelle NBAU	19
3.1	DQA_NBAU_BAUKB	19
3.2	DQA_NBAU_BAUNA	20
3.3	DQA_NBAU_BAUTY	20
3.4	DQA_NBAU_BKURZ	20
4	Screenings (COVID-19) - Tabelle /HSROM/SCREENCOV	21
4.1	DQA_/HSROM/SCREENCOV_ DISSCREENDLLENTY	21
4.2	DQA_/HSROM/SCREENCOV_ DISSCREENRESULT	22
4.3	DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENISO	22
4.4	DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENISOSTATE	22
4.5	DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENOPTION	23
4.6	DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENOTHERS	23
4.7	DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENSTATE	24
4.8	DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENTESTTYPE	24
4.9	DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENVACCINE	25
4.10	DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENVACCSTAT	25
5	Diagnosen - Tabelle NDIA	26
5.1	DQA_NDIA_DIAFP	26
5.2	DQA_NDIA_DIAGW	27
5.3	DQA_NDIA_DIALO	27
5.4	DQA_NDIA_DIAPR	28
5.5	DQA_NDIA_DIASI	28
5.6	DQA_NDIA_DIAZS	28
5.7	DQA_NDIA_DKAT1	29
5.8	DQA_NDIA_DKAT2	29
5.9	DQA_NDIA_DKAT_REF	30
5.10	DQA_NDIA_DKEY1	30
5.11	DQA_NDIA_DKEY2	31

5.12	DQA_NDIA_DKEY_REF	31
5.13	DQA_NDIA_DRG_CATEGORY	32
5.14	DQA_NDIA_DTYP1	32
5.15	DQA_NDIA_DTYP2	33
5.16	DQA_NDIA_DTYPE_REF	33

Tabellenverzeichnis

1.1	Tabellen im Schema KIS	8
2.1	View DQA_NBEW_BEKAT	9
2.2	View DQA_NBEW_BETT	10
2.3	View DQA_NBEW_BWART	10
2.4	View DQA_NBEW_VISTY	10
2.5	View DQA_NBEW_BWGR12	11
2.6	View DQA_NBEW_UNFRT	11
2.7	View DQA_NBEW_CLASS	12
2.8	View DQA_NBEW_DSPTY	12
2.9	View DQA_NBEW_EZUST	12
2.10	View DQA_NBEW_ZIMMR	13
2.11	View DQA_NBEW_FACHR	13
2.12	View DQA_NBEW_INSEV	13
2.13	View DQA_NBEW_OPART	14
2.14	View DQA_NBEW_ORGAU	14
2.15	View DQA_NBEW_ORGFA	14
2.16	View DQA_NBEW_ORGPF	15
2.17	View DQA_NBEW_PLANR	15
2.18	View DQA_NBEW_RFSRC	16
2.19	View DQA_NBEW_STATU	16
2.20	View DQA_NBEW_STOID	17
2.21	View DQA_NBEW_TODUR	17
2.22	View DQA_NBEW_TPART	18
2.23	View DQA_NBEW_UNFAV	18
2.24	View DQA_NBEW_UNFKZ	18
3.1	View DQA_NBAU_BAUKB	19
3.2	View DQA_NBAU_BAUNA	20
3.3	View DQA_NBAU_BAUTY	20
3.4	View DQA_NBAU_BKURZ	20

4.1	View DQA_/HSROM/SCREENCOV_DISSCREENDLLENTY	21
4.2	View DQA_/HSROM/SCREENCOV_DISSCREENRESULT	22
4.3	View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENISO	22
4.4	View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENISOSTATE	22
4.5	View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENOPTION	23
4.6	View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENOTHERS	23
4.7	View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENSTATE	24
4.8	View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENTESTTYPE	24
4.9	View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENVACCINE	25
4.10	View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENVACCSTAT	25
5.1	View DQA_NDIA_DIAFP	26
5.2	View DQA_NDIA_DIAGW	27
5.3	View DQA_NDIA_DIALO	27
5.4	View DQA_NDIA_DIAPR	28
5.5	View DQA_NDIA_DIASI	28
5.6	View DQA_NDIA_DIAZS	28
5.7	View DQA_NDIA_DKAT1	29
5.8	View DQA_NDIA_DKAT2	29
5.9	View DQA_NDIA_DKAT_REF	30
5.10	View DQA_NDIA_DKEY1	30
5.11	View DQA_NDIA_DKEY2	31
5.12	View DQA_NDIA_DKEY_REF	31
5.13	View DQA_NDIA_DRG_CATEGORY	32
5.14	View DQA_NDIA_DTYP1	32
5.15	View DQA_NDIA_DTYP2	33
5.16	View DQA_NDIA_DTYPE_REF	33

Acronyms

csDWH	clinical staging Data Warehouse	7
DB	Datenbank	7
DIZ	Datenintegrationszentrum	7
DQA	Datenqualität Analyse	7
KIS	Krankenhausinformationssystem	1

Kapitel 1

Einführung

Im Datenintegrationszentrum (DIZ) werden Daten aus verschiedenen Fachabteilungen und Systemen zusammengeführt. Ein zentrales Puzzleteil für die Zwischenspeicherung der Information dieser Systemen ist das clinical staging Data Warehouse (csDWH). In dieser Datenbank (DB) werden alle relevanten klinischen Systeme abgebildet. Diese Daten werden im Rahmen des Datenschutzes sowie der Datenqualität aufbereitet und anschließend an weitere Komponenten des DIZ übertragen.

In diesem Dokument werden die Sichten für die Datenqualitätsanalyse (DQA) im KIS-Bereich des csDWH dokumentiert.

1.1 DQA

Die meisten Sichten für die DQA beinhalten die Information einer Spalte in einer Tabelle vom KIS. Die Sichten haben in den meisten Fällen drei Spalten:

- Die Spalte **QUANTITY** beinhaltet die Menge an Entitäten mit einer bestimmten Eigenschaft in der Tabelle
- **EINGESCHAFT** (fast immer in Großbuchstaben) z.B. BKAT beinhaltet die analysierte Eigenschaft in einer Tabelle. Manche Werte sind nicht für den Anwender oder Anwenderin illustrativ, denn vielen sind IDs oder Abkürzungen.
- Die Spalte **klare_Name_der_Eigenschaft** z.B. Bewegungskategorie beinhaltet den klaren Namen der Eigenschaft und ist nicht immer vorhanden. Diese Information dieser Spalte ist in den meisten Fällen in einer Tabelle in dem Schema `metadata_repository`.

Diese Sichten können auch für die Qualitätssicherung im System benutzt werden.

1.2 KIS

Im KIS-Bereich werden die tagesaktuell extrahierten Daten von Patienten, Fällen, Bewegungen, Diagnosen, Prozeduren, Screenings, Broad Consents, Zuordnung von Fällen zu Personen, baulichen Einheiten und deren Hierarchien, sowie Organisationseinheiten und deren Hierarchien direkt aus dem Quellsystem KIS gespeichert. Mit Hilfe dieses Schema lassen sich viele der Abbildungen für weitere Projekte realisieren.

In diesem Schema behalten die Tabellen denselben Namen wie in KIS (Tabelle 1.1). Die Dokumentation der Tabellen in KIS befinden in der Confluence Seite von Medizin Informatik der Universitätsmedizin Mainz.

Tabelle 1.1: Tabellen im Schema KIS

Tabelle	Beschreibung
NBEW	Bewegungen
NDIA	Diagnosen
NFAL	Fälle
NICP	Prozeduren
NPAT	Patienten
NORG	Organisationseinheiten
NBAU	Bauliche Einheiten
/HSROM/SCREENCOV	COVID-19
/HSROM/NV_NPERIOD	Broad Consents

Kapitel 2

Bewegungen - Tabelle NBEW

Die Bewegungen der Fälle während der Hospitalisierung befinden sich in der Tabelle NBEW.

2.1 DQA_NBEW_BEKAT

Tabelle 2.1: View DQA_NBEW_BEKAT

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten Behandlungskategorie
BEKAT	varchar	Behandlungskategorie (NULL bei nicht existierender Behandlungskategorie)
bltxt	varchar	Klarer Name der Behandlungskategorie (NULL bei nicht existierender Behandlungskategorie)

2.2 DQA_NBEW_BETT

Tabelle 2.2: View DQA_NBEW_BETT

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten BauId eines Bettenstellplatzes
BETT	varchar	BauId eines Bettenstellplatzes (NULL bei nicht existierende BauId eines Bettenstellplatzes)

2.3 DQA_NBEW_BWART

Tabelle 2.3: View DQA_NBEW_BWART

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten Bewegungsart
BWART	varchar	Bewegungsart (NULL bei nicht existierende Bewegungsart)
bewegungsart	varchar	Klarer Name der Bewegungsart (NULL bei nicht existierende Bewegungsart)

2.4 DQA_NBEW_VISTY

Tabelle 2.4: View DQA_NBEW_VISTY

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einem bestimmten Code des Besuchstyps
VISTY	varchar	Code des Besuchstyps (NULL bei nicht existierendem Code des Besuchstyps)

2.5 DQA_NBEW_BWGR12

Tabelle 2.5: View DQA_NBEW_BWGR12

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit bestimmten Zusammenführung von BWGR1 und BWGR2
BWGR12	text	Zusammenführung von BWGR1 und BWGR2 (NULL bei nicht existierender Zusammenführung von BWGR1 und BWGR2)
BEWTY	character	Bewegungstyp (NULL bei nicht existierendem Bewegungstyp)
Bewegungstyp	varchar	Klarer Name des Bewegungstyps (NULL bei nicht existierendem Bewegungstyp)

2.6 DQA_NBEW_UNFRT

Tabelle 2.6: View DQA_NBEW_UNFRT

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einem bestimmten Rettungsdienst
UNFRT	varchar	Rettungsdienst (NULL bei nicht existierendem Rettungsdienst)

2.7 DQA_NBEW_CLASS

Tabelle 2.7: View DQA_NBEW_CLASS

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten Klasse des Patienten
CLASS	varchar	Klasse des Patienten (NULL bei nicht existierende Klasse des Patienten)

2.8 DQA_NBEW_DSPTY

Tabelle 2.8: View DQA_NBEW_DSPTY

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einem bestimmten Dispositionstyp für die Besuchsd disposition
DSPTY	varchar	Dispositionstyp für die Besuchsd disposition (NULL bei nicht existierendem Dispositionstyp für die Besuchsd disposition)

2.9 DQA_NBEW_EZUST

Tabelle 2.9: View DQA_NBEW_EZUST

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einem bestimmten Entlassungszustand
EZUST	varchar	Entlassungszustand (NULL bei nicht existierendem Entlassungszustand)

2.10 DQA_NBEW_ZIMMR

Tabelle 2.10: View DQA_NBEW_ZIMMR

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten BauId eines Zimmers
ZIMMR	varchar	BauId eines Zimmers (NULL bei nicht existierender BauId eines Zimmers)

2.11 DQA_NBEW_FACHR

Tabelle 2.11: View DQA_NBEW_FACHR

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten Fachrichtung der Ärzte
FACHR	varchar	Fachrichtung der Ärzte (NULL bei nicht existierender Fachrichtung der Ärzte)
Fachrichtung	varchar	Klarer Name der Fachrichtung der Ärzte (NULL bei nicht existierende Fachrichtung der Ärzte)

2.12 DQA_NBEW_INSEV

Tabelle 2.12: View DQA_NBEW_INSEV

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einem bestimmten Ereignis, durch das Bewegung angelegt wurde
INSEV	varchar	Ereignis, durch das Bewegung angelegt wurde (NULL bei nicht existierendem Ereignis, durch das Bewegung angelegt wurde)

2.13 DQA_NBEW_OPART

Tabelle 2.13: View DQA_NBEW_OPART

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten Art der Operation
OPART	varchar	Art der Operation (NULL bei nicht existierender Art der Operation)

2.14 DQA_NBEW_ORGAU

Tabelle 2.14: View DQA_NBEW_ORGAU

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten OrgId der Aufnahmestelle
ORGAU	varchar	OrgId der Aufnahmestelle (NULL bei nicht existierender OrgId der Aufnahmestelle)

2.15 DQA_NBEW_ORGFA

Tabelle 2.15: View DQA_NBEW_ORGFA

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten OrgEinheit, die einem Fall fachl. zugewiesen wird
ORGFA	varchar	OrgEinheit, die einem Fall fachl. zugewiesen wird (NULL bei nicht existierender OrgEinheit, die einem Fall fachl. zugewiesen wird)
ORGNA	varchar	Klarer Name der OrgEinheit, die einem Fall fachl. zugewiesen wird (NULL bei nicht existierender OrgEinheit, die einem Fall fachl. zugewiesen wird)

2.16 DQA_NBEW_ORGPF

Tabelle 2.16: View DQA_NBEW_ORGPF

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten OrgEinheit, die einem Fall zugewiesen wird
ORGPF	varchar	OrgEinheit, die einem Fall zugewiesen wird (NULL bei nicht existierender OrgEinheit, die einem Fall zugewiesen wird)
ORGNA	varchar	Klarer Name der OrgEinheit, die einem Fall zugewiesen wird (NULL bei nicht existierender OrgEinheit, die einem Fall zugewiesen wird)

2.17 DQA_NBEW_PLANR

Tabelle 2.17: View DQA_NBEW_PLANR

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einem bestimmten Plankennzeichen für räumliche Zuweisung
PLANR	varchar	Plankennzeichen für räumliche Zuweisung (NULL bei nicht existierendem Plankennzeichen für räumliche Zuweisung)

2.18 DQA_NBEW_RFSRC

Tabelle 2.18: View DQA_NBEW_RFSRC

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten Einweisungs-, Überweisungs,- Nachbehandlungsart
RFSRC	varchar	Einweisungs-, Überweisungs,- Nachbehandlungsart (NULL bei nicht existierender Einweisungs-, Überweisungs,- Nachbehandlungsart)
einweisungs_ueberweisungs_nachbehandlungsart	varchar	Einweisungs-, Überweisungs,- Nachbehandlungsart (NULL bei nicht existierende Einweisungs-, Überweisungs,- Nachbehandlungsart)

2.19 DQA_NBEW_STATU

Tabelle 2.19: View DQA_NBEW_STATU

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einem bestimmten Interner Status eines ambulanten Besuchs
STATU	varchar	Interner Status eines ambulanten Besuchs (NULL bei nicht existierendem Interner Status eines ambulanten Besuchs)

2.20 DQA_NBEW_STOID

Tabelle 2.20: View DQA_NBEW_STOID

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einem bestimmten Stornogrund
STOID	varchar	STOID (NULL bei nicht existierendem Stornogrund)
stornierungsgrund	varchar	Klarer Name des Stornogrundes (NULL bei nicht existierendem Stornogrund)

2.21 DQA_NBEW_TODUR

Tabelle 2.21: View DQA_NBEW_TODUR

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten Todesursache
TODUR	varchar	Todesursache (NULL bei nicht existierender Todesursache)
todesursache	varchar	Klarer Name der Todesursache (NULL bei nicht existierender Todesursache)

2.22 DQA_NBEW_TPART

Tabelle 2.22: View DQA_NBEW_TPART

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten Transportart
TPART	varchar	Transportart (NULL bei nicht existierender TPART)
transportart	varchar	Klarer Name der Transportart (NULL bei nicht existierender Transportart)

2.23 DQA_NBEW_UNFAV

Tabelle 2.23: View DQA_NBEW_UNFAV

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten Einlieferungsart
UNFAV	varchar	Einlieferungsart (NULL bei nicht existierender Einlieferungsart)

2.24 DQA_NBEW_UNFKZ

Tabelle 2.24: View DQA_NBEW_UNFKZ

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Bewegungen mit einer bestimmten Unfallart
UNFKZ	varchar	Unfallart (NULL bei nicht existierender Unfallart)
unfallart	varchar	Klarer Name der Unfallart (NULL bei nicht existierender Unfallart)

Kapitel 3

Bauliche Einheiten - Tabelle NBAU

Die bauliche Einheiten befinden sich in der Tabelle NBAU.

3.1 DQA_NBAU_BAUKB

Tabelle 3.1: View DQA_NBAU_BAUKB

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an baulichen Einheiten mit einer bestimmten Kurzbezeichnung einer baulichen Einheit
BAUKB	varchar	Kurzbezeichnung einer baulichen Einheit (NULL bei nicht existierender Kurzbezeichnung einer baulichen Einheit)

3.2 DQA_NBAU_BAUNA

Tabelle 3.2: View DQA_NBAU_BAUNA

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an baulichen Einheiten mit einer bestimmten Bezeichnung einer baulichen Einheit
BAUNA	varchar	Bezeichnung einer baulichen Einheit (NULL bei nicht existierender Bezeichnung einer baulichen Einheit)

3.3 DQA_NBAU_BAUTY

Tabelle 3.3: View DQA_NBAU_BAUTY

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an baulichen Einheiten mit einem bestimmten Typ einer baulichen Einheit
BAUTY	varchar	Typ einer baulichen Einheit (NULL bei nicht existierendem Typ einer baulichen Einheit)

3.4 DQA_NBAU_BKURZ

Tabelle 3.4: View DQA_NBAU_BKURZ

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an baulichen Einheiten mit einem bestimmten Kürzel einer baulichen Einheit
BKURZ	varchar	Kürzel einer baulichen Einheit (NULL bei nicht existierendem Kürzel einer baulichen Einheit)

Kapitel 4

Screenings (COVID-19) - Tabelle /HSROM/SCREENCOV

Die Screenings für COVID-19 befinden sich in der Tabelle `HSROM/SCREENCOV`.

4.1 `DQA_/HSROM/SCREENCOV_ DISSCREENDLLENTY`

Tabelle 4.1: View `DQA_/HSROM/SCREENCOV_DISSCREENDLLENTY`

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Screenings mit einem bestimmten i.s.h.med: Typ
DISSCREENDLLENTY	varchar	i.s.h.med: Typ (NULL bei nicht existierendem i.s.h.med: Typ)

4.2 DQA_/HSROM/SCREENCOV_ DISSCREENRESULT

Tabelle 4.2: View DQA_/HSROM/SCREENCOV_DISSCREENRESULT

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Screenings mit einem bestimmten i.s.h.med: Ergebnis
DISSCREENRESULT	varchar	i.s.h.med: Ergebnis (NULL bei nicht existierendem i.s.h.med: Ergebnis)

4.3 DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENISO

Tabelle 4.3: View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENISO

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Screenings mit einem bestimmten i.s.h.med: Screening: Isolation
SCREENISO	varchar	i.s.h.med: Screening: Isolation (NULL bei nicht existierendem i.s.h.med: Screening: Isolation)

4.4 DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENISOSTATE

Tabelle 4.4: View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENISOSTATE

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Screenings mit einem bestimmten i.s.h.med: Screening: Status Isolation
SCREENISOSTATE	varchar	i.s.h.med: Screening: Status Isolation (NULL bei nicht existierendem i.s.h.med: Screening: Status Isolation)

4.5 DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENOPTION

Tabelle 4.5: View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENOPTION

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Screenings mit eine bestimmten i.s.h.med: Screening: Testoptionen
SCREENOPTION	varchar	i.s.h.med: Screening: Testoptionen (NULL bei nicht existierende i.s.h.med: Screening: Testoptionen)

4.6 DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENOTHERS

Tabelle 4.6: View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENOTHERS

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Screenings mit einem bestimmten i.s.h.med: Screening: Weitere/ Andere Kategorien
SCREENOTHERS	varchar	i.s.h.med: Screening: Weitere/ Andere Kategorien (NULL bei nicht existierendem i.s.h.med: Screening: Weitere/ Andere Kategorien)

4.7 DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENSTATE

Tabelle 4.7: View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENSTATE

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Screenings mit einem bestimmten i.s.h.med: Screening: Status
SCREENSTATE	varchar	i.s.h.med: Screening: Status (NULL bei nicht existierendem i.s.h.med: Screening: Status)

4.8 DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENTESTTYPE

Tabelle 4.8: View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENTESTTYPE

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Screenings mit einem bestimmten i.s.h.med: Screening: COVID-19 Testtyp Auswahl
SCREENTESTTYPE	varchar	i.s.h.med: Screening: COVID-19 Testtyp Auswahl (NULL bei nicht existierendem i.s.h.med: Screening: COVID-19 Testtyp Auswahl)

4.9 DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENVACCINE

Tabelle 4.9: View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENVACCINE

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Screenings mit einem bestimmten i.s.h.med: Screening Impfstoff/ -präparat
SCREENVACCINE	varchar	i.s.h.med: Screening Impfstoff/ -präparat (NULL bei nicht existierendem i.s.h.med: Screening Impfstoff/ -präparat)

4.10 DQA_/HSROM/SCREENCOV_ SCREENVACCSTAT

Tabelle 4.10: View DQA_/HSROM/SCREENCOV_SCREENVACCSTAT

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Screenings mit einem bestimmten i.s.h.med: Screening Impfstatus (geimpft: ja/nein)
SCREENVACCSTAT	varchar	i.s.h.med: Screening Impfstatus (geimpft: ja/nein) (NULL bei nicht existierendem i.s.h.med: Screening Impfstatus (geimpft: ja/nein))

Kapitel 5

Diagnosen - Tabelle NDIA

Die Diagnosen der Fällen befinden sich in der Tabelle NDIA.

5.1 DQA_NDIA_DIAFP

Tabelle 5.1: View DQA_NDIA_DIAFP

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einer bestimmten Fallpauschale
DIAFP	varchar	Fallpauschale (NULL bei nicht existierender Fallpauschale)

5.2 DQA_NDIA_DIAGW

Tabelle 5.2: View DQA_NDIA_DIAGW

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einer bestimmten Diagnostischen Gewissheit
DIAGW	varchar	DIAGW (NULL bei nicht existierender Diagnostische Gewissheit)
diag_gewissheit	varchar	Klare Name der diagnostische Gewissheit (NULL bei nicht existierender Diagnostische Gewissheit)

5.3 DQA_NDIA_DIALO

Tabelle 5.3: View DQA_NDIA_DIALO

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einer bestimmten Lokalisation einer Diagnose
DIALO	varchar	Lokalisation einer Diagnose (NULL bei nicht existierender Lokalisation einer Diagnose)
localisation	varchar	Lokalisation einer Diagnose (NULL bei nicht existierende Lokalisation einer Diagnose)

5.4 DQA_NDIA_DIAPR

Tabelle 5.4: View DQA_NDIA_DIAPR

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einem bestimmten Kennzeichen Medizinische Nebendiagnose
DIAPR	varchar	Kennzeichen Medizinische Nebendiagnose (NULL bei nicht existierendem Kennzeichen Medizinische Nebendiagnose)

5.5 DQA_NDIA_DIASI

Tabelle 5.5: View DQA_NDIA_DIASI

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einem bestimmten Grad der Sicherheit der Diagnose
DIASI	varchar	Grad der Sicherheit der Diagnose (NULL bei nicht existierendem Grad der Sicherheit der Diagnose)

5.6 DQA_NDIA_DIAZS

Tabelle 5.6: View DQA_NDIA_DIAZS

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einem bestimmten Diagnosenzusatz
DIAZS	varchar	Diagnosenzusatz (NULL bei nicht existierendem Diagnosenzusatz)
diagnosenzusatz	varchar	Klare Name des Diagnosenzusatzes (NULL bei nicht existierendem zusatz)

5.7 DQA_NDIA_DKAT1

Tabelle 5.7: View DQA_NDIA_DKAT1

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einem bestimmten Identifikationsschlüssel für Diagnosekatalog
DKAT1	varchar	Identifikationsschlüssel für Diagnosekatalog (NULL bei nicht existierendem Identifikationsschlüssel für Diagnosekatalog)
kapti	varchar	Kapitel bei der ICD10GM (NULL bei nicht existierendem Identifikationsschlüssel für Diagnosekatalog)

5.8 DQA_NDIA_DKAT2

Tabelle 5.8: View DQA_NDIA_DKAT2

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einem bestimmten Identifikationsschlüssel für Diagnosekatalog
DKAT2	varchar	Identifikationsschlüssel für Diagnosekatalog (NULL bei nicht existierendem Identifikationsschlüssel für Diagnosekatalog)
kapti	varchar	Kapitel bei der ICD10GM (NULL bei nicht existierendem Identifikationsschlüssel für Diagnosekatalog)

5.9 DQA_NDIA_DKAT_REF

Tabelle 5.9: View DQA_NDIA_DKAT_REF

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einer bestimmten Katalod-ID des Referenzkatalogs für Statistiken
DKAT_REF	varchar	Katalod-ID des Referenzkatalogs für Statistiken (NULL bei nicht existierender Katalod-ID des Referenzkatalogs für Statistiken)
Jahr	text	Jahr des ICD10GM-Katalog (NULL bei nicht existierende Jahr)

5.10 DQA_NDIA_DKEY1

Tabelle 5.10: View DQA_NDIA_DKEY1

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einer bestimmten Schlüsselung einer Diagnose
DKEY1	varchar	Schlüsselung einer Diagnose (NULL bei nicht existierender Schlüsselung einer Diagnose)
icd10_titel	varchar	Titel der ICD10GM der Diagnose (NULL bei nicht existierender Schlüsselung einer Diagnose)

5.11 DQA_NDIA_DKEY2

Tabelle 5.11: View DQA_NDIA_DKEY2

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einer bestimmten Schlüsselung einer Diagnose
DKEY2	varchar	Schlüsselung einer Diagnose (NULL bei nicht existierender Schlüsselung einer Diagnose)
icd10_titel	varchar	Titel der ICD10GM der Diagnose (NULL bei nicht existierender Schlüsselung einer Diagnose)

5.12 DQA_NDIA_DKEY_REF

Tabelle 5.12: View DQA_NDIA_DKEY_REF

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einer bestimmten Schlüsselung einer Referenzdiagnose für Statistiken
DKEY_REF	varchar	Schlüsselung einer Referenzdiagnose für Statistiken (NULL bei nicht existierender Schlüsselung einer Referenzdiagnose für Statistiken)
icd10_titel	varchar	Titel der ICD10GM der Diagnose (NULL bei nicht existierender Schlüsselung einer Referenzdiagnose für Statistiken)

5.13 DQA_NDIA_DRG_CATEGORY

Tabelle 5.13: View DQA_NDIA_DRG_CATEGORY

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einer bestimmten Kategorie einer DRG-Diagnose (Haupt- Neben)
DRG_CATEGORY	varchar	Kategorie einer DRG-Diagnose (Haupt- Neben) (NULL bei nicht existierender Kategorie einer DRG-Diagnose (Haupt- Neben))
drg_category	varchar	Name der Kategorie einer DRG-Diagnose (Haupt- Neben) (NULL bei nicht existierender Kategorie einer DRG-Diagnose (Haupt- Neben))

5.14 DQA_NDIA_DTYP1

Tabelle 5.14: View DQA_NDIA_DTYP1

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einem bestimmten Typ für ICD-10-Diagnosen
DTYP1	varchar	DTYP1 (NULL bei nicht existierendem Typ für ICD-10-Diagnosen)
typ_icd10	varchar	Typ für ICD-10-Diagnosen (NULL bei nicht existierendem Typ für ICD-10-Diagnosen)

5.15 DQA_NDIA_DTYP2

Tabelle 5.15: View DQA_NDIA_DTYP2

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einem bestimmten Typ für ICD-10-Diagnosen
DTYP2	varchar	Typ für ICD-10-Diagnosen (NULL bei nicht existierendem DTYP2)
typ_icd10	varchar	Typ für ICD-10-Diagnosen (NULL bei nicht existierendem Typ für ICD-10-Diagnosen)

5.16 DQA_NDIA_DTYPE_REF

Tabelle 5.16: View DQA_NDIA_DTYPE_REF

Spalte	Datentyp	Beschreibung
QUANTITY	bigint	Menge an Diagnosen mit einem bestimmten Typ für ICD-10-Diagnosen
DTYPE_REF	varchar	Typ für ICD-10-Diagnosen (NULL bei nicht existierendem Typ für ICD-10-Diagnosen)