Nombres complexes

MAT3

1 - Nombres Complexes

Résumé du document

Table des matières

1. Nomenclature	
	3
	3
	3
2.3. Multiplication	3
3. Conjugé complexes	
3.1. Propriétés	4
	5
1	

1. Nomenclature

Pour pouvoir résoudre la fonction:

$$x^2 + 1 = 0$$

nous avons du créer la valeur suivante:

$$j^2=-1$$

Nous aurons la formule suivante:

$$z = a + bj$$

a =Partie réelle et notée $\Re(z)$

b= Partie imaginaire et notée $\Im(z)$

2. Forme cartésienne

Très pratique pour l'addition et la soustraction.

2.1. Addition

$$(a + bj) + (c + dj) = (a + c) + (b + d)j$$

2.2. Soustraction

$$(a + bj) - (c + dj) = (a - c) + (b - d)j$$

2.3. Multiplication

$$(a+\mathrm{bj})*(c+\mathrm{dj}) = (\mathrm{ac}-\mathrm{bd}) + (\mathrm{ad}+\mathrm{bc})j$$

3. Conjugé complexes

Le conjugué d'un nombre complexe est obtenu en changeant le signe de la partie imaginaire. Il est noté: \overline{s} . De ce fait on peut dire que :

$$z * \overline{z} = a^2 + b^2$$

cela signifie que nous pouvons obtenir un nombre réel en multipliant un nombre complexe par son conjugué.

3.1. Propriétés

1.
$$z \cdot z^* = a^2 + b^2$$
, (si $z = a + bj$),

2.
$$(z^*)^* = z$$
,

3.
$$(z+w)^* = z^* + w^*$$
,

4.
$$(z-w)^* = z^* - w^*$$
,

5.
$$(zw)^* = z^*w^*$$

6. Si
$$w \neq 0$$
, alors $\left(\frac{z}{w}\right)^* = \frac{z^*}{w^*}$.

Module
$$1 = a^2 + b^2 = 1$$

4. Plan complexe