نقشه آماری

نقشه‌های آماری بخشی از ملزومات اجرای سرشماری‌ها و طرح‌های آماری می‌باشند و به منظور اجرای بهینه سرشماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند این نقشه‌ها به دو صورت شهری در مقیاس ۱:۲۰۰۰ و نقشه‌های روستایی در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و با استفاده از نقشه‌های پایه تهیه و بهنگام می‌شوند.

سادگی، بهنگام بودن، آدرس آماری عناصر موجود در نقشه و پوشش کل نقاط جغرافیایی شهری و روستایی کشور از ویژگی‌های اصلی این نقشه ها بشمار می‌آیند.

نقشه های آماری امکان درک، مقایسه و تحلیل داده های آماری برای تصمیم گیری در سطوح مختلف مکانی شامل شهر، آبادی و سطوح تقسیماتی توسط کاربران را فراهم می کنند. چارچوب مکانی-آماری برای کمک به تلفیق اطلاعات سرشماری و طرح های آماری با اطلاعات مکانی طراحی شده است. مطمئنا استفاده از مکان برای درک بهتر جامعه و محیط پیرامون را فراهم می کند.

در اینجا برخی از پرکاربردترین سطوح مکانی-آماری را شرح می دهیم.

نقشه آماری روستایی

نقشه‌های آماری روستایی یک نقشه‌ی موضوعی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ می باشد که به منظور راهنمایی مامورین سرشماری و آمارگیری در سطح کشور بجز مناطق شهری مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین عارضه در نقشه های روستایی آبادی می باشد.

نقشه آماری شهری


نقشه‌های آماری شهری و آبادی های دارای نقشه بلوکه (به اختصار آبادی بلوکه)، یک نقشه مسطحاتی به مقیاس ۱:۲۰۰۰ می باشد که به منظور راهنمایی مامورین سرشماری و آمارگیری در سطح شهرها و آبادی‌های بلوکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این نقشه ها بلوک های ساختمانی و مراکز مسکونی که بصورت دقیق‌تر تحت عنوان بلوک آماری تعریف می شوند از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. دقت مسطحاتی نقشه‌های آماری مطابق نقشه‌های استاندارد ۱:۲۰۰۰ می‌باشد.

آدرس آماری و فایل جغرافیایی:

در سال ۱۳۶۵ ساختار آدرس‌دهی مرکز آمار ایران برای بازه‌ی زمانی ۳۰ ساله تعریف شد. در این ساختار آدرس‌دهی، بازه‌ی مشخصی برای کدگذاری سطوح تقسیماتی، شهرها و آبادی‌های کشور در نظر گرفته شد. تهیه این فایل، یکی از اهداف تعریف شده برای دفتر نقشه و اطلاعات مکانی مرکز آمار ایران است.

این فایل، پایگاه داده ای از کدهای معرف سطوح تقسیماتی، آبادی ها، نقاط وابسته به آبادی ها با عنوان نقاط فرعی و در مقاطع سرشماری علاوه بر موارد ذکر شده شامل بلوک و حوزه است. سیستم آدرس‌دهی از ساختار سلسله مراتبی استفاده می‌کند که از کدهای استان، شهرستان، بخش، دهستان، آبادی، شهر، حوزه (برای دوره های سرشماری) و بلوک تشکیل می‌شود. کد حوزه‌ها و بلوک‌های شهری در هر دوره سرشماری تغییر می‌کند، لذا کد ۱۹ رقمی اختصاص‌یافته برای هر دوره سرشماری متفاوت است.



سطوح تقسیماتی:

سطوح تقسیمات سیاسی کشور از بالاترین سطح تا پایین ترین آن به ترتیب شامل : استان، شهرستان، بخش و دهستان و شهر میباشد. بدینگونه که هر استان از چند شهرستان، هر شهرستان از چند بخش و هر بخش از چند دهستان و شهر تشکیل میشود. لازم به ذکر است که هر دهستان نیز شامل تعدادی نقاط روستایی، مکان و مزرعه میباشد که عناصر تقسیماتی نامیده میشوند.براساس تقسیماتی که وزارت کشور برای کل کشور در نظر گرفته است، سطوحی با قاعده‌ی یکسان در کشور تعریف شده است. این سطوح عبارتند از:

۱) استان:

واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود.کشور به ۳۱ استان تقسیم شده است که هر کدام از این استان‌ها دارای کد دو رقمی واحد در فایل جغرافیایی می‌باشند. کدهای تخصیصی به استان‌ها عبارتند از : ۳۰ – الی – ۰۲ – ۰۱ – ۰۰

۲) شهرستان:

واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند. در هر استان کدهای شهرستان‌ها عبارتند از: ... – ۰۲ – ۰۱

۳) بخش:

واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوه جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر تشکیل می شود، که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد. هر شهرستان به تعدادی بخش تقسیم می‌گردد، که هر بخش دارای کد یکتا بوده که در هر شهرستان از ۰۱ آغاز و به هر چند بخش موجود کدی اختصاص داده می شود. بنابراین در هر شهرستان کدهای بخش ها عبارتند از: ... – ۰۲ – ۰۱

٤) دهستان:

کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید. هر بخش شامل چندین دهستان می‌باشد که دهستان‌ها در هر بخش دارای کد یکتای چهار رقمی بوده و از ۰۰۰۱ آغاز می‌شود ـ دهستان مهمترین سطح تقسیماتی برای عملیات حوزه‌بندی روستایی است. بنابراین در هر بخش کدهای دهستان ها عبارتند از: ... – ۰۰۰۲ – ۰۰۰۱

٥) شهر:

شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمائی با ویژگی‌های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و

کانون مبالات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد. در هر بخش یک یا چند شهر موجود است که دارای کد چهار رقمی یکتا بوده و رنج کدهای شهری از ۱۰۰۱ تا ۱۶۹۹ و از ۲۹۹۹ تا ۲۰۰۰ می‌باشد. (لازم به ذکر است مناطق شهری مانند شهر کد چهار رقمی یکتا دارند.)

سایر سطوح و نقاط نقشه های آماری:

در ادامه به تعریف حوزه، بلوک آماری ،آبادی، آبادی بلوکه، نقاط فرعی، می پردازیم.

حوزه سرشماری و حوزه بندی:

محدوده جغرافیایی که انجام سرشماری آن به عهده یک مامور سرشماری محول می شود، اصطلاحا «حوزه سرشماری» و عملیات مربوط به تعیین حدود آن بر روی نقشه، «حوزه بندی» نامیده می شود. کدهای تخصیصی به حوزه های سرشماری در سطح شهر و شهرستان عبارتند از : ۰۰۰ – ۰۰۳ – ۰۰۲ –۰۰۱

هدف از حوزه بندی تقسیم سطح کشور به مناطق همگنی است که در درجه اول توزیع کار بین ماموران سرشماری به صورت یکنواخت انجام گیرد و در درجه دوم کلیه واحدهای آماری(بلوک یا آبادی) تحت پوشش سرشماری قرار گرفته و نیز از مراجعه مجدد به این واحدها جلوگیری بعمل آید.

بلوک آماری:

به مجموعه‌ای از ساختمان‌های به هم پیوسته(یا ساختمان‌ها و زمین‌های به هم پیوسته) اطلاق می‌شود که از همه طرف به معابرعمومی (کوچه، میدان، خیابان و ...) یا عوارض طبیعی (رودخانه، کوه، ترانشه و ...) محدود شده باشد. اضلاع پیرامون بلوک آمار می‌تواند از نوع دیوار، حصار، نرده، پرچین ، ردیف درخت، حد و ... باشد.

این عارضه مهمترین عارضه‌ی سطحی موجود در نقشه آماری شهری است. هر بلوک دارای یک کد (آدرس آماری) منحصر بفرد برای آمارگیری بوده و محدوده‌ی آن کاملا مشخص و بسته می باشد. بنابراین کدهای تخصیصی به بلوک های سرشماری در هر حوزه عبارتند از: ...و ۰۰۰۰۰۳و ۰۰۰۰۰۲ و ۰۰۰۰۰۱

آبادی: آبادی، محدوده ای است واقع در یک دهستان، با حدود ثبتی یا عرفی مستقل و خارج از محدوده شهرها یا آبادی دیگر که به دلیل وجود فعالیت انسان در تمام یا بخشی از آن، قابل تشخیص و معمولاً دارای نام خاصی است. آبادی یک نقطه جغرافیایی محسوب می شود و شامل اراضی کشاورزی و یا غیر کشاورزی و اماکن محل فعالیت یا سکونت انسان است. آبادی ممکن است یک ده، یک مزرعه، یک مکان، یک معدن و امثال آن باشد. آبادی‌ها دارای کدهای ۶ رقمی یکتا در فایل جغرافیایی هستند.

آبادی بلوکه: برای برخی آبادی‌هایی که تعداد خانوار آنها از ۳۰۰ بیشتر است، علاوه بر تعیین موقعیت آن آبادی در نقشه های روستایی با مقیاس ۱/۵۰۰۰۰، نقشه‌ی آبادی در سطح بلوک با مقیاس ۱/۲۰۰۰ نیز تهیه می‌گردد. آبادی‌های دارای نقشه بلوکه دارای کد ۴ رقمی آبادی بلوکه در فایل جغرافیایی با بازه عددی ۱۹۹۹ – ۱۷۰۰ و بیشتر از ۳۰۰۰ هستند.

نقاط فرعی:

نقاطی وابسته به آبادی‌ها بوده که دارای کد یکتای ۱۰ یا ۱۱ رقمی در فایل جغرافیایی هستند. کد یکتای آنها ۱۰ رقم بوده که ۶ رقم اول آن مربوط به آبادی ایست که این نقطه زیرمجموعه‌ی آن است و پس از آن برای نقاط فرعی هر آبادی کد منحصر به فردی چهار رقمی از ۰۰۰۱ آغاز و به تعداد نقاط فرعی آبادی کد تخصیص داده می‌شود.

نکته: برخی نقاط فرعی در گذشته آبادی بوده اند که با توجه به دلایلی از حالت آبادی خارج و به نقطه فرعی تبدیل شده اند. برای این دسته از آبادی ها کد شش رقمی سابق آن ها نیز در پایگاه داده فایل جغرافیایی حفظ می شود.

معرفی انواع فایل جغرافیایی و محتویات آن:

اگر بخواهیم تقسیم بندی ای بر انواع فایل جغرافیایی و مقاطع تولید آن داشته باشیم، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- فایل جغرافیایی سالیانه
- فایل جغرافیایی سرشماری

فیلدهای فایل جغرافیایی (در قالب فایل اکسل):



Ostan: کد دو رقمی استان از نوع string در رنج ۳۰ – ۰۰ مربوط به ۳۱ استان

(۰۰: مرکزی، ۰۱: گیلان، ۰۲: مازندران، ۰۳: آذربایجان شرقی، ۰۴: آذربایجان غربی، ۰۵: کرمانشاه، ۰۶: خوزستان، ۰۷: فارس، ۰۸: کرمان، ۰۹: خراسان رضوی، ۱۰: اصفهان، ۱۱: سیستان و بلوچستان، ۱۲: کردستان، ۱۳: همدان، ۱۴: چهارمحال و بختیاری، ۱۵: لرستان، ۱۶: ایلام، ۱۷: کهکیلویه و بویراحمد، ۱۸: بوشهر، ۱۹: زنجان، ۲۰: سمنان، ۲۱: یزد، ۲۲: هرمزگان، ۲۳: تهران، ۲۴: اردبیل، ۲۵: قم، ۲۶: قزوین، ۲۷: گلستان، ۲۸: خراسان شمالی، ۲۹: خراسان جنوبی، ۳۰: البرز)

Shahrestan: کد دو رقمی شهرستان در هر استان از نوع string در رنج ... – ۰۲ – ۰۱

bakhsh: کد دو رقمی بخش در هر شهرستان از نوع string در رنج ... – ۰۲ – ۰۱

Shrdeh: کد چهار رقمی شهر یا دهستان (در هر بخش رنج دهستان در هر بخش از ... – ۰۰۰۲ – ۰۰۰۱ و رنج کدهای یکتای شهری ۱۶۹۹ – ۱۰۰۱ و ۲۹۹۹ – ۲۰۰۰)

BlkAbd: کد شش رقمی بلوک یا آبادی

codeseq: شمارنده ترتیبی نقاط فرعی مربوط به آبادی‌هاست و متشکل از ۱۱ کاراکتر بوده که ۱۰ رقم آن شامل: چهار رقم کد ترتیبی نقطه فرعی ۰۰۰۱ + ۶ رقم کد آبادی نقطه فرعی و بعد از چهار رقم نقطه فرعی * می‌آید.

coderec: این فیلد حاوی کدهایی از ۱ الی ۸ و F و H می‌باشد. (کد ۱: نشان دهنده‌ی استان، کد ۲: نشان دهنده‌ی شهرستان، کد ۳: نشان دهنده‌ی بخش‌ها،کد ۴: نشان دهنده‌ی دهستان‌ها، کد ۵: نشان دهنده‌ی شهرها و مناطق شهری، کد ۶: نشان دهنده‌ی آبادی‌های نقطه‌ای، کد ۷: نشان دهنده‌ی بلوک‌ها، کد ۸: نشان دهنده‌ی آبادی‌های دارای نقشه بلوکه، کد F: نشان دهنده‌ی نقاط فرعی، کد H: نشان دهنده‌ی حوزه (در فایل جغرافیایی سرشماری موجود است.))

Name: نام تمامی سطوح تقسیماتی، آبادی‌ها و نقاط فرعی در این فیلد آورده می‌شود.

LastHozeh: برخی حوزه های سرشماری به علت تراکم جمعیت در بلوک یا آبادی به صورت حوزه های مشترک تعریف می شوند. در این فیلد آخرین شماره حوزه تخصیص داده شده به آدرس آماری درج می گردد.

diag: حاوی کدی ۴ رقمی در رنج ۱۹۹۹ – ۱۷۰۰ و بیشتر از ۳۰۰۰ می‌باشد که از این کد برای آدرس دهی آبادی های دارای نقشه بلوکه استفاده می‌شود.

faricode: چنانچه نقطه فرعی سابقه‌ی آبادی داشته باشد، codeseq آن تنها حاوی ۱۰ رقم اول است (بدون ستاره) و فیلد faricode آن حاوی کد شش رقمی مربوط به زمانی است که این نقطه آبادی بوده است.

روش تشکیل آدرس آماری ۱۹ رقمی سرشماری: (ترتیب از چپ به راست)

